

सप्तरी जिल्लाको
निर्माण सामग्री तथा ढुवानी, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र
कामदारहरूको ज्यालाको


स्वीकृत जिल्ला दररेट

आ.व. २०८३/८४

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति

सप्तरी

२०८३ असार ३१ गते



आज मिति २०८३ अषाढ ३१ गते बुधबार दिनको ५:१५ बजे सप्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री श्याम कृष्ण थापाज्यूको अध्यक्षतामा आ.व. २०८३/८४ को लागि जिल्ला दररेट अन्तर्गत निर्माण सामाग्री र ढुवानीका दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र श्रमिकहरुको ज्यालादर निर्धारण लगायतका विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली (संसोधन सहित), २०६४ को नियम १४८ अनुसारको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक देहायका पदाधिकारीहरुको उपस्थितीमा बसी देहाय बमोजिमका प्रस्ताव उपर छलफल गरी निर्णय गरीयो।

उपस्थिती:

अध्यक्ष	श्री श्याम कृष्ण थापा	प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजविराज, सप्तरी
सदस्य	श्री शिव नारायण साह	प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, राजविराज
सदस्य	श्री कुन्दन कुमार कर्ण	जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, राजविराज, सप्तरी
सदस्य	श्री मनोज कुमार सुनुवार	प्रमुख कोष नियन्त्रक, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सप्तरी
सदस्य	श्री सतीश चन्द्र मिश्र	अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, राजविराज, सप्तरी
सदस्य	श्री अमृत कुमार संचेती	महासचिव, उद्योग वाणिज्य संघ, राजविराज, सप्तरी
सदस्य सचिव	श्री कृष्ण देव झा	कार्यालय प्रमुख, पूर्वाधार विकास कार्यालय, राजविराज, सप्तरी

(Signature)

अन्य उपस्थिति/आमन्त्रित:

श्री उदय नारायण यादव	इन्जिनियर, सडक तथा ग्राम परिवर्तन विभाग, सप्तरी
श्री उदय नारायण यादव	निर्माण व्यवसायी संघ सप्तरी महासचिव
श्री उदय नारायण यादव	निर्माण व्यवसायी संघ सप्तरी अध्यक्ष
श्री उदय नारायण यादव	वन अधिकारी डिप्टी कमिश्नर, सप्तरी
श्री उदय नारायण यादव	सप्तरी उद्योग उद्योग व्यवसायी संघ अध्यक्ष
श्री उदय नारायण यादव	निर्माण व्यवसायी संघ सप्तरी
श्री प्रमोद कुमार मण्डल	निर्माण व्यवसायी सचिव
श्री उपेन्द्र यादव	नि. उद्य. संघ स. उपाध्यक्ष
श्री उदय नारायण यादव	अध्यक्ष, नि. उद्य. संघ स. उपाध्यक्ष
श्री उदय नारायण यादव	स्वायत्त तथा सरकारी डिप्लोमा कार्यालय
श्री उदय नारायण यादव	अलगात तथा विचल विकास विभाग सप्तरी
श्री उदय नारायण यादव	श्रेष्ठ पूर्वाधार विकास कार्यालय, सप्तरी
श्री.....	
श्री.....	
श्री.....	
श्री.....	
श्री.....	



निर्णयहरू:

निर्णय नं. १: आ.व. २०८३/८४ को लागि मिति २०८३/०४/०१ देखि सप्तरी जिल्लाभर लागु हुने गरी संलग्न अनुसारको निर्माण सामग्री र ढुवानीका दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र श्रमिकहरूको ज्यालादर (मू.अ.क. बाहेक) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. २: अन्य यान्त्रिक उपकरणको भाडाको हकमा सडक विभागले निर्धारण गरेको भाडादरलाई नै कायम गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ३ : यसमा नपरेका निर्माण सामग्रीहरूको दररेटको हकमा सिरहा तथा सुनसरीको दररेट उपलब्ध भएमा सो अनुसार गर्ने र उक्त जिल्लामा समेत उपलब्ध नभएमा मोरङ, धनुषा तथा नजिकका जिल्लाका दररेट अनुसार कायम हुने निर्णय गरियो।

[Handwritten signatures and initials]

खण्ड (क) सप्तरी जिल्लाको ज्याला सम्बन्धी दररेट

आ.व. २०८३

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
१	डकर्मी : क. दक्ष	प्रति दिन प्रति जवान	९६०।००	९८५।००	१०४०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	८६०।००	८८५।००	८८५।००	
२	नकर्मी : क. दक्ष	"	९६०।००	९८५।००	१०४०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	८६०।००	८८५।००	८८५।००	
३	बुजकर्मी : क. दक्ष	"	९६०।००	९८५।००	१०४०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	८६०।००	८८५।००	८८५।००	
४	सिकर्मी : क. दक्ष	"	९६२।००	९९०।००	१०४०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	८६०।००	८८५।००	८८५।००	
५	पेन्टर : क. दक्ष	"	९६०।००	९८५।००	१०४०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	८६०।००	८८५।००	८८५।००	
६	ज्यामी : क. नाइके	"	७५०।००	७७०।००	७७०।००	
	ख. साधारण (पुरुष र महिला)	"	७००।००	७२०।००	७२०।००	
७	चेन म्यान	"	७००।००	७२०।००	७२०।००	
८	पाले : क. नाइके	"	७५०।००	७७०।००	७७०।००	
	ख. दिउसोको	"	६००।००	६२०।००	६२०।००	
	ग. रातीको	"	६००।००	६२०।००	६२०।००	
९	सर्भेयर : क. प्रा. ना. सु. स्तर	"	११५।७६५	११५।७६५	११५।७६५	
	ख. प्रा. खरिदार स्तर	"	१०९६।७०	१०९६।७०	१०९६।७०	
	ग. सर्भेयर सवै किसिमको हेल्पर	"	७००।००	७२०।००	७२०।००	
१०	डाइभर क. हेभी अपरेटर / मेकानिक्स	"	९९०।९०	१०२०।००	१०२०।००	
	ख. लाइट " / जु. मेकानिक्स	"	९२०।४०	९४५।००	९४५।००	
	ग. अपरेटर ख-स्तर खलासी	"	७००।००	७२०।००	७२०।००	
११	पलम्वर क. दक्ष	"	९६०।००	९८५।००	९८५।००	
	ख. सहायक	"	८६०।००	८८५।००	८८५।००	
	इलेक्ट्रीसियन क. दक्ष (सुब्बा सरह)	"	११५।७६५	११५।७६५	११५।७६५	
	ख. सहायक (खरदार सरह)	"	१०९६।७०	१०९६।७०	१०९६।७०	
	ग. हेल्पर (मुखिया सरह)	"	९२०।४०	९४५।००	९४५।००	
	घ. विध्युत सम्बन्धि सम्पूर्ण ज्यामी	"			९५०।००	
१२	सुपरभाइजर : क. प्रा. / अ. प्रा. खरिदार	"	१०९६।७०	१०९६।७०	१०९६।७०	अ. प्रा. को हकमा ५ वर्षको अनुभव चाहिने
	ख. प्रा. / अ. प्रा. ना. सु.	"	११५।७६५	११५।७६५	११५।७६५	
	ग. प्रा. / अ. प्रा. मुखिया	"	९२०।४०	९४५।००	९४५।००	
	घ. लेन्थ वर्कर सुपरभाइजर	"	७५०।००	७७०।००	७७०।००	
१३	ब्लाष्टर	"	९६०।००	९८५।००	९८५।००	
१४	ड्रिलर क. दक्ष	"	८१०।००	८३५।००	८३५।००	
	ख. हेल्पर	"	७५०।००	७७०।००	७७०।००	
१५	पम्प हेल्पर	"	७००।००	७२०।००	७२०।००	
१६	माली	"	५५०।००	५६५।००	५६५।००	
१७	जेनेरेटर अपरेटर क. दक्ष	"	९६०।००	९८५।००	९८५।००	

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	ख. हेल्पर		७६०।००	७६०।००	७६०।००	
	ग. निटिड मेसिन अपरेटर		७५०।००	७७०।००	७७०।००	
१८	क्याम्प वर्कर		७५०।००	७७०।००	७७०।००	
१९	कम्प्युटर अपरेटर प्रा.ख.		१०९६।७०	१०९६।७०	१०९६।७०	
	प्रा.ना.सु.		११५।६५	११५।६५	११५।६५	
	मुखिया		९२०।४०	९४५।००	९४५।००	
२०	सहायक टेक्नीसियन खानेपानी					
	क. प्रा.ना.सु. स्तर		११५।६५	११५।६५	११५।६५	
	ख. प्रा.ख. स्तर		१०९६।७०	१०९६।७०	१०९६।७०	
	ग. प्रा. मुखिया स्तर		९२०।४०	९४५।००	९४५।००	
	घ. ढलपार चौकीदार श्रेणीविहित		८२३।४०	८४५।००	८४५।००	
२१	विटुमोन स्प्रेयर, औषधी स्प्रे म्यान ज्यामी		७२०।००	७४०।००	७४०।००	
२२	लेन्थ म्यान		७४०।००	७६०।००	७६०।००	
२३	फोर म्यान		७४०।००	७६०।००	७६०।००	
२४	मिटर रिडर	प्रति ग्राहक	४।६०	४।६०	४।६०	
२५	सडक मारकर ज्यामी	प्रति दिन प्रति जवान	७५०।००	७७०।००	७७०।००	
२६	इन्जिनियर रा.प.अ. तृतीय श्रेणी		१४५।६३०	१४५।६३०	१४५।६३०	
२७	सब इन्जिनियर रा.प.अ.प्र.प्रा.		११५।६५	११५।६५	११५।६५	
२८	अ.सब इन्जिनियर		१०९६।७०	१०९६।७०	१०९६।७०	
२९	गेट अपरेटर		८००।००	८२५।००	८२५।००	
३०	टाइपिस्ट		८००।००	८२५।००	८२५।००	
३१	सुपरभाइजर : सधारण लेखपढ		७००।००	७२०।००	७२०।००	
३२	भान्से		५००।००	५१५।००	५१५।००	
३३	मेकानिकल हेल्पर रा.प.अ. चतुर्थ		८६९।४०	८९५।००	८९५।००	
३४	ढालपा रा.प.अ. चतुर्थ		८६९।४०	८९५।००	८९५।००	
३५	सडक सुपरभाइजर मुखिया स्तर		९२०।४०	९४५।००	९४५।००	
३६	सर्भे हेल्पर भु गर्भ सम्बन्धि		७५०।००	७७०।००	७७०।००	
३७	मेस्तर		७५०।००	७७०।००	७७०।००	
३८	भरीया क. पहाड तर्फ	प्रति के.जि. प्रति कोप	२।८०	२।८०	२।८०	
	ख. तराई तर्फ		२।४५	२।४५	२।४५	
	ग. तौल कम हुने सामान		३।०५	३।०५	३।०५	
	घ. अष्टो सामान		३।१०	३।१०	३।१०	
	काठको ढुवानी वन क्षेत्रमा ५ कि.मि. सम्म ज्यामीद्वारा	प्र. ब्यू. फि.	७१०।००	७१०।००	७१०।००	
	वन क्षेत्रमा हात्ते चिरान गराउँदा	प्र. इन्च	६।१०	६।१०	६।१०	
	नर्सरीको लागि वन क्षेत्रबाट संकलित माटो ढुवानी कार्य ५ कि.मि. सम्म	प्रति ट्रयाक्टर	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
	थप प्रति कि.मि.	प्रति ट्रयाक्टर	११०।००	११०।००	११०।००	
३९	सिनो फाल्ने काम	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
४०	सामान लोड अनलोड					
	क. फुटकर	प्र. क्विन्टल	२०।६०	२०।६०	२०।६०	
	ख. ट्रक टयाक्टर	प्र. क्विन्टल	१९।८५	१९।८५	१९।८५	


सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	ग. गोरु/रांगा गाडा	प्रति दिन	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
	पाडा गाडा	"	१३२५१००	१३२५१००	१३२५१००	
	टायर गाडा	"	१३२५१००	१३२५१००	१३२५१००	
	घ. ठेला गाडी नगर क्षेत्र भित्र	प्रति के.जि.	११९०	११९०	११९०	
	ड. ट्रक लोड अनलोड	प्रति ट्रिप	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
	च. ज्यामी सहितको हलो गोरु	प्रति दिन	११००१००	११००१००	११००१००	
४१	काठको विद्युत पोल ढुवानी ५ कि.मी. सम्म	प्रति पोल	५००१००	५००१००	५००१००	
	५ कि.मि. पछि थप	प्रति पोल	७५१००	७५१००	७५१००	
४२	सिमेन्ट विद्युत पोल ढुवानी (९-११ मि)					
	क. ५ कि.मी. सम्म	प्रति पोल	८००१००	८००१००	८००१००	
	ख. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि (प्रति पोल)	प्रति पोल	१५५१००	१५५१००	१५५१००	पक्की सडकमा
	ग. ५ कि.मि पछि प्रति कि.मि	प्रति पोल	१६०१००	१६०१००	१६०१००	कच्ची सडकमा
	घ. फेन्सिडको लागि सिमेन्ट पोल ढुवानी ७ देखी ८ फिट लामो ५ कि.मि. सम्म	प्रति पोल	७५१००	७५१००	७५१००	
४३	ट्यूबवेलको काम		०१००	०१००	०१००	
	क. पुरानो ट्यूबवेल उखाल्ने	प्रति फिट	२३१००	२३१००	२३१००	
	ख. ५० फिटसम्म गाड्ने	प्रति फिट	६७१००	६७१००	६७१००	
	ग. ५० देखि १०० फिटसम्म गाड्ने	प्रति फिट	९०१००	९०१००	९०१००	
	घ. १०० देखि १५० फिट सम्म गाड्ने	प्रति फिट	११५१००	११५१००	११५१००	
	ड. १५० फिट भन्दा माथि गाड्ने	प्रति फिट	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	Tubewell Boring machine (1.5" to 2" Dia)	मी.			८६३१००	
	Tubewell Boring machine (4" Dia)	मी.			२५७७१००	
	Tubewell Boring machine (6" Dia)	मी.			४३८०१००	
४४	ट्रक द्वारा ढुवानी २० कि.मी. भित्र					
	क. पक्की सडक	प्रति ट्रिप	४५९८१००	४५९८१००	४५९८१००	
	ख. कच्ची सडक	प्रति ट्रिप	४८४०१००	४८४०१००	४८४०१००	
	ग. २० कि.मी. पछि पक्की सडकमा	प्रति कि.मी. प्र टन	७८१६५	७८१६५	७८१६५	
	घ. २० कि.मि. पछि कच्ची सडकमा	प्रति कि.मी. प्र टन	९०१९५	९०१९५	९०१९५	
४५	ट्याक्टरद्वारा ढुवानी १०कि.मि. भित्र माटो वाहेक अन्य निर्माण सामग्री तथा अन्य सामानहरु प्रति दिन ८ घण्टाको					
	क. पक्की सडक	प्र. ट्याक्टर	२९०९१९९	२९०९१९९	२९०९१९९	इन्धन वाहेक
	ख. कच्ची सडक	प्र. ट्याक्टर	३३००१००	३३००१००	३३००१००	इन्धन वाहेक
	ग. १० कि.मी. पछि पक्की सडकमा		४७८०	४७८०	४७८०	
	घ. १० कि.मि. पछि कच्ची सडकमा		५८१९९	५८१९९	५८१९९	
	ड. बाहिरबाट माटो ढुवानी	प्रति ट्याक्टर	८००१००	८२५१००	९००१००	
४६	क. सामान तौलाई गर्ने	प्र. क्विन्टल	४१७१	४१७१	४१७१	
	ख. सामान चौकाइ गर्ने	"	३१९८	३१९८	३१९८	
४७	काठको पुलको खम्बा					
	क. उखाल्ने	र.फि.	६२९१७०	६२९१७०	६२९१७०	
	ख. गाड्ने	"	१३८५१३३	१३८५१३३	१३८५१३३	
	ग. रंग ग्रुप द्वारा ज्वाइन्ट गर्ने		८८११५७	८८११५७	८८११५७	

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	घ. पुरानो काठको पुलको डेक बीम उखाल्ने	घ.मी.	८८१५७	८८१५७	८८१५७	
	ड. पुरानो काठको पुलको डेक बीम जोडने	घ.मी.	१३८५३३	१३८५३३	१३८५३३	
४८	रोड ग्रेडर (इन्धन र अपरेटर सहित)	प्रति घण्टा	५५५०१००	५६९०१००	५६९०१००	
	भाईब्रेटर रोलर १० टन (इन्धन र अपरेटर सहित)	प्रति घण्टा	३६००१००	३६९५१००	३६९५१००	
	पानी छर्ने ट्रयाङ्की (इन्धन र अपरेटर सहित)	प्रति घण्टा	१५४२१००	१५८५१००	१५८५१००	
	Excavator 120 to 200	प्रति घण्टा	६४७११००	६६३५१००	६६३५१००	तेल मोबिल अपरेटर सहित
	JCB	प्रति घण्टा	४२९११००	४३२५१००	४३२५१००	तेल मोबिल अपरेटर सहित
	डोजरको दररेट	प्रति घण्टा	६४७११००	६६३५१००	६६३५१००	तेल मोबिल वाहेक
	डोजरबाट वाटो खन्ने काम मोबिल, डिजल, अपरेटर सहित	प्रति घण्टा	५९२५१००	५२५५१००	५२५५१००	
	रोलर ८ र १० टन (इन्धन र अपरेटर सहित)	प्रति घण्टा	१२९०१००	१२४५१००	१२४५१००	
४९	वन तर्फको गोलिया काठ कटान, मुछान, ढुवानी, लोड अनलोड, पाइलिङ, घाट गद्दी चट्टा लगाउने काम					जिल्ला वन कार्यालयको स्वीकृत दर रेट अनुसार
	क. गोलिया काठ					
	१. कटान	घ.फि.	२९१२०	२९१२०	२९१२०	
	२. मुछान	घ.फि.	१११७४	१११७४	१११७४	
	३. पाइलिङ	घ.फि.	१७४६	१७४६	१७४६	
	४. लोडिङ	घ.फि.	२९१२०	२९१२०	२९१२०	
	५. अन लोडिङ	घ.फि.	१११७४	१११७४	१११७४	
	६. ग्रेडिङ र नम्ब्रिङ	घ.फि.	१११७४	१११७४	१११७४	
	ख. गोलिया काठ ढुवानी					
	१. ५ कि.मी. सम्म	प्र.घ.फि.	४०६५	४०६५	४०६५	
	२. ५ देखि १० कि.मी. सम्म	प्र.घ.फि.	५८३९	५८३९	५८३९	
	३. १० देखि २० कि.मी. सम्म	प्र.घ.फि.	७५५६	७५५६	७५५६	
	४. २० देखि माथि	प्र.घ.फि.	८८१९	८८१९	८८१९	
	ग. दाउरा कटान, मुछान, ढुवानी तथा चट्टा लगाउने काम					
	साइज २० फिट ० × ५ फिट × ५ फिट	प्र. चट्टा	१५५००१००	१५५००१००	१५५००१००	
	घ. डिपो तथा घाट गद्दी वाट सिपमेन्टहुने दाउरा साइज २० फिट × ५ फिट × ५ फिट	प्र. चट्टा	५२००१००	५२००१००	५२००१००	
	ड जफत वेवारिसे काठ	प्र.घ.फि.	१२०१२९	१२०१२९	१२०१२९	जिल्ला वन कार्यालयको स्वीकृत दर रेट अनुसार
	च. छपान खर्च (इनामेल, ब्लिजी, नम्बरीड, मसलन्द खर्च)	प्रति रुख	२३४८	२३४८	२३४८	
	५. विरुवा ढुवानी					
	लोडिङ	प्रति विरुवा	०५१	०५१	०५१	
	अन-लोडिङ	प्रति विरुवा	०५१	०५१	०५१	
	नर्सरी देखि ढुवानी २५ कि.मि सम्म ट्र्याक्टर द्वारा ढुवानी		१६८	१६८	१६८	प्रति ट्र्याक्टरमा २००० विरुवा ढुवानी हुने
५०	जि.आइ.वायर क्रेट लोडिङ अनलोडिङ खर्च	प्रति थान	२५१७७	२५१७७	२५१७७	
५१	जी.आइ.वायर क्वायल लोड खर्च	प्रति टन	१९४६३	१९४६३	१९४६३	
५२	जीप ट्रक भाडा (तेल मोबिल वाहेक)	प्रति दिन	५७९२१००	५७९२१००	५७९२१००	

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
५३	भ्यान भाडा टेक्सी	प्रति दिन	२८५६।००	२८५६।००	२८५६।००	
५४	काउन्सिल वाईरिंग लेवर चार्ज	प्र. प्वाइन्ट	२८६।२३	२८६।२३	२८६।२३	
५५	सरफेस पाईप वाईरिंग लेवर चार्ज	प्र. प्वाइन्ट	२००।३६	२००।३६	२००।३६	
५६	सरफेस विट वाईरिंग लेवर चार्ज	प्र. प्वाइन्ट	१९४।६३	१९४।६३	१९४।६३	
५७	घर मूल्याङ्कन तथा घर भाडाको नयाँ दर विवरण:					
१	भित्र काचो बाहिर पाको इटाको माटोको जोडाई, छाँना जस्ता, भिँगटी टायल वा एस्वेष्टर भएको	प्रति वर्ग मि.	११८४३।००	११८४३।००	११८४३।००	
२	भित्रपाको इटामा माटोको जोडाई, छाँना, जस्ता भिँगटी टायल वा स्वेष्टर भएको	"	१५२३८।००	१५२३८।००	१५२३८।००	
३	भित्रपाको इटामा माटोको जोडाई, छाँना, जस्ता भिँगटी टायल वा स्वेष्टर भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	"	१६६२३।००	१६६२३।००	१६६२३।००	
४	भित्र बाहिर पाको इटामा माटोको जाडाई, छाँना आ.सि.सि./आ.वि.सि. भएको	"	१८००९।००	१८००९।००	१८००९।००	
५	भित्र बाहिर पाको इटामा वज्रको जाडाईमा, छाँना जस्ता, भिँगटी, टायल, वा एस्वेष्टर भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	"	१८००९।००	१८००९।००	१८००९।००	
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा वज्रको जोडाईमा, छाँना जस्ता, भिँगटी, टायल, वा एप्वेस्टस भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	"	१९३९४।००	१९३९४।००	१९३९४।००	
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा वज्रको जोडाईमा, छाँना आ.सि.सि./आ.वि.सि. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	"	२००८५।००	२००८५।००	२००८५।००	
८	सिमेन्ट जोडाई टाना: जस्ता, भिँगटी, टायल, वा एस्वेष्टस भएको	"	१९३९४।००	१९३९४।००	१९३९४।००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाँना : आ.सि.सि./आ.वि.सि. भएको	"	२००८५।००	२००८५।००	२००८५।००	
१०	आ.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर	"	२०७७९।००	२०७७९।००	२०७७९।००	
११	आ.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर भइए लिफ्ट जडान भएको	"	२००८५।००	२००८५।००	२००८५।००	
१२	काठको घर छाँना, जस्ता, टायल, भिँगटी वा एस्वेष्टस भएको	"	१८००९।००	१८००९।००	१८००९।००	
१३	डिप्रिसिएसनको लागि देहायको बमोजिम गर्ने	"				
५८	स्ट्रक्चरको किसिम			प्रति वर्ष घटाउनु पने दर	प्रति वर्ष घटाउनु पने दर	
१	सवै प्रकारको माटोवाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१-४)	प्रति वर्ष (प्रतिशत)		२।००	२।००	
२	सवै प्रकारको कंक्रीटवाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (५-७)	प्रति वर्ष (प्रतिशत)		१।२५	१।२५	
३	सवै प्रकारको सिमेन्ट मसलावाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (८-९)	प्रति वर्ष (प्रतिशत)		०।७५	०।७५	
४	सवै प्रकारको फ्रेम स्ट्रक्चरवाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१०-११)	प्रति वर्ष (प्रतिशत)		०।५०	०।५०	

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
५	सवै प्रकारका काठवाट बनेको स्ट्रक्चरहरु (१२)	वर्ग मीटर (प्रतिशत)		२१५०	२१५०	
५९	मेशिन प्रयोग गरी खन्ने काम					
१	साधारण माटोमा सवै प्रकारका खन्ने काम	घ.मि.	११०१००	११०१००	११०१००	
२	ढुङ्गा मिसिएको माटोमा सवै प्रकारको खन्ने काम	"	१२०१००	१२०१००	१२०१००	

नोट: तह र श्रेणी तोकिएको कामदार/कर्मचारीहरुको हकमा सम्बन्धित कार्यालयलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङ भित्र रही नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केलमा ३० ले भाग गरी आउने रकम बमोजिम दैनिक ज्याला मानी गर्ने साथै प्रचलित स्केल बमोजिम बजेट अपुग हुने गरी प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको निर्णयानुसार उपलब्ध बजेटको परिधिभित्र रही तलब/पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने ।



खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट

आ.व. २०८३/८४

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
१	सिमेन्ट (NS/ISI)				
	क. नेपाली OPC लोडिङ/अनलोडिङ सहित	व्याग	८१०१००	८१०१००	८५०१००
	ख. अन्य नेपाली सिमेन्ट PPC	व्याग	७२०१००	७२०१००	७२०१००
	ग. फायर सिमेन्ट	कै.जि.	७९१२०	७९१२०	७९१२०
२	बालुवा				
	क. गगाजली, खुट्टी	घ.मी	२,३६५१००	२,३६५१००	२,४४०१००
	ख. खाँडो वा स्थानीय नदीको	घ.मी	४४५१००	४४५१००	४५०१००
	ग. बर्दिबास	घ.मी	२,९३२१००	२,९३२१००	३,१४०१००
३	गिट्टी (रोडा)				
	क. १० मि.मि. चालेको Riverbed double screen	घ.मी			४,३००१००
	ख. २० मि.मि. चालेको Riverbed double screen	घ.मी	३,७६९१००	३,७६९१००	४,०००१००
	ग. ४० मि.मि. चालेको Riverbed double screen	घ.मी	३,६६५१००	३,६६५१००	३,७००१००
	घ. ५ मि.मि. देखि ७० मि.मि. नचालेको मिक्स गिट्टी सबवेसको लागि	घ.मी	२,८६०१००	२,८६०१००	३,०००१००
	ङ. Crushed stone base course material	घ.मी	३,९७९१००	३,९७९१००	४,१००१००
	च. १० मि.मि. सम्मको फोस्वा	घ.मी	४,२९३१००	४,२९३१००	४,५००१००
	छ. २० मि.मि. सम्मको फोस्वा	घ.मी	४,२९३१००	४,२९३१००	४,२००१००
	ज. ४० मि.मि. सम्मको फोस्वा	घ.मी			३,९००१००
	झ. स्टोन डस्ट	घ.मी	२,१४०१००	२,१४०१००	२,१४०१००
	ञ. ६ मि.मि. गिट्टी (रोड सर्फस ड्रेसिङको लागि)	घ.मी	३,३३५००	३,३३५००	३,६००१००
४	हुगा/बोल्डर	घ.मी	४,९२९१००	४,९२९१००	५,१००१००
५	ईटा (चिम्मी भट्टा)				
	क. प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१८,५००१००	१८,५००१००	१८,५००१००
	ख. द्वितीय श्रेणी	प्रति हजार	१५,५००१००	१५,५००१००	१५,५००१००
	ग. ईटाको टुक्रा प्रथम श्रेणी	प्रति ट्रक	१४,०००१००	१४,०००१००	१४,०००१००
	घ. पिकेट	प्रति हजार	१३,०००१००	१३,०००१००	१३,०००१००
६	काठ : सालकाठ गोसिया	घ.फि.			
	क. सालकाठ चिरान	घ.फि.	७,०५३१००	७,०५३१००	७,०५३१००
	ख. सिसीकाठ चिरान लोकल	घ.फि.	७,६४०१००	७,६४०१००	७,६४०१००
	ग. अन्य काठ चिरान (साल र सिमौ बाहेक)	घ.फि.	४,११४१००	४,११४१००	४,११४१००
	घ. दाजुरा चिरान	कै.जि.	१९१००	१९१००	१९१००
७	फलामे डंढी (टोर/टिएमटी बार)				
	क. ८ mm सम्म Dia भएको	कै.जि.	१०५००	१०५००	१०५००
	ख. १० mm देखि २० mm सम्म Dia भएको	कै.जि.	१०५१००	१०५१००	१०५१००
	ग. २५-३२ mm Dia सम्म भएको	कै.जि.	१०६१००	१०६१००	१०६१००
	घ. फलामे डण्डी बाध्ने तार वाइन्डिङ वायर	कै.जि.	१४२१००	१४२१००	१४५१००
८	बारबेड वायर (काडेतार)(Medium coated)				
	क) १२ गेजको	कै.जि.	१५५१००	१५५१००	१५५१००
	ख) १४ गेजको	कै.जि.	१५०१००	१५०१००	१५०१००
९	जि.आई.तार ग्याल्भनाईज्ड				
	लाईट कोटेड - १				
	क) ८ गेजको	कै.जि.	१२६१००	१२६१००	१२६१००
	ख) १० गेजको	कै.जि.	१२४१००	१२४१००	१२४१००
	ग) १२ गेजको	कै.जि.	१२२१००	१२२१००	१२२१००
	मेडियम कोटेड - २ (Commercial)				
	क) ८ गेजको	कै.जि.	१३२१००	१३२१००	१३२१००
	ख) १० गेजको	कै.जि.	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	ग) १२ गेजको	कै.जि.	१२९१००	१२९१००	१२९१००
	हेभी कोटेड - ३				
	क) ८ गेजको	कै.जि.	१४५१००	१४५१००	१४५१००
	ख) १० गेजको	कै.जि.	१४३१००	१४३१००	१४३१००
	ग) १२ गेजको	कै.जि.	१४२१००	१४२१००	१४२१००
	मोशनबाट तयार गरिएको हेभी जिङ्क कोटेड गेब्रियन जाली (घण्टकोपी मेस साइज १० X १२ से.मि.)	व.मि.	३३८१००	३३८१००	३३८१००

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
१०	क) फलामे स्क्वायर पाईप सबै साइजको		१४११००	१४११००	१४११००	
	ख) फलामे राउण्ड पाईप सबै व्यासको		१४११००	१४११००	१४११००	
११	३ सुता १० एम.एम. व्यासको जे.नटबोल्ट	के.जि.	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
१२	विभिन्न साइजको १", १ १/२", ४" सम्म फलामे किल्ला काटी	के.जि.	१४५००	१४५००	१४५००	
१३	पेच किल्ला २ इन्च, ३ इन्च, ४ इन्च	प्रति गोटा	३५०	४१००	४१००	
१४	चारपाटे किल्ला (वालसिल)	के.जि.	२०११००	२०११००	२०११००	
१५	फलामे सुलिस पाता	के.जि.	१६२१००	१६२१००	१६२१००	
१६	फलामे सुलिस पाताको नटबोल्ट	के.जि.	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
१७	स्पान्डेड मेटल (बार्फ जाली)					
	क) ३' - ०" चौडाई	र.फि.	६८१००	६८१००	६८१००	
	ख) ४' - ०" चौडाई	र.फि.	८२१००	८२१००	८२१००	
१८	मस्वीटोफुक मेस जाली:					
	क) ३' - ०" चौडाई भारतीय	र.फि.	१६२१००	१६२१००	१६२१००	
	ख) ४' - ०" चौडाई	र.फि.	१८८१००	१८८१००	१८८१००	
	ग) ३' - ०" चौडाई चाइनिज	र.फि.	४९१००	४९१००	४९१००	
	घ) ४' - ०" चौडाई चाइनिज	र.फि.	६४१००	६४१००	६४१००	
	ड) ४' - ०" चौडाई स्टेनलेस स्टील	र.फि.	२१९१००	२१९१००	२१९१००	
	च) ३'-०" स्टेनलेस स्टील	र.फि.	१८४१००	१८४१००	१८४१००	
१९	फ्लाई फुक नेट २७ गेजको (क) ३' चौडाईको	र.फि.	२१८१००	२१८१००	२१८१००	
	ख) ४' चौडाईको	र.फि.	२८५००	२८५००	२८५००	
२०	कुछुरे जाली					
	क) ३ फीट चौडाईको	के.जि.	३१८१००	३१८१००	३१८१००	
	ख) ४ फीट चौडाईको	र.फि.	३१८१००	३१८१००	३१८१००	
२१	बास	घना	३९२१००	३९२१००	३९२१००	
	जरा सहित बास	घना	४३४१००	४३४१००	४३४१००	
२२	छाना छान्ने टायल:					
	क) माटोको	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
	ख) सिमेन्टको	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	
२३	कारोटेड सिमेन्ट सिट	प्र. व्याग मि.	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
२४	कारोटेड सिमेन्ट घुरी	र.मि.	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
२५	मगरा					
	क) माटोको	गोटा	२४१००	२४१००	२४१००	
	ख) सिमेन्टको	गोटा	३४१००	३४१००	३४१००	
२६	घर छान्ने:					
	क) पराल	सोराइ	१,०८५००	१,०८५००	१,०८५००	
	ख) खर	सोराइ	१६५००	१६५००	१६५००	
२७	डोरी: क) नरिबल	के.जि.	१८४१००	१८४१००	१८४१००	
	ख) जुट	के.जि.	१४२१००	१४२१००	१४२१००	
	ग) नायलन	के.जि.	२६२१००	२६२१००	२६२१००	
	घ) सावै डोरी	के.जि.	१०५००	१०५००	१०५००	
२८	जुटको बोरा: क) नयाँ ठूलो	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
	ख) नयाँ सानो	गोटा	८५००	८५००	८५००	
	ग) सिमेन्ट को पुरानो बोरा	गोटा	१६१००	१६१००	१६१००	
	घ) नायलन जाली	गोटा	२८४१००	२८४१००	२८४१००	
	GEO Bag Polyester (1mX 0.7 m)	गोटा	१५६१००	१५६१००	१५६१००	
	GEO Bag (made of heavy quality, Geo textile of 300 GSM)100% virgin High Tenacity fibre Polypropylene UV Bag size (1mx0.7m)	गोटा	२६११००	२६११००	२६११००	
	GEO Bag (made of heavy quality, Geo textile of 350 GSM)100% virgin High Tenacity fibre Polypropylene UV Bag size (1mx0.7m)	गोटा	३१३१००	३१३१००	३१३१००	
	GEO Bag (made of heavy quality, Geo textile of 400 GSM)100% virgin High Tenacity fibre Polypropylene UV Bag size (1mx0.7m)	गोटा	३६५१००	३६५१००	३६५१००	
	प्लाष्टिकको बोरा प्रयोग नभएको ठूलो (५० के.जि.)	गोटा	४५००	४५००	४५००	
	प्लाष्टिकको बोरा प्रयोग नभएका सानो (३० के.जि.)	गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	
२९	बाटर् प्रुफिड कम्पाउण्ड					
	क) प्लाष्टर मेजिक	१०० ML	८०१००	८०१००	८०१००	
	ख) स्केट नम्बर १		५९१००	५९१००	५९१००	


क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	अ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	ग) सिकासेम सि, एम,	के.जि.	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
	घ) स्कट नं. १ पाउडर लोकल	के.जि.	५९।००	५९।००	५९।००	
	ङ) सेफाकट	सिटर	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	च) सिलिका सिमेन्ट एडमिक्चर	के.जि.	४२७।००	४२७।००	४२७।००	
३०	पोलिथिन सिट (क) ५०० गेजको	के.जि.	१७६।००	१७६।००	१७६।००	
	ख) ३०० गेजको		१७६।००	१७६।००	१७६।००	
	ग) २०० गेजको पोली ट्यूब		३५२।००	३५२।००	३५२।००	
३१	क) सिमेन्ट क्राफिट रेसिड विभिन्न साईजको	र.फि.	६५।००	६५।००	६५।००	
	ख) सेतो सिमेन्टको रेसिड विभिन्न साईजको	र.फि.	१००।००	१००।००	१००।००	
३२	सिमेन्ट क्राफिट					
	क) ९" x ९" साईजको भेन्टिलेसन	गोटा	४३।००	४३।००	४३।००	
	ख) ९" x १२" साईजको भेन्टिलेसन	गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	
	ग) ९" x १५" साईजको भेन्टिलेसन	गोटा	४८।००	४८।००	४८।००	
	घ) ९" x १८" साईजको भेन्टिलेसन	गोटा	५२।००	५२।००	५२।००	
	ङ) १२" x १२" साईजको भेन्टिलेसन	गोटा	५३।००	५३।००	५३।००	
	च) १२" x २४" साईजको भेन्टिलेसन	गोटा	५६।००	५६।००	५६।००	
	छ) २४" x २४" साईजको भेन्टिलेसन	गोटा	९६।००	९६।००	९६।००	
	ज) १२" x ६" साईजको भेन्टिलेसन	गोटा	५३।००	५३।००	५३।००	
	झ) ४" x ४" x ४" साईजको आर.सि.सी.पोल	गोटा	४९८।००	४९८।००	४९८।००	
	ञ) ३" x ६" x ८" साईजको आर.सि.सी.पोल	गोटा	५०५।००	५०५।००	५०५।००	
३३	भ्याल ढोकाको सामानहरु:					
	क) पालियामेन्ट कब्जा	प्र. इन्च	८०।००	८०।००	८०।००	
	ख) ISI Mark कब्जा					
	अ) ३ इन्च	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
	आ) ४ इन्च	गोटा	३२।००	३२।००	३२।००	
	इ) ५ इन्च	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	
	ई) ६ इन्च	गोटा	७७।००	७७।००	७७।००	
	ग) एन्मुनियम छिस्कनी					
	अ) ३ इन्च	गोटा	३८।००	३८।००	३८।००	
	आ) ४ इन्च	गोटा	५६।००	५६।००	५६।००	
	इ) ६ इन्च	गोटा	८७।००	८७।००	८७।००	
	ई) ८ इन्च	गोटा	११२।००	११२।००	११२।००	
	उ) १० इन्च	गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
	घ) फलामे छिस्कनी					
	अ) ३ इन्च	गोटा	३२।००	३२।००	३२।००	
	आ) ४ इन्च	गोटा	५६।००	५६।००	५६।००	
	इ) ५ इन्च	गोटा	८४।००	८४।००	८४।००	
	ई) ६ इन्च	गोटा	६८।००	६८।००	६८।००	
	उ) ८ इन्च	गोटा	८१।००	८१।००	८१।००	
	ऊ) १० इन्च	गोटा	११२।००	११२।००	११२।००	
	ए) १२ इन्च	गोटा	१४९।००	१४९।००	१४९।००	
	ङ) पिचलको छिस्कनी फेन्सी					
	३ इन्च	गोटा	८१।००	८१।००	८१।००	
	अ) ४ इन्च	गोटा	११२।००	११२।००	११२।००	
	आ) ६ इन्च	गोटा	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
	इ) ८ इन्च	गोटा	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
	ई) १० इन्च	गोटा	३२१।००	३२१।००	३२१।००	
	ऊ) १२ इन्च	गोटा	३९५।००	३९५।००	३९५।००	
	च) स्टेनलेस स्टीलको छिस्कनी फेन्सी					
	अ) ४ इन्च	गोटा	९४।००	९४।००	९४।००	
	आ) ६ इन्च	गोटा	१८६।००	१८६।००	१८६।००	
	इ) ८ इन्च	गोटा	२३६।००	२३६।००	२३६।००	
	ई) १० इन्च	गोटा	२७९।००	२७९।००	२७९।००	
	ऊ) १२ इन्च	गोटा	३२१।००	३२१।००	३२१।००	
	छ) एल.डुप साधारण					
	अ) ८ इन्च	गोटा	१८६।००	१८६।००	१८६।००	
	आ) १० इन्च	गोटा	२२३।००	२२३।००	२२३।००	








क्र. सं.	सामाग्रीको विवरण	मात्रा	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	ड) १२ इन्च		२७२१००	२७२१००	२७२१००	
	ब) मोर्टिस लक साधारण		९९९१००	९९९१००	९९९१००	
	मोर्टिस लक स्टीलको फेन्सी	गोटा	१,४८४१००	१,४८४१००	१,४८४१००	
	मोर्टिस लक पित्तलको फेन्सी	गोटा	२,२२५१००	२,२२५१००	२,२२५१००	
	भ) लॉकड सेट साधारण	गोटा	९२१००	९२१००	९२१००	
	ब) पित्तलको फेन्सी हैण्डल					
	८ इन्च	गोटा	१,२३६१००	१,२३६१००	१,२३६१००	
	१० इन्च	गोटा	१,४७५१२७	१,४७५१००	१,४७५१००	
	१२ इन्च	गोटा	१,५९०१०४	१,५९०१००	१,५९०१००	
	ट) स्टेनलेस स्टीलको फेन्सी हैण्डल	गोटा				
	८ इन्च	गोटा	३९८१००	३९८१००	३९८१००	
	१० इन्च	गोटा	४९९१००	४९९१००	४९९१००	
	१२ इन्च	गोटा	४४४१००	४४४१००	४४४१००	
	ठ) स्टेनलेस स्टीलको फेन्सी हत्या					
	४ इन्च	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
	५ इन्च	गोटा	९४१००	९४१००	९४१००	
	६ इन्च	गोटा	१२६१००	१२६१००	१२६१००	
	ड) पित्तलको फेन्सी हत्या					
	४ इन्च	गोटा	११९१००	११९१००	११९१००	
	५ इन्च	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	६ इन्च	गोटा	३१४१००	३१४१००	३१४१००	
	ह) होल्ड फास्ट	के.वि.	१५४१००	१५४१००	१५४१००	
	ग) डोर स्प्रिङ					
	अ) हाइड्रोलिक लोकर जी.पि.	गोटा	७४४१००	७४४१००	७४४१००	
	आ) साधारण लोकर जी.पि.	"	३४९१००	३४९१००	३४९१००	
३४	वाटर स्टप रबर सिल	के.वि.	३५३१००	३५३१००	३५३१००	
३५	प्लाई उड :					
	क) कमर्सियल ३ मि.मि.	ब.फि.	२६१००	२६१००	२६१००	
	४ मि.मि.	ब.फि.	३३१००	३३१००	३३१००	
	६ मि.मि.	ब.फि.	३९१००	३९१००	३९१००	
	८ मि.मि.	ब.फि.	३९१००	३९१००	३९१००	
	१२ मि.मि.	ब.फि.	४९१००	४९१००	४९१००	
	१९ मि.मि. बोर्ड	ब.फि.	७६१००	७६१००	७६१००	
	वाटर प्रूफ प्लाई उड					
	वाटर प्रूफ प्लाई उड ४ मि.मि.	ब.फि.	६९१००	६९१००	६९१००	
	वाटर प्रूफ प्लाई उड ६ मि.मि.	ब.फि.	७८१००	७८१००	७८१००	
	वाटर प्रूफ प्लाई उड १० मि.मि.	ब.फि.	१०४१००	१०४१००	१०४१००	
	वाटर प्रूफ प्लाई उड १२ मि.मि.	ब.फि.	११६१००	११६१००	११६१००	
	वाटर प्रूफ प्लाई उड १९ मि.मि.	ब.फि.	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
	ख) टिक प्लाई उड :					
	३ मि.मि. (८' X ४')	ब.फि.	४६१००	४६१००	४६१००	
	४ मि.मि. (८' X ४')	ब.फि.	५२१००	५२१००	५२१००	
	६ मि.मि. वाटर प्रूफ टिक प्लाई	ब.फि.	६९१००	६९१००	६९१००	
	१२ मि.मि. वाटर प्रूफ टिक प्लाई	ब.फि.	२५८१००	२५८१००	२५८१००	
	१९ मि.मि. वाटर प्रूफ बोर्ड	ब.फि.	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
	ग) १२ मि.मि.को बोर्ड					
	एक साईड टिक भएको	ब.फि.	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	२ साईड टिक भएको	ब.फि.	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
	सनमाईका,	ब.फि.	२९१००	२९१००	२९१००	
	फोरमाइका	ब.फि.	५२१००	५२१००	५२१००	
	प्लुट टेक्सर	ब.फि.	६५१००	६५१००	६५१००	
	सिसम र साल काठको ०.७५ इन्चको मोडेलिङ	र.मि.	१७९१००	१७९१००	१७९१००	
	सिसम र साल काठको १ इन्चको मोडेलिङ	र.मि.	१८८१००	१८८१००	१८८१००	
	सिसम र साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण लिस्टी	र.मि.	५७३१००	५७३१००	५७३१००	
	सिसम र साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण लिस्टी	र.मि.	६४५१००	६४५१००	६४५१००	
	काठको आँखी भ्याल	ब.मि.	३,८६४००	३,८६४००	३,८६४००	
	सिसो काठको फेन्सी भ्यालको रेलिङ २.५X५ इन्च	र.मि.	५७३१००	५७३१००	५७३१००	





क्र. सं.	सामाग्रीको विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
३६	सिसा					
	क) प्लेन सिसा : ३ मि.मि.	व.फि.	७८१००	७८१००	८०१००	
	४ मि.मि.	व.फि.	८५००	८५००	९४१००	
	५ मि.मि.	व.फि.	११४१००	११४१००	१२३१००	
	६ मि.मि.	व.फि.	१५४१००	१५४१००	१६५१००	
	ख) प्रिन्ट सिसा					
	३ मि.मि.	व.फि.	१०११००	१०११००	१०११००	
	४ मि.मि.	व.फि.	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
	ग) रंगीन सिसा					
	४ मि.मि.	व.फि.	१३०१००	१३०१००	१३४१००	
	५ मि.मि.	व.फि.	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	६ मि.मि.	व.फि.	२२६१००	२२६१००	२२६१००	
३७	क) हेण्डल (साधारण खिचानी)	गोटा	६११००	६११००	६११००	
	ख) हेण्डल (स्पेशल खिचानी)	गोटा	१,२३५१००	१,२३५१००	१,२३५१००	
३८	क) पदार्थ स्ट्रेण्ड (डेकोरेटिभ)	र.फि.	२५३१००	२५३१००	२५३१००	
	ख) पदार्थ स्ट्रेण्ड	र.फि.	२५१००	२५१००	२५१००	
३९	रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम					
	क) भन्साको लागि ५० मि.मि.को ह्याण्डरेल पाईप, बिचमा २० मि.मि. व्यासको स्टेनलेस स्टील पाइपको तिन लाईन, ४० मि.मि.को ठाडो पेन्ट र ७५ मि.मि.को बोलुष्टर पाइपको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	र.मीटर	२,८४०१००	२,८४०१००	४,५००१००	
	ख) वरिण्डाको लागि ५० मि.मि.को ह्याण्डरेल पाईप, बिचमा २० मि.मि. व्यासको स्टेनलेस स्टील पाइपको तिन लाईन, ४० मि.मि.को ठाडो पेन्ट र ७५ मि.मि.को बोलुष्टर पाइपको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	र.मीटर	२,६८५००	२,६८५००	४,२००१००	
४०	छाना छाउने सामानहरू :					
	क) हेभी क्लासको सादा कर्कट पाता					
	१) २४ गेज (०.४२ मि.मि.) ८३ के.जी. औसत तौल	वण्डल	१३,७७५१००	१३,७७५१००	१३,७७५१००	
	२) २४ गेज (०.४५ मि.मि.) ६४.६७ के.जी. औसत तौल	वण्डल	११,४९२१००	११,४९२१००	११,४९२१००	
	३) २६ गेज (०.४९ मि.मि.) ६५ के.जी. औसत तौल	वण्डल	११,९४३१००	११,९४३१००	११,९४३१००	
	४) २६ गेज (०.४२ मि.मि.) ६० देखि ६२ के.जी. औसत तौल	वण्डल	१०,०६९१००	१०,०६९१००	१०,०६९१००	
	५) २८ गेज (०.३९ मि.मि.) ५० के.जी. औसत तौल	वण्डल	८,७२५००	८,७२५००	८,७२५००	
	ख) मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता					
	१) २४ गेज (०.४० मि.मि.) ७९ के.जी. औसत तौल	वण्डल	१३,३०५१००	१३,३०५१००	१३,३०५१००	
	२) २६ गेज (०.३८ मि.मि.) ६९ के.जी. औसत तौल	वण्डल	१०,९६३१००	१०,९६३१००	१०,९६३१००	
	३) २८ गेज (०.२८ मि.मि.) ४५ के.जी. औसत तौल	वण्डल	७,९८८१००	७,९८८१००	७,९८८१००	
	ग) लाईट क्लासको सादा कर्कट पाता					
	१) २४ गेज (०.४५ मि.मि.) ७२ के.जी. औसत तौल	वण्डल	१२,०९६१००	१२,०९६१००	१२,०९६१००	
	२) २६ गेज (०.३५ मि.मि.) ५५ के.जी. औसत तौल	वण्डल	९,६९३१००	९,६९३१००	९,६९३१००	
	३) २८ गेज (०.२५ मि.मि.) ४२ के.जी. औसत तौल	वण्डल	७,४९११००	७,४९११००	७,४९११००	
	घ) हेभी क्लासको रंगीन कर्कट पाता					
	१) २४ गेज (०.४५ मि.मि.) ७२ के.जी. औसत तौल	वण्डल	१६,५५४१००	१६,५५४१००	१६,५५४१००	
	२) २६ गेज (०.४५ मि.मि.) ६४-६७ के.जी. औसत तौल	वण्डल	१४,६८८१००	१४,६८८१००	१४,६८८१००	
	३) २६ गेज (०.४९ मि.मि.) ६९ के.जी. औसत तौल	वण्डल	१३,७४८१००	१३,७४८१००	१३,७४८१००	
	४) २८ गेजको लाईट (०.२५ मि.मि.) ४२ के.जी. औसत तौल	वण्डल	१०,९५५१००	१०,९५५१००	१०,९५५१००	
	ङ) मिडियम क्लासको रंगीन कर्कट पाता					
	१) २४ गेज (०.४० मि.मि.) ७९ के.जी. औसत तौल	वण्डल	१६,०९५००	१६,०९५००	१६,०९५००	
	२) २६ गेज (०.३८ मि.मि.) ६९ के.जी. औसत तौल	वण्डल	१२,७०९१००	१२,७०९१००	१२,७०९१००	
	३) २८ गेज (०.२८ मि.मि.) ४५ के.जी. औसत तौल	वण्डल	१०,९९०१००	१०,९९०१००	१०,९९०१००	
	च) लाईट क्लासको रंगीन कर्कट पाता					
	१) २४ गेज (०.४५ मि.मि.) ७२ के.जी. औसत तौल	वण्डल	१४,७४९१००	१४,७४९१००	१४,७४९१००	
	२) २६ गेज (०.३५ मि.मि.) ५५ के.जी. औसत तौल	वण्डल	१२,०९६१००	१२,०९६१००	१२,०९६१००	
	३) २८ गेज (०.२५ मि.मि.) ४२ के.जी. औसत तौल	वण्डल	९,६४०१००	९,६४०१००	९,६४०१००	
	छ) ट्रान्सपरेन्ट फाइबर ग्लास सिट					
	१) ०.८० मि.मि.को साधारण	व.फि.	१५६१००	१५६१००	१५६१००	
	०.८० मि.मि.को कोरगेट	व.फि.	१७६१००	१७६१००	१७६१००	
	३) १.२ मि.मि.को साधारण फाइबर	व.फि.	१८०१००	१८०१००	१८०१००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
४)	१.२ मि.मि.को कोरुगेट फाइबर		२१२१००	२१२१००	२१२१००	
५)	२.० मि.मि.को कोरुगेट फाइबर		३१७००	३१७००	३१७००	
६)	काँचन फाइबर यु.पि.भि.सी. छाना छाउने सिट २ मि.मि. मोटाई	व.फि.	४२३१००	४२३१००	४२३१००	
७)	काँचन फाइबर यु.पि.भि.सी. छाना छाउने सिट ३ मि.मि. मोटाई	व.फि.	१२८१००	१२८१००	१२८१००	
ज)	सि.जि.आई. सिट प्लेन घुरी ३ फिट चौडाई भएको		१६११००	१६११००	१६११००	
१)	२६ गेज हेभी ०.४० मि.मि./९.७२ किलो	पाता	१,७८६१००	१,७८६१००	१,७८६१००	
२)	२६ गेज हेभी ०.३७ मि.मि./८.९९ किलो	पाता	१,६४५१००	१,६४५१००	१,६४५१००	
३)	२६ गेज हेभी ०.३५ मि.मि./८.५२ किलो	पाता	१,६१११००	१,६१११००	१,६१११००	
४)	२८ गेज हेभी ०.३० मि.मि./७.२६ किलो	पाता	१,३४३१००	१,३४३१००	१,३४३१००	
५)	२८ गेज हेभी ०.२८ मि.मि./६.८९ किलो	पाता	१,२८९१००	१,२८९१००	१,२८९१००	
फ)	सि.जि.आई. सिट घुरी रंगीन ४ फिट चौडाई भएको					
१)	२६ गेज ०.४० मि.मि.	गोटा	२,१४८१००	२,१४८१००	२,१४८१००	
२)	२६ गेज ०.३७ मि.मि.	"	२,०९४१००	२,०९४१००	२,०९४१००	
३)	२६ गेज ०.३५ मि.मि.	"	१,९४७१००	१,९४७१००	१,९४७१००	
४)	२८ गेज ०.३० मि.मि.	"	१,७४५१००	१,७४५१००	१,७४५१००	
५)	२८ गेज ०.२८ मि.मि.	"	१,६४५१००	१,६४५१००	१,६४५१००	
६)	प्लेन सीट २८ गेज (३'-०" X ६'-०")	"	८६७००	८६७००	८६७००	
७)	एक्स्टेन्स सिमेन्ट सिट	ब.मि.	६३५१००	६३५१००	६३५१००	
८)	फाईबर सीट	र.फि.	४२३१००	४२३१००	४२३१००	
९)	फाईबर सिमेन्ट घुरी	गोटा	५६४१००	५६४१००	५६४१००	
१०)	फाईबर घुरी (यु.पि.भि.सि. (३'-७" X २" ०"))	गोटा	१,४२४१००	१,४२४१००	१,४२४१००	
११)	टारफिल्ट साधारण र डेमपुफग्रेड	बण्डल	४,३७०१००	४,३७०१००	४,३७०१००	३०मि.को
१२)	कंकटपाता ठोक्ने जि.आई. किल्ला	के.जि.	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
१३)	बासर (मेटल) १०० गोटा	प्याकेट	२०११००	२०११००	२०११००	
१४)	बासर (बिटुमेन)	प्याकेट	४७००	४७००	४७००	
१५)	पुटिंग	के.जि.	४२१००	४२१००	४२१००	
१६)	पे हुक - यू हुक	के.जि.	२०८१००	२०८१००	२०८१००	
४७)	सडकको कार्यका लागि					
	a) Bitumen					
	Bitumen VG-10 (New M.S. drum packed)	MT	१०१,०००१००	१०८,४००१००		
	Bitumen VG-30 (New M.S. drum packed)	MT	१०४,३००१००	११०,७००१००		
	Note: Bitumen VG-10 is known Bitumen 80/100 grade and Bitumen VG-30 is known as Bitumen 60/70.					
	b) Cationic Bitumen Emulsion (Himalson) HDP drum packed					
	Rapid Setting (R/S 60%)	MT	८७,१००१००	९८,९००१००		
	Rapid Setting (R/S 65%)	MT	९२,०००१००	१०४,८००१००		
	Rapid Setting (R/S 70%)	MT	९६,०००१००	११०,६००१००		
	Medium Setting (M/S 60%)	MT	८८,०००१००	१००,०००१००		
	Medium Setting (M/S 65%)	MT	९२,३००१००	११२,३००१००		
	Slow Setting (S/S 60%)	MT	८९,४००१००	१०१,६००१००		
	Slurry Seal (S/Seal 60%)	MT	९२,७००१००	१०५,७००१००		
	Cut Back (MC 30)	MT	१५५,०००१००	१६१,५००१००		
	Cut Back (MC 70)	MT	१३१,१००१००	१४२,८००१००		
	Cut Back (MC 800)	MT	१२३,१००१००	१३६,६००१००		
	c) Antistripping Agent					
	Anstrip Liquid	Kg	५६०१००	५६०१००		
४८)	खाली ड्रम					
	अलकवाको खाली ड्रम.	गोटा	३७२१००	३७२१००	३७२१००	
	पेट्रोलको खाली ड्रम	"	२,३३७००	२,३३७००	२,३३७००	
४९)	इन्धन					
	महिरेल	लिट्र	१५४१५०			नेपाल आयल निगमको दररेट अनुसार
	डिजल	लिट्र	१५४१५०			
	पेट्रोल	लिट्र	१६४१५०			
	मुन्डिकेन्ट	लिट्र	८९७००	८९७००	८९७००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
४४	क) विट्रुमिन प्रोडक्ट	५४२१००	५४२१००	५४२१००	
	ख) एन्टी स्टिपिड कम्पाउण्ड	६७४१००	६७४१००	६७४१००	विट्रुमिन पेभमेन्टको लागि
	ग) एन्टी स्टिपिड कम्पाउण्ड एमीन टाइप	१,३३७००	१,३३७००	१,३३७००	
	घ) प्याच मास्टर	७५१००	७५१००	७५१००	
४५	फ्लोरिङका सामानहरू :				
	क) मार्बल सादा (12-15 mm thk)	२३६१००	२३६१००	२३६१००	
	मार्बल रंगीन (12-15 mm thk)	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
	ग्रेनाइट (12-15 mm thk)	५७७००	५७७००	५७७००	
	मार्बल कालो (12-15 mm thk)	६९३१००	६९३१००	६९३१००	
	ख) मार्बल टायल (१'-०" X ०'-६")	२९६१००	२९६१००	२९६१००	
	ग्रेनाइट टायल (६'-०" X २'-६") ठूलो साईज	८,६५८१००	८,६५८१००	८,६५८१००	
	ग) मोज्याक टायल (१०" X १०")	९४१००	९४१००	९४१००	
	घ) पोरीसिलिन ग्लेज्ड टायल				
	सादा ४"X ४"	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	रंगीन ४"X ४"	१५११००	१५११००	१५११००	
	चाईनिज फ्लोर टायल २ फिट X २ फिट	४९९१००	४९९१००	४९९१००	
	रंगीन विभिन्न २ फिट X २ फिट	५२४१००	५२४१००	५२४१००	
	६"X ६"	१५७००	१५७००	१५७००	
	८"X ८"	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
	१०"X १०"	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	भारतीय फ्लोर टायल २ फिट X २ फिट	५२४१००	५२४१००	५२४१००	
	रंगीन विभिन्न २ फिट X २ फिट	६२८१००	६२८१००	६२८१००	
	डास्पाटेक टायल सादा फ्लोरिङ	८९१००	८९१००	८९१००	
	स्पाटेक टायल रंगीन फ्लोरिङ	९६१००	९६१००	९६१००	
	स्पाटेक टायल कालो फ्लोरिङ	९६१००	९६१००	९६१००	
	च) ट्रेराजो टायल	२७१००	२७१००	२७१००	
	छ) लिनोनिथम कार्पेट	२०७००	२०७००	२०७००	
	ज) निडल पञ्च कार्पेट	३७७००	३७७००	३७७००	
	झ) बेल्जियम कार्पेट	६९३१००	६९३१००	६९३१००	
	ञ) सेतो सिमेण्ट	५८१००	५८१००	५८१००	
	ट) मार्बल चिप्स सेतो	१८१००	१८१००	१८१००	
	ठ) कालो तथा अन्य	१९१००	१९१००	१९१००	
	ड) मार्बल पाउडर	१५१००	१५१००	१५१००	
	ढ) मोज्याक ढाना	२९१००	२९१००	२९१००	
	ण) कार्बोरेण्डम ढुगा ४० नं.	३०३१००	३०३१००	३०३१००	
	कार्बोरेण्डम ढुगा ६० नं.	६८७००	६८७००	६८७००	
	त) फ्लोर ट्रयाप स्टीलको	५९८१००	५९८१००	५९८१००	
	फ्लोर ट्रयाप कास्ट आईरन	११२१००	११२१००	११२१००	
	फ्लोर ट्रयाप प्लास्टिकको	३३२१००	३३२१००	३३२१००	
	थ) डोर म्याट १½' X ३'-०"	६०४१००	६०४१००	६०४१००	
	१½' X २½'-०"	४७०१००	४७०१००	४७०१००	
	१½' X २½'	५३७००	५३७००	५३७००	
	द) ब्ले टायल/ बेम्बो टायल्स (छानाको डेकोरेटभ टायल)	६६१००	६६१००	६६१००	
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	Pcs २६१३०	२६१३०	२६१३०	Concrete Bricks
	" " "	Cum १४,८५०३७	१४,८५०३७	१४,८५०३७	Concrete Bricks
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	Pcs २८१३०	२८१३०	२८१३०	Concrete Bricks
	" " "	Cum १५,९७९१६८	१५,९७९१६८	१५,९७९१६८	Concrete Bricks
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	Pcs २४१०९	२४१०९	२४१०९	Concrete Bricks
	" " "	Cum १७,२५८१००	१७,२५८१००	१७,२५८१००	Concrete Bricks

Signature


Signature


Signature

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230*110*55, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	Pcs	२५१०५	२५१०५	२५१०५	Concrete Bricks
	" " "	Cum	१८,००२।१६	१८,००२।१६	१८,००२।१६	Concrete Bricks
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 390*200*190, Tolerance/others: Machine Made)	Pcs	१६७।७५	१६७।७५	१६७।७५	Hollow Concrete Brick
	" " "	Sqm	२,२६३।७८	२,२६३।७८	२,२६३।७८	Hollow Concrete Brick
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 390*200*190, Tolerance/others: Machine Made)	Pcs	१९१।५०	१९१।५०	१९१।५०	Hollow Concrete Brick
	" " "	Sqm	२,५८०।९०	२,५८०।९०	२,५८०।९०	Hollow Concrete Brick
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	Pcs	१३५।८८	१३५।८८	१३५।८८	Hollow Concrete Brick
	" " "	Sqm	१,८३३।६४	१,८३३।६४	१,८३३।६४	Hollow Concrete Brick
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	Pcs	१५०।६३	१५०।६३	१५०।६३	Hollow Concrete Brick
	" " "	Sqm	२,०३२।६९	२,०३२।६९	२,०३२।६९	Hollow Concrete Brick
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	Pcs	११६।७५	११६।७५	११६।७५	Hollow Concrete Brick
	" " "	Sqm	१,५७५।५४	१,५७५।५४	१,५७५।५४	Hollow Concrete Brick
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	Pcs	१२९।७५	१२९।७५	१२९।७५	Hollow Concrete Brick
	" " "	Sqm	१,७५०।९७	१,७५०।९७	१,७५०।९७	Hollow Concrete Brick
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	Pcs	४४।५९	४४।५९	४४।५९	Hexagon Interlocking Block
	" " "	Sqm	१,३२४।२३	१,३२४।२३	१,३२४।२३	Hexagon Interlocking Block
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	Pcs	५२।२०	५२।२०	५२।२०	Hexagon Interlocking Block
	" " "	Sqm	१,५५०।३४	१,५५०।३४	१,५५०।३४	Hexagon Interlocking Block
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	Pcs	५६।२०	५६।२०	५६।२०	Hexagon Interlocking Block
	" " "	Sqm	१,६६९।०१	१,६६९।०१	१,६६९।०१	Hexagon Interlocking Block
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	Pcs	५३।२५	५३।२५	५३।२५	Hexagon Interlocking Block
	" " "	Sqm	१,५८१।३९	१,५८१।३९	१,५८१।३९	Hexagon Interlocking Block
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	Pcs	६२।६७	६२।६७	६२।६७	Hexagon Interlocking Block
	" " "	Sqm	१,८६१।१२	१,८६१।१२	१,८६१।१२	Hexagon Interlocking Block


क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	Pcs	६६१२५	६६१२५	६६१२५	Hexagon Interlocking Block
	" " "	Sqm	१,९६७४९	१,९६७४९	१,९६७४९	Hexagon Interlocking Block
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	Pcs	६८१९६	६८१९६	६८१९६	Hexagon Interlocking Block
	" " "	Sqm	२,०२४१०९	२,०२४१०९	२,०२४१०९	Hexagon Interlocking Block
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	Pcs	७३१०५	७३१०५	७३१०५	Hexagon Interlocking Block
	" " "	Sqm	२,१६९१५३	२,१६९१५३	२,१६९१५३	Hexagon Interlocking Block
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	Pcs	७७२३३	७७२३३	७७२३३	Hexagon Interlocking Block
	" " "	Sqm	२,२९३३६२	२,२९३३६२	२,२९३३६२	Hexagon Interlocking Block
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	Pcs	७३१९९	७३१९९	७३१९९	Hexagon Interlocking Block
	" " "	Sqm	२,१९७३६६	२,१९७३६६	२,१९७३६६	Hexagon Interlocking Block
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	Pcs	८३१५६	८३१५६	८३१५६	Hexagon Interlocking Block
	" " "	Sqm	२,४८११५०	२,४८११५०	२,४८११५०	Hexagon Interlocking Block
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	Pcs	८८१३३	८८१३३	८८१३३	Hexagon Interlocking Block
	" " "	Sqm	२,६२३३३१	२,६२३३३१	२,६२३३३१	Hexagon Interlocking Block
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	Pcs	४३१४०	४३१४०	४३१४०	Rectangular Interlocking Block
	" " "	Sqm	२,१७१४८	२,१७१४८	२,१७१४८	Rectangular Interlocking Block
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	Pcs	४९१४०	४९१४०	४९१४०	Rectangular Interlocking Block
	" " "	Sqm	२,४७१६८	२,४७१६८	२,४७१६८	Rectangular Interlocking Block
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	Pcs	५६१९६	५६१९६	५६१९६	Rectangular Interlocking Block
	" " "	Sqm	२,८४९१९५	२,८४९१९५	२,८४९१९५	Rectangular Interlocking Block
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	Pcs	९०१४०	९०१४०	९०१४०	Rectangular Interlocking Block
	" " "	Sqm	४,५२३१०७	४,५२३१०७	४,५२३१०७	Rectangular Interlocking Block
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	Pcs	९८१४०	९८१४०	९८१४०	Rectangular Interlocking Block
	" " "	Sqm	४,९२३३३५	४,९२३३३५	४,९२३३३५	Rectangular Interlocking Block
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	Pcs	१०११४०	१०११४०	१०११४०	Rectangular Interlocking Block
	" " "	Sqm	५,०७३१४५	५,०७३१४५	५,०७३१४५	Rectangular Interlocking Block

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	Pcs	५६१३	५६१३	५६१३	Behaton Interlocking Block
	" " " " " " " "	Sqm	२,०६६१८	२,०६६१८	२,०६६१८	Behaton Interlocking Block
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	Pcs	५४३९	५४३९	५४३९	Behaton Interlocking Block
	" " " " " " " "	Sqm	२,००२१३	२,००२१३	२,००२१३	Behaton Interlocking Block
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	Pcs	५८१४०	५८१४०	५८१४०	Behaton Interlocking Block
	" " " " " " " "	Sqm	२,१४९,१७२	२,१४९,१७२	२,१४९,१७२	Behaton Interlocking Block
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	Pcs	७४१०३	७४१०३	७४१०३	Behaton Interlocking Block
	" " " " " " " "	Sqm	२,२७५,१२२	२,२७५,१२२	२,२७५,१२२	Behaton Interlocking Block
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	Pcs	८२१८	८२१८	८२१८	Behaton Interlocking Block
	" " " " " " " "	Sqm	३,०२४,१९५	३,०२४,१९५	३,०२४,१९५	Behaton Interlocking Block
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	Pcs	८७५६	८७५६	८७५६	Behaton Interlocking Block
	" " " " " " " "	Sqm	३,२२३,१११	३,२२३,१११	३,२२३,१११	Behaton Interlocking Block
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	Pcs	५३१००	५३१००	५३१००	Uni-shaped Interlocking Block
	" " " " " " " "	Sqm	१,८३६,३३०	१,८३६,३३०	१,८३६,३३०	Uni-shaped Interlocking Block
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	Pcs	६११००	६११००	६११००	Uni-shaped Interlocking Block
	" " " " " " " "	Sqm	२,११३,१४८	२,११३,१४८	२,११३,१४८	Uni-shaped Interlocking Block
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	Pcs	६८१६५	६८१६५	६८१६५	Uni-shaped Interlocking Block
	" " " " " " " "	Sqm	२,३७८,१५०	२,३७८,१५०	२,३७८,१५०	Uni-shaped Interlocking Block
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	Pcs	७२१५०	७२१५०	७२१५०	Zigzag Interlocking Block
	" " " " " " " "	Sqm	२,८६३,७५	२,८६३,७५	२,८६३,७५	Zigzag Interlocking Block
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	Pcs	८०१५०	८०१५०	८०१५०	Zigzag Interlocking Block
	" " " " " " " "	Sqm	३,१७९,७५	३,१७९,७५	३,१७९,७५	Zigzag Interlocking Block
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	Pcs	८५१०५	८५१०५	८५१०५	Zigzag Interlocking Block
	" " " " " " " "	Sqm	३,३५९,१५१	३,३५९,१५१	३,३५९,१५१	Zigzag Interlocking Block
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	Pcs	११९,१२०	११९,१२०	११९,१२०	Zigzag Interlocking Block
	" " " " " " " "	Sqm	४,७०८,१४०	४,७०८,१४०	४,७०८,१४०	Zigzag Interlocking Block




क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 225*112.5*100 (NS Standard)	Pcs	१३६१२०	१३६१२०	१३६१२०	Zigzag Interlocking Block
	" " "	Sqm	५,३७९।८९	५,३७९।८९	५,३७९।८९	Zigzag Interlocking Block
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 225*112.5*100 (NS Standard)	Pcs	१४९१२०	१४९१२०	१४९१२०	Zigzag Interlocking Block
	" " "	Sqm	५,५७७।३९	५,५७७।३९	५,५७७।३९	Zigzag Interlocking Block
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension: 225*112.5*120 (NS Standard)	Pcs	१४९१२६	१४९१२६	१४९१२६	Zigzag Interlocking Block
	" " "	Sqm	५,५७९।६६	५,५७९।६६	५,५७९।६६	Zigzag Interlocking Block
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension: 225*112.5*120 (NS Standard)	Pcs	१५९१३३	१५९१३३	१५९१३३	Zigzag Interlocking Block
	" " "	Sqm	५,९७७।५८	५,९७७।५८	५,९७७।५८	Zigzag Interlocking Block
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension: 225*112.5*120 (NS Standard)	Pcs	१६३१००	१६३१००	१६३१००	Zigzag Interlocking Block
	" " "	Sqm	६,४३८।४९	६,४३८।४९	६,४३८।४९	Zigzag Interlocking Block
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*173*60 (NS Standard)	Pcs	७०११७	७०११७	७०११७	Romba 3D interlock
	" " "	Sqm	२,०७१।१५	२,०७१।१५	२,०७१।१५	Romba 3D interlock
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*173*60 (NS Standard)	Pcs	७८१३४	७८१३४	७८१३४	Romba 3D interlock
	" " "	Sqm	२,३९२।१७	२,३९२।१७	२,३९२।१७	Romba 3D interlock
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*173*60 (NS Standard)	Pcs	८११४२	८११४२	८११४२	Romba 3D interlock
	" " "	Sqm	२,४०३।०७	२,४०३।०७	२,४०३।०७	Romba 3D interlock
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*200*50 (NS Standard)	Pcs	८०१४२	८०१४२	८०१४२	Square-Shaped Interloc
	" " "	Sqm	२,०९२।५५	२,०९२।५५	२,०९२।५५	Square-Shaped Interloc
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*200*50 (NS Standard)	Pcs	९११८१	९११८१	९११८१	Square-Shaped Interloc
	" " "	Sqm	२,२९४।९४	२,२९४।९४	२,२९४।९४	Square-Shaped Interloc
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*200*50 (NS Standard)	Pcs	११०१२८	११०१२८	११०१२८	Square-Shaped Interloc
	" " "	Sqm	२,७५६।४९	२,७५६।४९	२,७५६।४९	Square-Shaped Interloc
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	Pcs	८४१९०	८४१९०	८४१९०	Square-Shaped Interloc
	" " "	Sqm	२,१२२।१२	२,१२२।१२	२,१२२।१२	Square-Shaped Interloc
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	Pcs	१००१९०	१००१९०	१००१९०	Square-Shaped Interloc
	" " "	Sqm	२,५२२।०४	२,५२२।०४	२,५२२।०४	Square-Shaped Interloc





क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	Pcs	११०१९०	११०१९०	११०१९०	Square-Shaped Interloc
	" " " " " " " "	Sqm	२,७७१९८	२,७७१९८	२,७७१९८	Square-Shaped Interloc
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 100*100*60 (NS Standard)	Pcs	२०१७०	२०१७०	२०१७०	Cobble Interlock
	" " " " " " " "	Sqm	२,०७०१०७	२,०७०१०७	२,०७०१०७	Cobble Interlock
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 100*100*60 (NS Standard)	Pcs	२३१७०	२३१७०	२३१७०	Cobble Interlock
	" " " " " " " "	Sqm	२,३७०१०८	२,३७०१०८	२,३७०१०८	Cobble Interlock
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 100*100*60 (NS Standard)	Pcs	२८१७०	२८१७०	२८१७०	Cobble Interlock
	" " " " " " " "	Sqm	२,८७०११०	२,८७०११०	२,८७०११०	Cobble Interlock
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	Pcs	८४१२०	८४१२०	८४१२०	Interlock Pavers
	" " " " " " " "	Sqm	२,२४५१०५	२,२४५१०५	२,२४५१०५	Interlock Pavers
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	Pcs	९५१२०	९५१२०	९५१२०	Interlock Pavers
	" " " " " " " "	Sqm	२,५३८१३४	२,५३८१३४	२,५३८१३४	Interlock Pavers
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	Pcs	१००१२०	१००१२०	१००१२०	Interlock Pavers
	" " " " " " " "	Sqm	२,६७१६६	२,६७१६६	२,६७१६६	Interlock Pavers
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	Pcs	९२१२०	९२१२०	९२१२०	Interlock with Cobble Pavers
	" " " " " " " "	Sqm	२,३०४१५८	२,३०४१५८	२,३०४१५८	Interlock with Cobble Pavers
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	Pcs	१००१२०	१००१२०	१००१२०	Interlock with Cobble Pavers
	" " " " " " " "	Sqm	२,५०४१५५	२,५०४१५५	२,५०४१५५	Interlock with Cobble Pavers
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	Pcs	११११२०	११११२०	११११२०	Interlock with Cobble Pavers
	" " " " " " " "	Sqm	२,७७९१५०	२,७७९१५०	२,७७९१५०	Interlock with Cobble Pavers
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Pcs	२९९१००	२९९१००	२९९१००	Matrix Slab / Tiles
	" " " " " " " "	Sqm	१,८६९१२२	१,८६९१२२	१,८६९१२२	Matrix Slab / Tiles
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Pcs	३२६१००	३२६१००	३२६१००	Matrix Slab / Tiles
	" " " " " " " "	Sqm	२,०३८१०१	२,०३८१०१	२,०३८१०१	Matrix Slab / Tiles





क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Pcs	३५८१००	३५८१००	३५८१००	Matrix Slab / Tiles
	" " "	Sqm	२,२३८१०६	२,२३८१०६	२,२३८१०६	Matrix Slab / Tiles
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Pcs	४९९१६०	४९९१६०	४९९१६०	Matrix Slab / Tiles
	" " "	Sqm	२,६२३१५	२,६२३१५	२,६२३१५	Matrix Slab / Tiles
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Pcs	४८५१६९	४८५१६९	४८५१६९	Matrix Slab / Tiles
	" " "	Sqm	३,०३५१८३	३,०३५१८३	३,०३५१८३	Matrix Slab / Tiles
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Pcs	५९९१६२	५९९१६२	५९९१६२	Matrix Slab / Tiles
	" " "	Sqm	३,२४८१४६	३,२४८१४६	३,२४८१४६	Matrix Slab / Tiles
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Pcs	२,९०३१८५	२,९०३१८५	२,९०३१८५	Mixed Fusion Slab / Tiles
	" " "	Sqm	२,९९५१८३	२,९९५१८३	२,९९५१८३	Mixed Fusion Slab / Tiles
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Pcs	२,४९५१८९	२,४९५१८९	२,४९५१८९	Mixed Fusion Slab / Tiles
	" " "	Sqm	२,५२९१५९	२,५२९१५९	२,५२९१५९	Mixed Fusion Slab / Tiles
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Pcs	२,७३९१९८	२,७३९१९८	२,७३९१९८	Mixed Fusion Slab / Tiles
	" " "	Sqm	२,८५०१५८	२,८५०१५८	२,८५०१५८	Mixed Fusion Slab / Tiles
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	Pcs	३,३९२१००	३,३९२१००	३,३९२१००	Nostalgic Pavers
	" " "	Sqm	३,९७११७०	३,९७११७०	३,९७११७०	Nostalgic Pavers
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	Pcs	३,६९२१००	३,६९२१००	३,६९२१००	Nostalgic Pavers
	" " "	Sqm	३,४५९१००	३,४५९१००	३,४५९१००	Nostalgic Pavers
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	Pcs	३,७६२१००	३,७६२१००	३,७६२१००	Nostalgic Pavers

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	"	Sqm	३,६०२।६४	३,६०२।६४	३,६०२।६४	Nostalgic Pavers
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	Pcs	५२८।९५	५२८।९५	५२८।९५	Grass Interlock Pavers
	"	Sqm	२,९९९।२६	२,९९९।२६	२,९९९।२६	Grass Interlock Pavers
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	Pcs	४५४।५०	४५४।५०	४५४।५०	Half battered Kerbstone
	"	Sqm	९,५९३।४९	९,५९३।४९	९,५९३।४९	Half battered Kerbstone
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	Pcs	४७९।५०	४७९।५०	४७९।५०	Half battered Kerbstone
	"	Sqm	९,५९६।७४	९,५९६।७४	९,५९६।७४	Half battered Kerbstone
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	Pcs	३८४।५०	३८४।५०	३८४।५०	Half battered Kerbstone
	"	Sqm	९,२८०।३९	९,२८०।३९	९,२८०।३९	Half battered Kerbstone
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	Pcs	४०४।५०	४०४।५०	४०४।५०	Half battered Kerbstone
	"	Sqm	९,३४६।९९	९,३४६।९९	९,३४६।९९	Half battered Kerbstone
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	Pcs	४८२।२९	४८२।२९	४८२।२९	Half battered Kerbstone (M20 Grade)
	"	Sqm	९,९२९।९७	९,९२९।९७	९,९२९।९७	Half battered Kerbstone (M20 Grade)
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	Pcs	५९०।०४	५९०।०४	५९०।०४	Half battered Kerbstone (M25 Grade)
	"	Sqm	२,०४०।९६	२,०४०।९६	२,०४०।९६	Half battered Kerbstone (M25 Grade)
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	Pcs	५९०।००	५९०।००	५९०।००	Bullnose Kerbstone
	"	Sqm	९,६९८।३०	९,६९८।३०	९,६९८।३०	Bullnose Kerbstone
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	Pcs	५३५।००	५३५।००	५३५।००	Bullnose Kerbstone
	"	Sqm	९,७८९।५५	९,७८९।५५	९,७८९।५५	Bullnose Kerbstone
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	Pcs	७९९।००	७९९।००	७९९।००	V Shape Drain Male & Female set
	"	Sqm	२,३९४।२७	२,३९४।२७	२,३९४।२७	V Shape Drain Male & Female set
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	Pcs	२५।७०	२५।७०	२५।७०	Cobble Interlock Paver
	"	Sqm	२,५६९।६०	२,५६९।६०	२,५६९।६०	Cobble Interlock Paver
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	Pcs	२८।८६	२८।८६	२८।८६	Cobble Interlock Paver
	"	Sqm	२,८८६।४०	२,८८६।४०	२,८८६।४०	Cobble Interlock Paver
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	Pcs	३२।४९	३२।४९	३२।४९	Cobble Interlock Paver
	"	Sqm	३,२४९।२२	३,२४९।२२	३,२४९।२२	Cobble Interlock Paver

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	Pcs	९११३	९११३	९११३	Interlock Pavers
	" " "	Sqm	२,४२९।६२	२,४२९।६२	२,४२९।६२	Interlock Pavers
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	Pcs	१०५।२०	१०५।२०	१०५।२०	Interlock Pavers
	" " "	Sqm	२,८०४।६२	२,८०४।६२	२,८०४।६२	Interlock Pavers
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	Pcs	११५।५१	११५।५१	११५।५१	Interlock Pavers
	" " "	Sqm	३,०७९।६२	३,०७९।६२	३,०७९।६२	Interlock Pavers
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	Pcs	१०९।१८	१०९।१८	१०९।१८	Interlock with Cobble Paver
	" " "	Sqm	२,७२९।६०	२,७२९।६०	२,७२९।६०	Interlock with Cobble Paver
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	Pcs	१२१।७८	१२१।७८	१२१।७८	Interlock with Cobble Paver
	" " "	Sqm	३,०४४।६०	३,०४४।६०	३,०४४।६०	Interlock with Cobble Paver
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	Pcs	१३१।१८	१३१।१८	१३१।१८	Interlock with Cobble Paver
	" " "	Sqm	३,२७९।६०	३,२७९।६०	३,२७९।६०	Interlock with Cobble Paver
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	Pcs	६३१।१९	६३१।१९	६३१।१९	Grass Interlock Pavers
	" " "	Sqm	२,६२५।७६	२,६२५।७६	२,६२५।७६	Grass Interlock Pavers
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	Pcs	४९।५७	४९।५७	४९।५७	Rectangular Interlock Pavers
	" " "	Sqm	२,४७८।४०	२,४७८।४०	२,४७८।४०	Rectangular Interlock Pavers
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	Pcs	५७।३७	५७।३७	५७।३७	Rectangular Interlock Pavers
	" " "	Sqm	२,८६८।४०	२,८६८।४०	२,८६८।४०	Rectangular Interlock Pavers
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	Pcs	६२।७७	६२।७७	६२।७७	Rectangular Interlock Pavers
	" " "	Sqm	३,१३८।४०	३,१३८।४०	३,१३८।४०	Rectangular Interlock Pavers
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	Pcs	५४।३९	५४।३९	५४।३९	Rectangular Interlock Pavers
	" " "	Sqm	२,७९९।६०	२,७९९।६०	२,७९९।६०	Rectangular Interlock Pavers
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	Pcs	६२।९९	६२।९९	६२।९९	Rectangular Interlock Pavers
	" " "	Sqm	३,१४९।६०	३,१४९।६०	३,१४९।६०	Rectangular Interlock Pavers
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	Pcs	६८।५९	६८।५९	६८।५९	Rectangular Interlock Pavers
	" " "	Sqm	३,४२९।६०	३,४२९।६०	३,४२९।६०	Rectangular Interlock Pavers

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 228*158*60 (NS Standard)	७५/७५	७५/७५	७५/७५	Permeable Interlock Pavers
	" " " Sqm	२,२९,३६८	२,२९,३६८	२,२९,३६८	Permeable Interlock Pavers
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 228*158*60 (NS Standard)	९१/०७	९१/०७	९१/०७	Permeable Interlock Pavers
	" " " Sqm	२,७५,७६८	२,७५,७६८	२,७५,७६८	Permeable Interlock Pavers
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 228*158*60 (NS Standard)	१०२/२२	१०२/२२	१०२/२२	Permeable Interlock Pavers
	" " " Sqm	३,०९,५१३६	३,०९,५१३६	३,०९,५१३६	Permeable Interlock Pavers
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 228*158*80 (NS Standard)	९१/६४	९१/६४	९१/६४	Permeable Interlock Pavers
	" " " Sqm	२,७७,४१९१	२,७७,४१९१	२,७७,४१९१	Permeable Interlock Pavers
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 228*158*80 (NS Standard)	१०९/५४	१०९/५४	१०९/५४	Permeable Interlock Pavers
	" " " Sqm	३,३९,६१९१	३,३९,६१९१	३,३९,६१९१	Permeable Interlock Pavers
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 228*158*80 (NS Standard)	१२२/९८	१२२/९८	१२२/९८	Permeable Interlock Pavers
	" " " Sqm	३,७२,३१९५	३,७२,३१९५	३,७२,३१९५	Permeable Interlock Pavers
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 228*158*100 (NS Standard)	१२६/३९	१२६/३९	१२६/३९	Permeable Interlock Pavers
	" " " Sqm	३,८२,७१३	३,८२,७१३	३,८२,७१३	Permeable Interlock Pavers
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 228*158*100 (NS Standard)	१४९/४१	१४९/४१	१४९/४१	Permeable Interlock Pavers
	" " " Sqm	४,५२,४१३	४,५२,४१३	४,५२,४१३	Permeable Interlock Pavers
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 228*158*100 (NS Standard)	१६७/७१	१६७/७१	१६७/७१	Permeable Interlock Pavers
	" " " Sqm	५,०७,८१२९	५,०७,८१२९	५,०७,८१२९	Permeable Interlock Pavers
	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40	३३०/७५	३३०/७५	३३०/७५	Porus Permeable Matrix Tiles
	" " " Sqm	२,०६,७२०	२,०६,७२०	२,०६,७२०	Porus Permeable Matrix Tiles
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40	३९७/९५	३९७/९५	३९७/९५	Porus Permeable Matrix Tiles
	" " " Sqm	२,४८,७२०	२,४८,७२०	२,४८,७२०	Porus Permeable Matrix Tiles
	Porus Permeable Interlock Matrix Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60	४१२/२३	४१२/२३	४१२/२३	Porus Permeable Matrix Tiles
	" " " Sqm	२,५७,६१४६	२,५७,६१४६	२,५७,६१४६	Porus Permeable Matrix Tiles
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60	५१७/२६	५१७/२६	५१७/२६	Porus Permeable Matrix Tiles
	" " " Sqm	३,२३,२१८७	३,२३,२१८७	३,२३,२१८७	Porus Permeable Matrix Tiles
	Note: Above price is inclusive of transportation				
	Kerbstones (Dimension: 250 mm x 380 mm x 200 mm, Strength: M20)	२०३/००	२०३/००	२०३/००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Kerbstones (Dimension: 250 mm x 380 mm x 200 mm, Strength: M25)	Pcs	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
	Kerbstones (Dimension: 250 mm x 380 mm x 200 mm, Strength: M30)	Pcs	२०७१००	२०७१००	२०७१००	
	Kerbstones (Dimension: 250 mm x 380 mm x 200 mm, Strength: M35)	Pcs	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
	Kerbstones (Dimension: 250 mm x 380 mm x 200 mm, Strength: M40)	Pcs	२१११००	२१११००	२१११००	
	AAC Block (600 mm x 200 mm x 100 mm, Strength: > 4 Mpa)	Pcs	११५१००	११५१००	११५१००	
	AAC Block (600 mm x 200 mm x 150 mm, Strength: > 4 Mpa)	Pcs	१७२१००	१७२१००	१७२१००	
	AAC Block (600 mm x 200 mm x 200 mm, Strength: > 4 Mpa)	Pcs	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
४६	Wooden Parquet Flooring -Sisam wood 150mm*30mm*8mm	व.मि.	२,४००१००	२,४००१००	२,४००१००	
४७	Wooden Parquet Flooring - Teak wood 150mm*30mm*8mm	व.मि.	२,०१०१००	२,०१०१००	२,०१०१००	
४८	Wall panelling (with wood frame) Sisam wood. (75mm*16mm)	व.मि.	७,२३२१००	७,२३२१००	७,२३२१००	
४९	12mmth. 100mmwide Parquet skirting	व.मि.	१,४४६१००	१,४४६१००	१,४४६१००	
५०	जिपसम बोर्ड साधारण	व.मि.	१,४२६१००	१,४२६१००	१,४२६१००	
५१	जिपसम बोर्ड डिजाइन	व.मि.	१,८३०१००	१,८३०१००	१,८३०१००	
५२	जिपसम बोर्ड वाल प्यानलिङ	व.मि.	१,४४६१००	१,४४६१००	१,४४६१००	
५३	जिपसम बोर्डबाट वाल पार्टिशन	व.मि.	२,८०७१००	२,८०७१००	२,८०७१००	
५४	सिसो काठको फेन्सि भरयागको रेलिङ 2.5x5इन्च	र.फि.	५,०१२१००	५,०१२१००	५,०१२१००	
५५	Solar water heater 300 lit	सेट	७,६०५१००	७,६०५१००	७,६०५१००	
५६	SS Scrub sink 150x450 mm	सेट	१००,४९६१००	१००,४९६१००	१००,४९६१००	
५७	Laboratory sink(530x 430x180)	सेट	६,४२४१००	६,४२४१००	६,४२४१००	
५८	Stainless steel bowl kitchen sink (1015x510)	सेट	१४,०२२१००	१४,०२२१००	१४,०२२१००	
५९	Stainless steel bowl kitchen sink (610x455)	सेट	१०,७५८१००	१०,७५८१००	१०,७५८१००	
६०	Flat back urinal porcelian (630x710x380)	सेट	६,७६३१००	६,७६३१००	६,७६३१००	
६१	Squatting Pan	सेट	३,६२५१००	३,६२५१००	३,६२५१००	
	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition					
६२	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush etc all complete.					
	i) Single glazing					
	a) Two slider sliding window	व.मि.	१०,८७४१००	१०,८७४१००	१०,८७४१००	
	b) ,, ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	१०,८७४१००	१०,८७४१००	१०,८७४१००	
	c) ,, ,, ,, ,, with bottom fixed	व.मि.	१०,८७४१००	१०,८७४१००	१०,८७४१००	
	d) ,, ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	१०,८७४१००	१०,८७४१००	१०,८७४१००	
	e) ,, ,, ,, ,, with top & bottom fixed	व.मि.	१०,८७४१००	१०,८७४१००	१०,८७४१००	
	f) ,, ,, ,, ,, with centre, top & bottom fixed	व.मि.	१०,८७४१००	१०,८७४१००	१०,८७४१००	
	g) Vertical sliding	व.मि.	१०,८७४१००	१०,८७४१००	१०,८७४१००	
	ii) Double glazing	व.मि.	१३,०६९१००	१३,०६९१००	१३,०६९१००	
	a) Two slider sliding window	व.मि.	१३,०६९१००	१३,०६९१००	१३,०६९१००	
	b) ,, ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	१३,०६९१००	१३,०६९१००	१३,०६९१००	
	c) ,, ,, ,, ,, with bottom fixed	व.मि.	१३,०६९१००	१३,०६९१००	१३,०६९१००	
	d) ,, ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	१३,०६९१००	१३,०६९१००	१३,०६९१००	
	e) ,, ,, ,, ,, with top & bottom fixed	व.मि.	१३,०६९१००	१३,०६९१००	१३,०६९१००	
	f) ,, ,, ,, ,, with centre, top & bottom fixed	व.मि.	१३,०६९१००	१३,०६९१००	१३,०६९१००	
	g) Vertical sliding	व.मि.	१३,०६९१००	१३,०६९१००	१३,०६९१००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
६३	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush etc all complete.					
	i) Single glazing					
	a) Balcony sliding door	व.मि.	१२,९५५।००	१२,९५५।००	१२,९५५।००	
	b) Sliding door	व.मि.	१२,९५५।००	१२,९५५।००	१२,९५५।००	
	ii) Double glazing					
	a) Balcony sliding door	व.मि.	१५,७८८।००	१५,७८८।००	१५,७८८।००	
	b) Sliding door	व.मि.	१५,७८८।००	१५,७८८।००	१५,७८८।००	
६४	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm, Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard.					
	i) Single glazing					
	a) Single casement	व.मि.	१३,६९४।००	१३,६९४।००	१३,६९४।००	
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि.	१३,६९४।००	१३,६९४।००	१३,६९४।००	
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि.	१३,६९४।००	१३,६९४।००	१३,६९४।००	
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि.	१३,६९४।००	१३,६९४।००	१३,६९४।००	
	e) Double casement window	व.मि.	१३,६९४।००	१३,६९४।००	१३,६९४।००	
	f) " " " with centre fixed	व.मि.	१३,६९४।००	१३,६९४।००	१३,६९४।००	
	g) " " " with centre & bottom fixed	व.मि.	१३,६९४।००	१३,६९४।००	१३,६९४।००	
	h) Single casement window with side fixed	व.मि.	१३,६९४।००	१३,६९४।००	१३,६९४।००	
	ii) Double glazing					
	a) Single casement	व.मि.	१६,५४०।००	१६,५४०।००	१६,५४०।००	
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि.	१६,५४०।००	१६,५४०।००	१६,५४०।००	
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि.	१६,५४०।००	१६,५४०।००	१६,५४०।००	
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि.	१६,५४०।००	१६,५४०।००	१६,५४०।००	
	e) Double casement window	व.मि.	१६,५४०।००	१६,५४०।००	१६,५४०।००	
	f) " " " with centre fixed	व.मि.	१६,५४०।००	१६,५४०।००	१६,५४०।००	
	g) " " " with centre & bottom fixed	व.मि.	१६,५४०।००	१६,५४०।००	१६,५४०।००	
	h) Single casement window with side fixed	व.मि.	१६,५४०।००	१६,५४०।००	१६,५४०।००	
६५	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm, Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.					
	i) Single glazing					
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१३,५०६।००	१३,५०६।००	१३,५०६।००	
	Full glass casement door	व.मि.	१३,५०६।००	१३,५०६।००	१३,५०६।००	
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि.	१३,५०६।००	१३,५०६।००	१३,५०६।००	
	Full panel casement door	व.मि.	१३,५०६।००	१३,५०६।००	१३,५०६।००	
	Full board casement door	व.मि.	१३,५०६।००	१३,५०६।००	१३,५०६।००	
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि.	१३,५०६।००	१३,५०६।००	१३,५०६।००	
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१३,५०६।००	१३,५०६।००	१३,५०६।००	
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१३,५०६।००	१३,५०६।००	१३,५०६।००	
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१३,५०६।००	१३,५०६।००	१३,५०६।००	
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१३,५०६।००	१३,५०६।००	१३,५०६।००	
	i) Double glazing					

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१६,०००।००	१६,०००।००	१६,०००।००	
	Full glass casement door	व.मि.	१६,०००।००	१६,०००।००	१६,०००।००	
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि.	१६,०००।००	१६,०००।००	१६,०००।००	
	Full panel casement door	व.मि.	१६,०००।००	१६,०००।००	१६,०००।००	
	Full board casement door	व.मि.	१६,०००।००	१६,०००।००	१६,०००।००	
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि.	१६,०००।००	१६,०००।००	१६,०००।००	
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१६,०००।००	१६,०००।००	१६,०००।००	
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१६,०००।००	१६,०००।००	१६,०००।००	
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१६,०००।००	१६,०००।००	१६,०००।००	
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१६,०००।००	१६,०००।००	१६,०००।००	
६६	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.					
	i) Single glazing					
	Bay window centre sliding	व.मि.	११,६००।००	११,६००।००	११,६००।००	
	Bay window side sliding	व.मि.	११,६००।००	११,६००।००	११,६००।००	
	Bay window with top hung	व.मि.	११,६००।००	११,६००।००	११,६००।००	
	Bay window side casement window	व.मि.	११,६००।००	११,६००।००	११,६००।००	
	ii) Double glazing					
	Bay window centre sliding	व.मि.	१३,३१३।००	१३,३१३।००	१३,३१३।००	
	Bay window side sliding	व.मि.	१३,३१३।००	१३,३१३।००	१३,३१३।००	
	Bay window with top hung	व.मि.	१३,३१३।००	१३,३१३।००	१३,३१३।००	
	Bay window side casement window	व.मि.	१३,३१३।००	१३,३१३।००	१३,३१३।००	
६७	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessorie as per specification of Korean Standard.					
	i) Single glazing					
	Full glass partition	व.मि.	८,८८०।००	८,८८०।००	८,८८०।००	
	Full partition with half glass and laminated particle board	व.मि.	८,८८०।००	८,८८०।००	८,८८०।००	
	Full ht. partition with top and bottom laminated particle board and centre with glass	व.मि.	८,८८०।००	८,८८०।००	८,८८०।००	
	Full ht. partition with top and bottom laminated particle board	व.मि.	८,८८०।००	८,८८०।००	८,८८०।००	
६८	Alternative Profile Company को बा सो सह UPVC को भ्याल, होका तथा wall partition का निर्माण सामग्रीहरु (Certified by ISO 9001-2000, ISO 14001:2004, ISO 527-2:1993, ISO 178:2001, iec 60695-2-11:2001, ASTM D4226-00, 91/338/EEC)					
	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass	व.मि.	११,५५९।००	११,५५९।००	११,५५९।००	
	UPVC Double Glazing Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	व.मि.	१५,९२९।००	१५,९२९।००	१५,९२९।००	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	व.मि.	१०,८५४।००	१०,८५४।००	१०,८५४।००	
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	व.मि.	११,८४९।००	११,८४९।००	११,८४९।००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	व.मि.	१०,८५४।००	१०,८५४।००	१०,८५४।००	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	व.मि.	१०,८५४।००	१०,८५४।००	१०,८५४।००	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	व.मि.	१०,८५४।००	१०,८५४।००	१०,८५४।००	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	व.मि.	१०,१४९।००	१०,१४९।००	१०,१४९।००	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	व.मि.	१०,१४९।००	१०,१४९।००	१०,१४९।००	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	व.मि.	१०,५७२।००	१०,५७२।००	१०,५७२।००	
	UPVC 60*60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	व.मि.	९,१६२।००	९,१६२।००	९,१६२।००	
	UPVC 100mm*60mm Swing Door With Top 5mm Glass And Bottom UPVC Panel	व.मि.	१२,९६९।००	१२,९६९।००	१२,९६९।००	
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.मि.	५६५।००	५६५।००	५६५।००	
६९	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.मि.	८०५।००	८०५।००	८०५।००	
७०	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete.	व.मि.	८०५।००	८०५।००	८०५।००	
७१	बाथरुम सेनेटरी फिटिङ :					
	क) डब्लु.सी. प्यान फुटेरेस्ट सहित कम्प्लीट सेट					
	इण्टीयन १८ इन्च लोकल	सेट	१,५७०।००	१,५७०।००	१,५७०।००	
	" १८ इन्च उडिसा	"	१,६११।००	१,६११।००	१,६११।००	
	" २० इन्च उडिसा	"	२,१४८।००	२,१४८।००	२,१४८।००	
	" २३ इन्च उडिसा हिन्दवेयर	"	३,१४१।००	३,१४१।००	३,१४१।००	
	ख) कमीड प्यान					
	अ) 'P' type सेट	सेट	९,४९३।००	९,४९३।००	९,४९३।००	
	" 'P' type सेट रंगीन सुपर	"	९,४९३।००	९,४९३।००	९,४९३।००	
	आ) 'S' type सेट	"	९,४९३।००	९,४९३।००	९,४९३।००	
	ग) युरिनल साधारण (पुरुष)	"	२,६३५।००	२,६३५।००	२,६३५।००	
	" " (महिला)	"	२,६३५।००	२,६३५।००	२,६३५।००	
	घ) कमीड कभर सादा	"	१,०५४।००	१,०५४।००	१,०५४।००	
	" " रंगीन	"	१,०५४।००	१,०५४।००	१,०५४।००	
	ङ) बास बेसिन (सेरामीक राम्रो खाले)	"				
	अ) १६" * २२"	"	३,१४१।००	३,१४१।००	३,१४१।००	
	आ) १२" * १८"	"	२,६१५।००	२,६१५।००	२,६१५।००	
	इ) १६" * २०"	"	२,६१५।००	२,६१५।००	२,६१५।००	
	ई) कर्नर बेसिन	"	१,२७५।००	१,२७५।००	१,२७५।००	
	उ) ओभल बेसिन	"	२,७५२।००	२,७५२।००	२,७५२।००	
	च) १/२" व्यास बास बेसिन कनेक्शन पाईप	गोटा	२२८।००	२२८।००	२२८।००	
	छ) १/४" मि.पी. डेटाइवेस्ट	"	२३६।००	२३६।००	२३६।००	
	ज) १/४" मि.पी. साधारण	"	३२४।००	३२४।००	३२४।००	
	झ) १/२" युरिनल पाइप	"	२२८।००	२२८।००	२२८।००	
७२	क) मोन्याक फिबेन सिंक २०" * २४"	"	२,९८५।००	२,९८५।००	२,९८५।००	
	ख) स्टील फिबेन सिंक	"				
	अ) सिंगल बेसिन ४०" * १८"	"	४,२९६।००	४,२९६।००	४,२९६।००	
	आ) डबल बेसिन	"	५,९७४।००	५,९७४।००	५,९७४।००	
	ग) १ १/२ बाक्लो बातल टयाप					
	अ) लाइट	गोटा	६७१।००	६७१।००	६७१।००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	आ) हेभी		१,१४१।००	१,१४१।००	१,१४१।००	
	घ) फुलसिड सिस्टम सोलेभल					
	अ) सेरामिक		५,६९१।००	५,६९१।००	५,६९१।००	
	आ) प्लास्टिक		१,४९०।००	१,४९०।००	१,४९०।००	
	इ) फाईबर ग्लास		४,८५८।००	४,८५८।००	४,८५८।००	
	ड) सि.पी. ट्वाइलिट पेपर होल्डर	गोटा	५९६।००	५९६।००	५९६।००	
	च) सावर प्लास्टिक		१००।००	१००।००	१००।००	
	अ) ४ व्यासको रिमोन्डिङ स्टील सावर		१,१४१।००	१,१४१।००	१,१४१।००	
	आ) ४ टेलिफोन सावर		१,२४८।००	१,२४८।००	१,२४८।००	
	इ) हेण्ड से		१,२९२।००	१,२९२।००	१,२९२।००	
	छ) १) बाथरूममा राख्ने एना साधारण		८७२।००	८७२।००	८७२।००	
	२) प्लास्टिक फ्रेम सहितको एना	सेट	६७५।००	६७५।००	६७५।००	
	ज) १) टवेल रड साधारण		७८२।००	७८२।००	७८२।००	
	२) टवेल रिड		६७५।००	६७५।००	६७५।००	
	३) टवेल राम्रो खालको		१,१०२।००	१,१०२।००	१,१०२।००	
	भा) स्टील सोप केस		४०५।००	४०५।००	४०५।००	
	न) " " पि.भि.सि. सेट		१,३८६।००	१,३८६।००	१,३८६।००	
	ट) धारा १/२ व्यास					
	अ) पिल्लको	गोटा	५८१।००	५८१।००	५८१।००	
	आ) प्लास्टिकको		१७४।००	१७४।००	१७४।००	
	इ) स्टील पिलर कक		१,२२८।००	१,२२८।००	१,२२८।००	
	ई) स्पेशल कक		२,२९४।००	२,२९४।००	२,२९४।००	
	उ) विब कक साधारण		१,२०२।००	१,२०२।००	१,२०२।००	
	ऊ) विब कक लड नोज फेन्सी		१,४३५।००	१,४३५।००	१,४३५।००	
	ए) विब कक सर्ट नोज फेन्सी		१,३२५।००	१,३२५।००	१,३२५।००	
	ऐ) एडगल कक फेन्सी		१,२०२।००	१,२०२।००	१,२०२।००	
	ओ) पिलर कक साधारण		१,०७५।००	१,०७५।००	१,०७५।००	
	औ) पिलर कक फेन्सी		१,४७१।००	१,४७१।००	१,४७१।००	
७३	फलामको सामानहरू :					
	अ) ग्रील					
	क) ग्रील ३*२० मि.मि. (१५.०० के.जी. प्र.व.मि.)	के.जि.	१८१।००	१८१।००	१८१।००	
	ख) ५*२० मि.मि., ५*२२ मि.मि. (२९.०० के.जी. प्र.व.मि.)	"	१८१।००	१८१।००	१८१।००	
	ग) विभिन्न साईजको स्क्वायर रडको तयारी ग्रील	के.जी.	१८८।००	१८८।००	१८८।००	
	आ. कम्पाउण्ड गेट		१८८।००	१८८।००	१८८।००	
	क) प्लेन साधारण डिजाईन (४० के.जी. प्र.व.मि.)	"	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
	ख) प्लेन सिट लगाएर (५३ के.जी. प्र.व.मि.)	"	२०८।००	२०८।००	२०८।००	
	ई. कोल्याम्बेवल गेट					
	कोल्याम्बेवल गेट ४ इन्च ग्यापमा (४० के.जी. प्र.व.मि.)		२००।००	२००।००	२००।००	
	कोल्याम्बेवल गेट ३ इन्च ग्यापमा (५० के.जी. प्र.व.मि.)		२००।००	२००।००	२००।००	
	ड. मेटल गेट :					
	क) ५-६ मि.मि. मोटाईको	"	३०२।००	३०२।००	३०२।००	
	ख) १.५-२.५ स्पेण्डल	"	४०३।००	४०३।००	४०३।००	
	ग) ८-१० मि.मि. मोटाईको	"	४०३।००	४०३।००	४०३।००	
	उ) एम.एम. स्टीलको सटर तथा फ्रेम	"	६८६।००	६८६।००	६८६।००	
	ऊ) रोलिड सटर					
	क) साधारण डिजाईन ३.५ के.जि.	व.फि.	६८६।००	६८६।००	६८६।००	
	ख) स्पेशल डिजाईन ३.६५ के.जि.	व.फि.	७९९।००	७९९।००	७९९।००	
	ए) च्यानल गेट फ्याब्रिकेशन गरी तयारी	के.जि.	२२८।००	२२८।००	२२८।००	
	ऐ) च्यानल ट्रस फ्याब्रिकेशन गरी तयारी	"	२६९।००	२६९।००	२६९।००	
	ओ) एडल ट्रस फ्याब्रिकेशन गरी तयारी	"	१८८।००	१८८।००	१८८।००	
	औ) ट्रयलर ट्रस फ्याब्रिकेशन गरी तयारी	"	१८८।००	१८८।००	१८८।००	
	अ) ट्रस, परिलिन, फ्रेम, ग्रील, कोल्याम्बेवल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिड सटर आदिको फ्याब्रिकेशन कनेक्शन चार्ज	के.जि.	६७००	६७००	६७००	
७४	रेलिंग तथा सिढीको लागि ९० से.मी. उचाईको मिडियम १.५ इन्चको कालो पाइप हेण्डलेर र १ इन्च स्क्वायर पाइपको ६ इन्चको फरकमा ठाडो पोष्ट राखी तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाइप)	र.फि.	१,०३५।००	१,०३५।००	१,०३५।००	
७५	क. सिट पायल (sheet pile)	के.जि.	२२९।००	२२९।००	२२९।००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
७६	ख) कास्ट आईरनका बूझार (डेकोरेटिभ)	के.जी.	४७७००	४७७००	४७७००	
७७	ग) पित्तलको पाता १४ गेज	ब.मी.	१,३५२००	१,३५२००	१,३५२००	
७८	घ) काठको आखी भ्याल	ब.मी.	३,४५७००	३,४५७००	३,४५७००	
७९	ड) स्टीनलेस स्टील ३०४ क्लासको विभिन्न साईजका रेलिङ	के.जी.	७२९१००	७२९१००	७२९१००	
८०	भोलुङ्गे पुल सम्बन्धी :					
	क) स्टक्चरटुस, स्टील फेब्रिकेशन समेत	के.जि.	२२८१००	२२८१००	२२८१००	
	ख) जिंक कोटिङ	"	९९१००	९९१००	९९१००	
८१	रंगरोगनका सामानहरू :					
	क) प्राईमर अ) मेटल	लिटर	४२७००	४२७००	४२७००	
	आ) उडेन	"	४८२१००	४८२१००	४८२१००	
	इ) सिमेण्ट	"	४९३१००	४९३१००	४९३१००	
	ई) Road Marking Paint	"	५२९१००	५२९१००	५२९१००	
	ख) इनामेल अ) ग्रिनर	"	५८५१००	५८५१००	५८५१००	
	आ) रंगीन	"	६२७००	६२७००	६२७००	
	इ) गोल्डेन	१०० ग्राम	४२७००	४२७००	४२७००	
	ग) डिस्टेम्पर अ) बासेबल	"	२४८१००	२४८१००	२४८१००	
	आ) पाउडर	के.जि.	९९१००	९९१००	९९१००	
	घ) स्तोसेम पेन्ट	"	७५१००	७५१००	७५१००	
	ड) क्रिमिची रंग	"	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
	च) तयारी गेरु रंग	"	४९१००	४९१००	४९१००	
	छ) गम	"	२३४१००	२३४१००	२३४१००	
	ज) जिंक अक्साईड	"	४०६१००	४०६१००	४०६१००	
	झ) प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	लिटर	१,१०२१००	१,१०२१००	१,१०२१००	
	ञ) प्लाष्टिक अफ पेरीस	के.जि.	४२१००	४२१००	४२१००	
	ट) चप्रा	"	१,७९२१००	१,७९२१००	१,७९२१००	
	ठ) स्प्रिट	लिटर	१२४१००	१२४१००	१२४१००	
	ड) वार्नेस	के.जि.	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
	ड) आल्मुनियम पेन्ट	लिटर	६५४१००	६५४१००	६५४१००	
	ण) रेड अक्साईड कोटिङ गार्ड	"	५७३१००	५७३१००	५७३१००	
	त) इपोक्सी प्राईमर, पेन्ट	"	६८२१००	६८२१००	६८२१००	
	थ) रोड मार्किङ पेन्ट	२० लिटर	१२,६८२१००	१२,६८२१००	१२,६८२१००	
	घिनर		३०६१००	३०६१००	३०६१००	
	द) टपेनटायल आयल	"	३०५१००	३०५१००	३०५१००	
	ध) अक्नालिक एंसीड	के.जि.	५४३१००	५४३१००	५४३१००	
	न) मेनपोलिस	"	९९६१००	९९६१००	९९६१००	
	प) स्टेनर रंग	१०० ग्राम	९७००	९७००	९७००	
	फ) टेराकोटा	के.जि.	१२८१००	१२८१००	१२८१००	
	ब) फ्रेन्च पाउडर	४०० ग्राम	३९१००	३९१००	३९१००	
	भा) नीर (डब्बा)	के.जी.	३७९१००	३७९१००	३७९१००	
	म) चुना	के.जि.	४२१००	४२१००	४२१००	
	र) वेदर गार्ड वा से सरह पेन्ट(weather coat)	लिटर	१,०७५१००	१,०७५१००	१,०७५१००	
	ल) रोड मार्किङ थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	"	६७५१००	६७५१००	६७५१००	
	व) ग्लास बीडस सहको पेन्टस फैसमा स्र्ग गर्ने	के.जि.	३४९१००	३४९१००	३४९१००	
	श) एक्स्टेरियर वेदर कोट	लिटर	१,४०३१००	१,४०३१००	१,४०३१००	
	स) एपेक्स प्राइमर	लिटर	६५२१००	६५२१००	६५२१००	
	(व) वाल पुट्टी (Wall Putty)	४० के.जी.	१,८६०१००	१,८६०१००	१,८६०१००	
८२	Hygeine Paints & Building Protective Chemicals					
	a) Walgard WB	के.जी.	२,९३८१००	२,९३८१००	२,९३८१००	
	b) WBP Epoxy Primer	"	१,३७१००	१,३७१००	१,३७१००	
	c) Coracoat FC	"	२,५९४१००	२,५९४१००	२,५९४१००	
	d) Corosid SL (Floor Coating)	"	१,९९७००	१,९९७००	१,९९७००	
	e) Epoxy Primer	"	२,०५४१००	२,०५४१००	२,०५४१००	
	f) Durashield SB	"	८७९१००	८७९१००	८७९१००	
	g) Clearseal	"	१,०५३१००	१,०५३१००	१,०५३१००	
८३	बस : अ) चुना बस	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	
	आ) पेन्ट बस (प्र.इन्च)	इन्च	१०३१००	१०३१००	१०३१००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	इ) डमल्लन लगाउने ब्रस	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
	ई) तार ब्रस	"	४८।००	४८।००	४८।००	
	उ) रोलर ब्रस	"	४८९।००	४८९।००	४८९।००	
८४	खानेपानी योजना सम्बन्धी सामानहरू :					
	क) द्यूववेल सामानहरू :					
	अ) हेभी द्यूटी एच.सि.एल. वा सो सरह हेड १६ के.जी.	सेट	३,३३६।००	३,३३६।००	३,३३६।००	
	१८ के.जि.	सेट	३,९९६।००	३,९९६।००	३,९९६।००	
	२२ के.जि.	"	४,४९६।००	४,४९६।००	४,४९६।००	
	२४ के.जि.	"	५,२०८।००	५,२०८।००	५,२०८।००	
	आ) डबल टेलफोनीक फिल्टर जाली	गोटा	१३९।००	१३९।००	१३९।००	
	इ) वासर	"	६५।००	६५।००	६५।००	
	ई) लेदर भल्म	"	७२।००	७२।००	७२।००	
	उ) प्लञ्जर (हेभी)	"	१७८।००	१७८।००	१७८।००	
	" (लाईट)	"	१६४।००	१६४।००	१६४।००	
	प्लञ्जर रड	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	
	ऊ) नाइलन फिल्टर जाली	र.मि.	५०।००	५०।००	५०।००	
	ए) प्लास्टिक फिल्टर जाली (६-०) लामो	गोटा	५०७।००	५०७।००	५०७।००	
	ख) पि.भि.सि., सि.पि.भि.सि., यू.पि.भि.सि., जि.आई पाईप ६ के.जी./Cm2 (NS)					
	अ) १/२" व्यास	१० फिट				
	आ) ३/४" व्यास	"				
	इ) १" व्यास	"				
	ई) १ १/४" व्यास	"				
	उ) १ १/२" व्यास	"				
	ऊ) २" व्यास	"				
	ग) पि.भि.सि., सि.पि.भि.सि., यू.पाईप सकेट (स्पेशल)					
	अ) १ १/२" व्यास	गोटा				
	आ) १ १/४" व्यास	"				
	इ) १" व्यास	"				
	ई) १/२" व्यास	"				
	उ) ३/४" व्यास	"				
	ए) २" व्यास	"				
	ऐ) २ १/२" व्यास	"				
	ओ) ४" व्यास	"				
	घ) एच.डि.पी. पोलिथिन पाईप (N.S.)					
	१) NS १० के.जी. प्रेसर	र.मि.				
	अ) १६ मि.मि.	"				
	आ) २० मि.मि.	"				
	इ) २५ मि.मि.	"				
	ई) ३२ मि.मि.	"				
	उ) ४० मि.मि.	"				
	ऊ) ५० मि.मि.	"				
	ए) ६३ मि.मि.	"				
	२) NS ६ के.जी. प्रेसर					
	अ) ३२ मि.मि.	"				
	आ) ४० मि.मि.	"				
	इ) ५० मि.मि.	"				
	ई) ६३ मि.मि.	"				
	उ) ७५ मि.मि.	"				
	ऊ) ९० मि.मि.	"				
	३) NS ४ के.जी. प्रेसर					
	अ) ४० मि.मि.	"				
	आ) ५० मि.मि.	"				
	इ) ६३ मि.मि.	"				
	ई) ७५ मि.मि.	"				
	उ) ९० मि.मि.	"				
	ऊ) ११० मि.मि.	"				

फैक्ट्रीको दररेट अनुसार

फैक्ट्रीको दररेट अनुसार

क्र. सं.	सामाग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	४) NS २.५० के.जी. रेशर				
	अ) ९० मि.मि.				
	आ) ११० मि.मि.				
	ड) पोलियिन ब्रेण्ड				
	१/२"	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००
	३/४"	"	५५१००	५५१००	५५१००
	१"	"	५६१००	५६१००	५६१००
	१ १/२"	"	५८१००	५८१००	५८१००
	२"	"	६०१००	६०१००	६०१००
	३"	"	८६१००	८६१००	८६१००
	४"	"	१०६१००	१०६१००	१०६१००
	च) पोलियिन टि				
	अ) १/२"	"	४३१००	४३१००	४३१००
	आ) १ १/२"	"	४७१००	४७१००	४७१००
	इ) २"	"	६०१००	६०१००	६०१००
	ई) ३"	"	९३१००	९३१००	९३१००
	उ) ४"	"	१४४१००	१४४१००	१४४१००
	छ) पोलियिन सकेट				
	अ) १ १/२"	"	४५१००	४५१००	४५१००
	आ) २"	"	४७१००	४७१००	४७१००
	इ) ३"	"	५११००	५११००	५११००
	ई) ४"	"	५८१००	५८१००	५८१००
	ज) पोलियिन काउल				
	अ) ३"	"	६४१००	६४१००	६४१००
	आ) ४"	"	७७१००	७७१००	७७१००
	५. जि.आई. पाईप सम्बन्धी				
	क) जि.आई. पाईप Medium duty				
	१/२"	र.मि.	१९०१००	१९०१००	१९०१००
	३/४"	"	२४११००	२४११००	२४११००
	१"	"	३६८१००	३६८१००	३६८१००
	१ १/४"	"	४७९१००	४७९१००	४७९१००
	१ १/२"	"	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	२"	"	७५६१००	७५६१००	७५६१००
	२ १/२"	"	९६५१००	९६५१००	९६५१००
	३"	"	१,२३३१००	१,२३३१००	१,२३३१००
	४"	"	१,८४७१००	१,८४७१००	१,८४७१००
	ख) जि.आई. एन्वो Medium क्लास				
	१/२"	गोटा	५९१००	५९१००	५९१००
	३/४"	"	९३१००	९३१००	९३१००
	१"	"	१४९१००	१४९१००	१४९१००
	१ १/४"	"	२२७१००	२२७१००	२२७१००
	१ १/२"	"	३१२१००	३१२१००	३१२१००
	२"	"	४७६१००	४७६१००	४७६१००
	२ १/२"	"	९१०१००	९१०१००	९१०१००
	३"	"	१,२०८१००	१,२०८१००	१,२०८१००
	४"	"	२,१६८१००	२,१६८१००	२,१६८१००
	ग) जि.आई. एन्वो हेभी ड्युटी				
	१/२"	गोटा	८६१००	८६१००	८६१००
	३/४"	"	१३५१००	१३५१००	१३५१००
	१"	"	१९११००	१९११००	१९११००
	१ १/४"	"	२९११००	२९११००	२९११००
	१ १/२"	"	४३३१००	४३३१००	४३३१००
	२"	"	५६८१००	५६८१००	५६८१००
	२ १/२"	"	९५९१००	९५९१००	९५९१००
	३"	"	१,१४४१००	१,१४४१००	१,१४४१००
	घ) जि.आई. टी Medium क्लास				
	१/२"	गोटा	९३१००	९३१००	९३१००

क्र. सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	३/४"		१४६।००	१४६।००	१४६।००	
	१"		१९७।००	१९७।००	१९७।००	
	१ १/४"		३११।००	३११।००	३११।००	
	१ १/२"		३७९।००	३७९।००	३७९।००	
	२"		५९४।००	५९४।००	५९४।००	
	२ १/२"		१,०३८।००	१,०३८।००	१,०३८।००	
	३"		१,४९३।००	१,४९३।००	१,४९३।००	
	४"		२,६७२।००	२,६७२।००	२,६७२।००	
	ड। जि.आई. टी हेभी ड्यूटी					
	१/२"	गोटा	११६।००	११६।००	११६।००	
	३/४"	"	१६६।००	१६६।००	१६६।००	
	१"	"	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
	१ १/४"	"	३७२।००	३७२।००	३७२।००	
	१ १/२"	"	५०७।००	५०७।००	५०७।००	
	२"	"	८१७।००	८१७।००	८१७।००	
	२ १/२"	"	१,४५०।००	१,४५०।००	१,४५०।००	
	३"	"	१,९८३।००	१,९८३।००	१,९८३।००	
	च। जि.आई. युनियन Medium क्लास					
	१/२"	गोटा	१७६।००	१७६।००	१७६।००	
	३/४"	"	२४५।००	२४५।००	२४५।००	
	१"	"	३२६।००	३२६।००	३२६।००	
	१ १/४"	"	४८०।००	४८०।००	४८०।००	
	१ १/२"	"	६३५।००	६३५।००	६३५।००	
	२"	"	८८३।००	८८३।००	८८३।००	
	२ १/२"	"	१,६५१।००	१,६५१।००	१,६५१।००	
	३"	"	२,२८७।००	२,२८७।००	२,२८७।००	
	४ इन्ची		३,१३८।००	३,१३८।००	३,१३८।००	
	छ। जि.आई. युनियन हेभी ड्यूटी					
	१/२"	गोटा	२१३।००	२१३।००	२१३।००	
	३/४"	"	२९१।००	२९१।००	२९१।००	
	१"	"	४०५।००	४०५।००	४०५।००	
	१ १/४"	"	५९७।००	५९७।००	५९७।००	
	१ १/२"	"	७३९।००	७३९।००	७३९।००	
	२"	"	१,०८०।००	१,०८०।००	१,०८०।००	
	२ १/२"	"	१,८९१।००	१,८९१।००	१,८९१।००	
	३"	"	२,५७४।००	२,५७४।००	२,५७४।००	
	ज। जि.आई. सकेट Medium क्लास					
	१/२"	गोटा	५९।००	५९।००	५९।००	
	३/४"	"	९३।००	९३।००	९३।००	
	१"	"	११८।००	११८।००	११८।००	
	१ १/४"	"	१८३।००	१८३।००	१८३।००	
	१ १/२"	"	२४५।००	२४५।००	२४५।००	
	२"	"	३८१।००	३८१।००	३८१।००	
	२ १/२"	"	५६३।००	५६३।००	५६३।००	
	३"	"	८१६।००	८१६।००	८१६।००	
	४"	"	१,४४७।००	१,४४७।००	१,४४७।००	
	झ। जि.आई. सकेट हेभी ड्यूटी					
	१/२"	गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
	३/४"	"	१०६।००	१०६।००	१०६।००	
	१"	"	१३९।००	१३९।००	१३९।००	
	१ १/४"	"	२०३।००	२०३।००	२०३।००	
	१ १/२"	"	२६७।००	२६७।००	२६७।००	
	२"	"	३८९।००	३८९।००	३८९।००	
	२ १/२"	"	६०४।००	६०४।००	६०४।००	
	३"	"	९१२।००	९१२।००	९१२।००	
	ञ। जि.आई. रेड्युसर सकेट Medium क्लास					
	१/२" X १"	गोटा	९३।००	९३।००	९३।००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	1/2" x 3/4"		१२६१००	१२६१००	१२६१००	
	3/4" x 1"		१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	3/4" x 1 1/2"		२३९१००	२३९१००	२३९१००	
	1 1/2" x 2"		३९८१००	३९८१००	३९८१००	
	2" x 3"		६४४१००	६४४१००	६४४१००	
	3" x 4"		९६२१००	९६२१००	९६२१००	
	4" x 4"		१,५६०१००	१,५६०१००	१,५६०१००	
	ठ) जि.आई. रेड्युसर सकेट हेभी ड्यूटी					
	3/4"	गोटा	१२२१००	१२२१००	१२२१००	
	१"	"	१४२१००	१४२१००	१४२१००	
	१ 1/4"	"	१८४१००	१८४१००	१८४१००	
	१ 1/2"	"	२१७१००	२१७१००	२१७१००	
	२"	"	३६९१००	३६९१००	३६९१००	
	२ 1/2"	"	६४४१००	६४४१००	६४४१००	
	३"	"	९६२१००	९६२१००	९६२१००	
	ठ) जि.आई. अनईक्वल टी Medium क्लास					
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा	११६१००	११६१००	११६१००	
	1" x 1" x 3/4"	"	१६२१००	१६२१००	१६२१००	
	1.5" x 1.5" x 1"	"	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	2" x 2" x 1.5"	"	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
	2.5" x 2.5" x 2"	"	७९३१००	७९३१००	७९३१००	
	3" x 3" x 2.5"	"	१,१२७१००	१,१२७१००	१,१२७१००	
	4" x 4" x 3"	"	१,८३०१००	१,८३०१००	१,८३०१००	
	ड) जि.आई. अनईक्वल टी हेभी ड्यूटी					
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	1" x 1" x 3/4"	"	२६७१००	२६७१००	२६७१००	
	1.5" x 1.5" x 1"	"	३५६१००	३५६१००	३५६१००	
	2" x 2" x 1.5"	"	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	2.5" x 2.5" x 2"	"	६६८१००	६६८१००	६६८१००	
	3" x 3" x 2.5"	"	१,१०९१००	१,१०९१००	१,१०९१००	
	4" x 4" x 3"	"	१,७९३१००	१,७९३१००	१,७९३१००	
	ढ) जि.आई. कस सकेट Medium क्लास					
	1/2"	गोटा	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
	3/4"	"	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
	१"	"	३३२१००	३३२१००	३३२१००	
	१ 1/4"	"	५४९१००	५४९१००	५४९१००	
	१ 1/2"	"	७४५१००	७४५१००	७४५१००	
	२"	"	१,११६१००	१,११६१००	१,११६१००	
	ण) जि.आई. कस सकेट हेभी ड्यूटी					
	1/2"	गोटा	१७९१००	१७९१००	१७९१००	
	3/4"	"	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	१"	"	३६२१००	३६२१००	३६२१००	
	१ 1/4"	"	५२६१००	५२६१००	५२६१००	
	१ 1/2"	"	७३२१००	७३२१००	७३२१००	
	२"	"	१,११५१००	१,११५१००	१,११५१००	
	त) टैक निपल Medium क्लास					
	1/2"	गोटा	१४२१००	१४२१००	१४२१००	
	3/4"	"	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
	१"	"	३२२१००	३२२१००	३२२१००	
	थ) टैक निपल हेभी ड्यूटी					
	1/2"	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	3/4"	"	२३४१००	२३४१००	२३४१००	
	१"	"	३०५१००	३०५१००	३०५१००	
	द) जि.आई. निपल २ इन्च लामो Medium क्लास					
	1/2"	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
	3/4"	"	५६१००	५६१००	५६१००	
	१"	"	८६१००	८६१००	८६१००	

क्र. सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	१/४"		११२१००	११२१००	११२१००	
	१/२"		१२९१००	१२९१००	१२९१००	
	२"		१७७१००	१७७१००	१७७१००	
	२ १/२"		२२७१००	२२७१००	२२७१००	
	३"		२८५१००	२८५१००	२८५१००	
	४"		३६९१००	३६९१००	३६९१००	
	ध) जि.आई. निप्पल २ इन्च लामो हेभी ड्युटी					
	१/२"	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	
	३/४"	"	५६१००	५६१००	५६१००	
	१"	"	८५१००	८५१००	८५१००	
	१ १/४"	"	११२१००	११२१००	११२१००	
	१ १/२"	"	१२७१००	१२७१००	१२७१००	
	२"	"	१७६१००	१७६१००	१७६१००	
	२ १/२"	"	२२७१००	२२७१००	२२७१००	
	३"	"	२८९१००	२८९१००	२८९१००	
	ज) जि.आई. निप्पल ३" लामो मेडियम क्लास	गोटा				
	१/२"	"	६९१००	६९१००	६९१००	
	३/४"	"	८८१००	८८१००	८८१००	
	१"	"	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	१ १/४"	"	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
	१ १/२"	"	२००१००	२००१००	२००१००	
	२"	"	२७७१००	२७७१००	२७७१००	
	२ १/२"	"	३५४१००	३५४१००	३५४१००	
	३"	"	४४२१००	४४२१००	४४२१००	
	४"	"	६६२१००	६६२१००	६६२१००	
	ट) जि.आई. निप्पल ६" लामो मेडियम क्लास	गोटा				
	१/२"	"	१३९१००	१३९१००	१३९१००	
	३/४"	"	१७६१००	१७६१००	१७६१००	
	१"	"	२६८१००	२६८१००	२६८१००	
	१ १/४"	"	२०६१००	२०६१००	२०६१००	
	१ १/२"	"	४०९१००	४०९१००	४०९१००	
	२"	"	५५४१००	५५४१००	५५४१००	
	२ १/२"	"	७०८१००	७०८१००	७०८१००	
	३"	"	८८३१००	८८३१००	८८३१००	
	४"	"	१,३२३१००	१,३२३१००	१,३२३१००	
	ठ) जि.आई. निप्पल ९" लामो मेडियम क्लास	गोटा				
	१/२"	"	२०७१००	२०७१००	२०७१००	
	३/४"	"	२९९१००	२९९१००	२९९१००	
	१"	"	४०२१००	४०२१००	४०२१००	
	१ १/४"	"	५२९१००	५२९१००	५२९१००	
	१ १/२"	"	६०९१००	६०९१००	६०९१००	
	२"	"	८३०१००	८३०१००	८३०१००	
	२ १/२"	"	१,०६०१००	१,०६०१००	१,०६०१००	
	३"	"	१,३२५१००	१,३२५१००	१,३२५१००	
	४"	"	१,९८६१००	१,९८६१००	१,९८६१००	
	न) जि.आई. चेक भल्व Medium क्लास N/S					
	१/२"	गोटा	५८४१००	५८४१००	५८४१००	
	३/४"	"	९९९१००	९९९१००	९९९१००	
	१"	"	१,९९८१००	१,९९८१००	१,९९८१००	
	१ १/४"	"	३,३७०१००	३,३७०१००	३,३७०१००	
	१ १/२"	"	५,०४९१००	५,०४९१००	५,०४९१००	
	२"	"	७,५७९१००	७,५७९१००	७,५७९१००	
	२ १/२"	"	१३,९९०१००	१३,९९०१००	१३,९९०१००	
	३"	"	१३,९९०१००	१३,९९०१००	१३,९९०१००	
	४"	"	२२,९०७१००	२२,९०७१००	२२,९०७१००	
	प) जि.आई. चेक भल्व हेभी ड्युटी					

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	१/२"	५९३१००	५९३१००	५९३१००	
	३/४"	९४५१००	९४५१००	९४५१००	
	१"	२,४४८१००	२,४४८१००	२,४४८१००	
	१ १/२"	३,५७९१००	३,५७९१००	३,५७९१००	
	२"	५,२९०१००	५,२९०१००	५,२९०१००	
	२ १/२"	५,८४७१००	५,८४७१००	५,८४७१००	
	३"	१२,२३७१००	१२,२३७१००	१२,२३७१००	
	फा) जि.आई. गेट भन्ने Medium क्लास				
	१/२"	१,२६७१००	१,२६७१००	१,२६७१००	
	३/४"	१,८२०१००	१,८२०१००	१,८२०१००	
	१"	१,९९११००	१,९९११००	१,९९११००	
	१ १/४"	४,१०९१००	४,१०९१००	४,१०९१००	
	१ १/२"	५,२७६१००	५,२७६१००	५,२७६१००	
	२"	८,६८७१००	८,६८७१००	८,६८७१००	
	२ १/२"	७,९९२१००	७,९९२१००	७,९९२१००	
	३"	२५,९७७१००	२५,९७७१००	२५,९७७१००	
	४"	४७,३०३१००	४७,३०३१००	४७,३०३१००	
	ब) जि.आई. गेट भन्ने हेभी ड्यूटी				
	१/२"	१,२८२१००	१,२८२१००	१,२८२१००	
	३/४"	१,७०९१००	१,७०९१००	१,७०९१००	
	१"	२,४२०१००	२,४२०१००	२,४२०१००	
	१ १/४"	३,५७९१००	३,५७९१००	३,५७९१००	
	१ १/२"	४,५५३१००	४,५५३१००	४,५५३१००	
	२"	७,६९११००	७,६९११००	७,६९११००	
	२ १/२"	१७,२४६१००	१७,२४६१००	१७,२४६१००	
	३"	२४,९२५१००	२४,९२५१००	२४,९२५१००	
	भ) जि.एम.ग्लोब भन्ने				
	१/२"	९६९१००	९६९१००	९६९१००	
	३/४"	१,५६०१००	१,५६०१००	१,५६०१००	
	१"	२,३४२१००	२,३४२१००	२,३४२१००	
	१ १/४"	४,५३९१००	४,५३९१००	४,५३९१००	
	१ १/२"	५,८३३१००	५,८३३१००	५,८३३१००	
	२"	८,२३६१००	८,२३६१००	८,२३६१००	
	२ १/२"	१६,६४९१००	१६,६४९१००	१६,६४९१००	
	३"	२२,६२८१००	२२,६२८१००	२२,६२८१००	
	४"	३९,१०४१००	३९,१०४१००	३९,१०४१००	
	म) स्लुइस भन्ने (CI Sluice Valve)				
	४० मि.मी. डाय	५,१२२१००	५,१२२१००	५,१२२१००	
	५० मि.मी. डाय	९,५३९१००	९,५३९१००	९,५३९१००	
	६५ मि.मी. डाय	१३,६५५१००	१३,६५५१००	१३,६५५१००	
	८० मि.मी. डाय	१७,२९०१००	१७,२९०१००	१७,२९०१००	
	१०० मि.मी. डाय	२२,९५५१००	२२,९५५१००	२२,९५५१००	
	१२५ मि.मी. डाय	३४,७७३१००	३४,७७३१००	३४,७७३१००	
	१५० मि.मी. डाय	४२,३९०१००	४२,३९०१००	४२,३९०१००	
	२०० मि.मी. डाय	९०,७३४१००	९०,७३४१००	९०,७३४१००	
	२५० मि.मी. डाय	१०५,८०८१००	१०५,८०८१००	१०५,८०८१००	
	न) जि.आई. फ्लेन्ज (GI Flange)				
	४० मि.मी. डाय	१,३४३१००	१,३४३१००	१,३४३१००	
	५० मि.मी. डाय	१,४४३१००	१,४४३१००	१,४४३१००	
	६५ मि.मी. डाय	१,६७०१००	१,६७०१००	१,६७०१००	
	८० मि.मी. डाय	१,६९९१००	१,६९९१००	१,६९९१००	
	१०० मि.मी. डाय	२,६९६१००	२,६९६१००	२,६९६१००	
	१२५ मि.मी. डाय	२,८८६१००	२,८८६१००	२,८८६१००	
	र) जि.आई. प्लग (GI Plug)				
	१५ मि.मी. डाय	२४१००	२४१००	२४१००	
	२० मि.मी. डाय	३९१००	३९१००	३९१००	
	२५ मि.मी. डाय	५२१००	५२१००	५२१००	



क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	श) जि.आई. अनईक्वायल टी (Unequal Tee)					
	२० x १५ मि.मी.		१९६१००	१९६१००	१९६१००	
	२५ x १५ मि.मी.		२०७००	२०७००	२०७००	
	२५ x २० मि.मी.		३९८१००	३९८१००	३९८१००	
	३२ x १५ मि.मी.		३९८१००	३९८१००	३९८१००	
	३२ x २५ मि.मी.		३९८१००	३९८१००	३९८१००	
	४० x १५ मि.मी.		३९८१००	३९८१००	३९८१००	
	४० x २० मि.मी.		४०५१००	४०५१००	४०५१००	
	४० x २५ मि.मी.		४०५१००	४०५१००	४०५१००	
	५० x १५ मि.मी.		६५४१००	६५४१००	६५४१००	
	५० x २० मि.मी.		४९७००	४९७००	४९७००	
	५० x ३२ मि.मी.		६५४१००	६५४१००	६५४१००	
	५० x ४० मि.मी.		१,२०८१००	१,२०८१००	१,२०८१००	
	६५ x १५ मि.मी.		१,२०८१००	१,२०८१००	१,२०८१००	
	६५ x २० मि.मी.		१,२०८१००	१,२०८१००	१,२०८१००	
	६५ x २५ मि.मी.		१,२०८१००	१,२०८१००	१,२०८१००	
	६५ x ३२ मि.मी.		१,७३४१००	१,७३४१००	१,७३४१००	
	६५ x ४० मि.मी.		१,७३४१००	१,७३४१००	१,७३४१००	
	६५ x ५० मि.मी.		१,७३४१००	१,७३४१००	१,७३४१००	
	८० x १५ मि.मी.		१,७३४१००	१,७३४१००	१,७३४१००	
	८० x २० मि.मी.		१,७३४१००	१,७३४१००	१,७३४१००	
	८० x २५ मि.मी.		१,७३४१००	१,७३४१००	१,७३४१००	
	८० x ३२ मि.मी.		१,७३४१००	१,७३४१००	१,७३४१००	
	८० x ४० मि.मी.		१,७३४१००	१,७३४१००	१,७३४१००	
	८० x ५० मि.मी.		१,७३४१००	१,७३४१००	१,७३४१००	
	८० x ६५ मि.मी.		१,७३४१००	१,७३४१००	१,७३४१००	
	१०० x १५ मि.मी.		३,३९८१००	३,३९८१००	३,३९८१००	
	१०० x २० मि.मी.		३,३९८१००	३,३९८१००	३,३९८१००	
	१०० x २५ मि.मी.		३,३९८१००	३,३९८१००	३,३९८१००	
	१०० x ३२ मि.मी.		३,३९८१००	३,३९८१००	३,३९८१००	
	१०० x ४० मि.मी.		३,३९८१००	३,३९८१००	३,३९८१००	
	१०० x ५० मि.मी.		३,३९८१००	३,३९८१००	३,३९८१००	
	१२५ x १५ मि.मी.		९,५९३१००	९,५९३१००	९,५९३१००	
	१२५ x २० मि.मी.		९,५९३१००	९,५९३१००	९,५९३१००	
	१२५ x २५ मि.मी.		९,५९३१००	९,५९३१००	९,५९३१००	
	१२५ x ३२ मि.मी.		९,५९३१००	९,५९३१००	९,५९३१००	
	१२५ x ४० मि.मी.		९,५९३१००	९,५९३१००	९,५९३१००	
	१२५ x ५० मि.मी.		९,५९३१००	९,५९३१००	९,५९३१००	
	१२५ x ६५ मि.मी.		९,५९३१००	९,५९३१००	९,५९३१००	
	१२५ x ८० मि.मी.		९,५९३१००	९,५९३१००	९,५९३१००	
	१२५ x १०० मि.मी.		९,५९३१००	९,५९३१००	९,५९३१००	
	घ) GM Ferrule Cock 15 mm dia.		१,४९३१००	१,४९३१००	१,४९३१००	
	स्याडल फेरुल कक (Shaddle Ferrule)					
	४० मि.मी. डाय	गोटा	१,९६५१००	१,९६५१००	१,९६५१००	
	५० मि.मी. डाय	"	१,२५९१००	१,२५९१००	१,२५९१००	
	६५ मि.मी. डाय	"	१,३४५१००	१,३४५१००	१,३४५१००	
	८० मि.मी. डाय	"	१,४२३१००	१,४२३१००	१,४२३१००	
	१०० मि.मी. डाय	"	१,७५९१००	१,७५९१००	१,७५९१००	
	स) फ्लट भल्व (Float Valve)	गोटा	३,८५९१००	३,८५९१००	३,८५९१००	
	१/२"	"	४,९७५१००	४,९७५१००	४,९७५१००	
	३/४"	"	६,२०४१००	६,२०४१००	६,२०४१००	
	१"	"	९,२३५१००	९,२३५१००	९,२३५१००	
	१ १/४"	"	९,७४५१००	९,७४५१००	९,७४५१००	
	१ १/२"	"	२७,४२४१००	२७,४२४१००	२७,४२४१००	
	२"	"	३७,९०५१००	३७,९०५१००	३७,९०५१००	
८५	ब्रास फिटिङ					

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	क) विव कक हेभी ड्युटी १/२"	७३९१००	७३९१००	७३९१००	
	ब्रास युनियन				
	१/२"	४९७००	४९७००	४९७००	
	३/४"	७३९१००	७३९१००	७३९१००	
	१"	१,१८७००	१,१८७००	१,१८७००	
	१ १/४"	१,४४३००	१,४४३००	१,४४३००	
	१ १/२"	२,३२५००	२,३२५००	२,३२५००	
	२"	२,६०९००	२,६०९००	२,६०९००	
	ख) जि.एम.एयर भल्व				
	१/२"	६,६७३००	६,६७३००	६,६७३००	
	३/४"	७,१२७००	७,१२७००	७,१२७००	
	ग) सि.आई. एयर भल्व				
	१/२"	२,०९६००	२,०९६००	२,०९६००	
	३/४"	२,०६४००	२,०६४००	२,०६४००	
	१"	२,७९३००	२,७९३००	२,७९३००	
	घ) म्यान होल कभर (माईलड स्टील) सेट ६० से.मी. डाय	२,३७२००	२,३७२००	२,३७२००	
	ड) स्ट्याण्डर्ड म्यान होल कभर (माईलड स्टील) सेट ६० x ६० से.मी.	२,२२५००	२,२२५००	२,२२५००	
८६	रेगुलेटिङ टी १/२"	१,४०३००	१,४०३००	१,४०३००	
	क) पि.भी.सी. स्याडल				
	४० मी.मी.	१४७००	१४७००	१४७००	
	५० मी.मी.	१९१००	१९१००	१९१००	
	६३ मी.मी.	२५४००	२५४००	२५४००	
	७५ मी.मी.	२८५००	२८५००	२८५००	
	९० मी.मी.	३१५००	३१५००	३१५००	
	११० मी.मी.	३९१००	३९१००	३९१००	
	१२५ मी.मी.	८२४००	८२४००	८२४००	
	१४० मी.मी.	८२४००	८२४००	८२४००	
	ख) एच.डि.पी. स्याडल				
	४० मी.मी.	२०८००	२०८००	२०८००	
	५० मी.मी.	२६९००	२६९००	२६९००	
	६३ मी.मी.	३५५००	३५५००	३५५००	
	७५ मी.मी.	४००००	४००००	४००००	
	९० मी.मी.	४४२००	४४२००	४४२००	
	११० मी.मी.	५४३००	५४३००	५४३००	
	१२५ मी.मी.	१,१४९००	१,१४९००	१,१४९००	
	१४० मी.मी.	१,१४९००	१,१४९००	१,१४९००	
	ग) सि.आई. (CI) स्याडल				
	३२ मी.मी.	३६२००	३६२००	३६२००	
	४० मी.मी.	४२९००	४२९००	४२९००	
	५० मी.मी.	४६८००	४६८००	४६८००	
	६३ मी.मी.	५०१००	५०१००	५०१००	
	७५ मी.मी.	६५८००	६५८००	६५८००	
	९० मी.मी.	६९३००	६९३००	६९३००	
	११० मी.मी.	८४६००	८४६००	८४६००	
	१२५ मी.मी.	१,०७०००	१,०७०००	१,०७०००	
	१४० मी.मी.	१,२८२००	१,२८२००	१,२८२००	
	घ) फ्लेन्ज सेट (GI/GI, GI / HDP Flange Set)				
	१ १/२"	१,६६३००	१,६६३००	१,६६३००	
	२"	२,१७८००	२,१७८००	२,१७८००	
	२ १/२"	२,८८६००	२,८८६००	२,८८६००	
	३"	३,४४८००	३,४४८००	३,४४८००	
	४"	५,०१५००	५,०१५००	५,०१५००	
	५"	१०,२५०००	१०,२५०००	१०,२५०००	
	६"	१३,६६५००	१३,६६५००	१३,६६५००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
८७	औजारहरु (टुल्स)	२२,६९९१००	२२,६९९१००	२२,६९९१००	
	Chain wrench 2"	२,०५६१००	२,०५६१००	२,०५६१००	
	Chain wrench 3"	२,७९६१००	२,७९६१००	२,७९६१००	
	Chain wrench 4"	४,९०५००	४,९०५००	४,९०५००	
	Chain wrench 6"	५,९३०१००	५,९३०१००	५,९३०१००	
	Chain wrench 8"	६,२७१००	६,२७१००	६,२७१००	
	Adjustable Wrench 6"	३४९१००	३४९१००	३४९१००	
	Adjustable Wrench 8"	५९४१००	५९४१००	५९४१००	
	Adjustable Wrench 10"	६२९१००	६२९१००	६२९१००	
	Adjustable Wrench 12"	९,०२८१००	९,०२८१००	९,०२८१००	
	Hand Vice 3"	३९९१००	३९९१००	३९९१००	
	Hand Vice 4"	४९४१००	४९४१००	४९४१००	
	Hand Vice 5"	५९५१००	५९५१००	५९५१००	
	Hand Vice 6"	६९८१००	६९८१००	६९८१००	
	Pipe Vice Solid 2"	५,७०४१००	५,७०४१००	५,७०४१००	
	Pipe Vice Solid 3"	७,७०२१००	७,७०२१००	७,७०२१००	
	Pipe Vice Solid 4"	९,२६६१००	९,२६६१००	९,२६६१००	
	Pipe Vice Solid 6"	९,९७६१००	९,९७६१००	९,९७६१००	
	Chain Pipe Vice 2"	९,५७०१००	९,५७०१००	९,५७०१००	
	Chain Pipe Vice 3"	२,२८९१००	२,२८९१००	२,२८९१००	
	Chain Pipe Vice 4"	२,८५२१००	२,८५२१००	२,८५२१००	
	Chain Pipe Vice 6"	५,५५८१००	५,५५८१००	५,५५८१००	
	Spirit Level Steelbody 6"	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
	Spirit Level Steelbody 8"	५७३१००	५७३१००	५७३१००	
	Spirit Level Steelbody 10"	७९६१००	७९६१००	७९६१००	
	Spirit Level Steelbody 12"	८५७१००	८५७१००	८५७१००	
	Spirit Level Steelbody 16"	९,३५५१००	९,३५५१००	९,३५५१००	
	Spirit Level Woodenbody 6"	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
	Spirit Level Woodenbody 8"	२८९१००	२८९१००	२८९१००	
	Spirit Level Woodenbody 10"	३५९१००	३५९१००	३५९१००	
	Spirit Level Woodenbody 12"	४३४१००	४३४१००	४३४१००	
	Trysquare 6"	२७३१००	२७३१००	२७३१००	
	Trysquare 8"	३५९१००	३५९१००	३५९१००	
	Trysquare 10"	४६९१००	४६९१००	४६९१००	
	Trysquare 12"	५४२१००	५४२१००	५४२१००	
	Trysquare 16"	९,४३९१००	९,४३९१००	९,४३९१००	
	Trysquare 18"	९,६४२१००	९,६४२१००	९,६४२१००	
	Pipe Wrench 8"	४६९१००	४६९१००	४६९१००	
	Pipe Wrench 10"	५७३१००	५७३१००	५७३१००	
	Pipe Wrench 12"	६९०१००	६९०१००	६९०१००	
	Pipe Wrench 14"	८०२१००	८०२१००	८०२१००	
	Pipe Wrench 18"	९,३६९१००	९,३६९१००	९,३६९१००	
	Pipe Wrench 24"	२,२८३१००	२,२८३१००	२,२८३१००	
	Pipe Wrench 36"	५,४९६१००	५,४९६१००	५,४९६१००	
	Pipe Wrench 48"	६,८४५१००	६,८४५१००	६,८४५१००	
	Water Pump Plier 10"	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	Long Nose Plier 6"	३७६१००	३७६१००	३७६१००	
	Long Nose Plier 8"	४०२१००	४०२१००	४०२१००	
	Combinaation Plier 6"	४०२१००	४०२१००	४०२१००	
	Combinaation Plier 7"	४३९१००	४३९१००	४३९१००	
	Combinaation Plier 8"	४६९१००	४६९१००	४६९१००	
	Circlip Plier 6"	३७५००	३७५००	३७५००	
	Circlip Plier 7"	४९६१००	४९६१००	४९६१००	
	Circlip Plier 8"	४७५००	४७५००	४७५००	
	Tin Cutter 8"	३९६१००	३९६१००	३९६१००	
	Tin Cutter 10"	४०२१००	४०२१००	४०२१००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Tin Cutter 12"		४७७००	४७७००	४७७००	
	Tin Cutter 14"		८६०१००	८६०१००	८६०१००	
	Pincer 6"	गोटा	२८९१००	२८९१००	२८९१००	
	Pincer 7"	"	३०४१००	३०४१००	३०४१००	
	Pincer 8"	"	३३३१००	३३३१००	३३३१००	
	Garden scissore 10"	गोटा	८९५१००	८९५१००	८९५१००	
	Garden scissore 12"	"	९६६१००	९६६१००	९६६१००	
	Garden scissore 14"	"	९,९२०१००	९,९२०१००	९,९२०१००	
	Side Cutting Plier 6"	"	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	Side Cutting Plier 8"	"	४०३१००	४०३१००	४०३१००	
	Screw Driver 6"	गोटा	३०९१००	३०९१००	३०९१००	
	Screw Driver 8"	"	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
	Screw Driver 10"	"	३४४१००	३४४१००	३४४१००	
	Screw Driver 12"	"	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
	Cold Chisel 1/2"- 6"	गोटा	९४५१००	९४५१००	९४५१००	
	Cold Chisel 1/2"- 8"	"	९७२१००	९७२१००	९७२१००	
	Cold Chisel 1/2"- 10"	"	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
	Cold Chisel 1/2"- 12"	"	२२९१००	२२९१००	२२९१००	
	Cold Chisel 5/8"- 6"	गोटा	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
	Cold Chisel 5/8"- 8"	"	२५३१००	२५३१००	२५३१००	
	Cold Chisel 5/8"- 10"	"	३०३१००	३०३१००	३०३१००	
	Cold Chisel 5/8"- 12"	"	४७३१००	४७३१००	४७३१००	
	Cold Chisel 3/4"- 6"	गोटा	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
	Cold Chisel 3/4"- 8"	"	३०३१००	३०३१००	३०३१००	
	Cold Chisel 3/4"- 10"	"	३५२१००	३५२१००	३५२१००	
	Cold Chisel 3/4"- 12"	"	४०९१००	४०९१००	४०९१००	
	Cold Chisel 1"- 6"	गोटा	४३९१००	४३९१००	४३९१००	
	Cold Chisel 1"- 8"	"	५९७१००	५९७१००	५९७१००	
	Cold Chisel 1"- 10"	"	५७३१००	५७३१००	५७३१००	
	Cold Chisel 1"- 12"	"	६५२१००	६५२१००	६५२१००	
	Cold Chisel 1 1/4"- 8"	गोटा	८२२१००	८२२१००	८२२१००	
	Cold Chisel 1 1/4"- 10"	"	९,०९३१००	९,०९३१००	९,०९३१००	
	Cold Chisel 1 1/4"- 12"	"	९,३७९१००	९,३७९१००	९,३७९१००	
	Pulley 2"	गोटा	२३७१००	२३७१००	२३७१००	
	Pulley 3"	"	३५९१००	३५९१००	३५९१००	
	Pulley 4"	"	४७२१००	४७२१००	४७२१००	
	G.Cramp 2"	गोटा	२९४१००	२९४१००	२९४१००	
	G.Cramp 3"	"	४४५१००	४४५१००	४४५१००	
	G.Cramp 4"	"	५९३१००	५९३१००	५९३१००	
	Hand Drill Machine 6 mm	गोटा	६८५१००	६८५१००	६८५१००	
	Hand Drill Machine 10 mm	"	९९६१००	९९६१००	९९६१००	
	Ball Pan Hammer 100 Gram	"	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
	Ball Pan Hammer 200 Gram	"	३०९१००	३०९१००	३०९१००	
	Ball Pan Hammer 300 Gram	"	३६६१००	३६६१००	३६६१००	
	Ball Pan Hammer 400 Gram	"	४३९१००	४३९१००	४३९१००	
	Ball Pan Hammer 500 Gram	"	४६६१००	४६६१००	४६६१००	
	Clow Hammer 100 Gram	गोटा	२३९१००	२३९१००	२३९१००	
	Clow Hammer 200 Gram	"	३०२१००	३०२१००	३०२१००	
	Clow Hammer 300 Gram	"	४०३१००	४०३१००	४०३१००	
	Clow Hammer 400 Gram	"	४६६१००	४६६१००	४६६१००	
	Iron Plumbbob 100 Gram	"	९३६१००	९३६१००	९३६१००	
	Iron Plumbbob 200 Gram	"	९६५१००	९६५१००	९६५१००	
	Drill Chalk Withkey 1/2"	"	९,६६६१००	९,६६६१००	९,६६६१००	
	Drill Chalk Withkey 3/4"	"	३,७६८१००	३,७६८१००	३,७६८१००	
	Drill Chalk Withkey 3/8"	"	९,२५७१००	९,२५७१००	९,२५७१००	
	Pipe Dieset Commercial 1/2" - 1"	गोटा	३,५४२१००	३,५४२१००	३,५४२१००	
	Pipe Dieset Commercial 1 1/4" - 2"	"	६,९८२१००	६,९८२१००	६,९८२१००	

[Signature]

Ajander

[Signature]

[Signature]

[Signature]

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Pipe Dieset Commercial 21/2" - 3"	१४,३८१००	१४,३८१००	१४,३८१००	
	Pipe Dieset Commercial 4"	२१,८४९००	२१,८४९००	२१,८४९००	
	Pipe Dieset Radchet 1/2" - 1"	८,५६९००	८,५६९००	८,५६९००	
	Pipe Dieset Radchet 11/4" - 2"	१७,९३२००	१७,९३२००	१७,९३२००	
	Pipe Dieset Radchet 21/2" - 3"	२५,०७८००	२५,०७८००	२५,०७८००	
	Pipe Dieset Radchet 4"	२१,६७०००	२१,६७०००	२१,६७०००	
	Pipe Cutter 1/2" - 2"	३,२४८००	३,२४८००	३,२४८००	
	Pipe Cutter 1/2" - 3"	५,१००००	५,१००००	५,१००००	
	Pipe Cutter 4"	८,९८९००	८,९८९००	८,९८९००	
	Heating Plate 4"	१,४२९००	१,४२९००	१,४२९००	
	Heating Plate 5"	१,७८६००	१,७८६००	१,७८६००	
	Heating Plate 6"	२,१४२००	२,१४२००	२,१४२००	
	Heating Plate 8"	३,४२२००	३,४२२००	३,४२२००	
	Heating Plate 10"	४,२७५००	४,२७५००	४,२७५००	
	Heating Plate 12"	५,१३९००	५,१३९००	५,१३९००	
	Heating Plate 16"	६,८४३००	६,८४३००	६,८४३००	
	Heating Plate 18"	७,६९७००	७,६९७००	७,६९७००	
	Hacksaw Frame 5 mm	२३९००	२३९००	२३९००	
	Hacksaw Frame 6 mm	२७७००	२७७००	२७७००	
	Hacksaw Frame Tublar	४७२००	४७२००	४७२००	
	Hacksaw Frame Folding	२८०००	२८०००	२८०००	
	Blow Torch	२,१३७००	२,१३७००	२,१३७००	
	Building Trowel	१२४००	१२४००	१२४००	
	Crowbar 1" x 5'	१,७९४००	१,७९४००	१,७९४००	
	Hoe	८५८००	८५८००	८५८००	
	Iron Brush	९५००	९५००	९५००	
	Iron Pan (Head Pan) Medium Size	२१७००	२१७००	२१७००	
	Measuring Tape 30 m.	६४३००	६४३००	६४३००	
	Pick Axe	८५८००	८५८००	८५८००	
	Pointing Trowel	११०००	११०००	११०००	
	Shovel	८५८००	८५८००	८५८००	
	Sledge Hammer 10 lbs	१,२९४००	१,२९४००	१,२९४००	
	Teflon Cover	७,९३५००	७,९३५००	७,९३५००	
	Thermocrome Crayon	८५८००	८५८००	८५८००	
	Tools Box with Locking set	२,५७२००	२,५७२००	२,५७२००	
८८	एच.डि.पी फिटिङ्स				
	क) एच.डि.पी ईल्बो				
	१६ मि.मी. डाय	२२००	२२००	२२००	
	२० मि.मी. डाय	२५००	२५००	२५००	
	२५ मि.मी. डाय	४३००	४३००	४३००	
	३२ मि.मी. डाय	५८००	५८००	५८००	
	४० मि.मी. डाय	१०६००	१०६००	१०६००	
	५० मि.मी. डाय	१४२००	१४२००	१४२००	
	६३ मि.मी. डाय	२११००	२११००	२११००	
	७५ मि.मी. डाय	३१६००	३१६००	३१६००	
	ख) एच.डि.पी इण्डक्याप				
	३२ मि.मी. डाय	१५००	१५००	१५००	
	४० मि.मी. डाय	२६००	२६००	२६००	
	५० मि.मी. डाय	४०००	४०००	४०००	
	६३ मि.मी. डाय	५१००	५१००	५१००	
	७५ मि.मी. डाय	७१००	७१००	७१००	
	ग) एच.डि.पी इक्वायल टी				
	१६ मि.मी. डाय	२६००	२६००	२६००	
	२० मि.मी. डाय	३६००	३६००	३६००	
	२५ मि.मी. डाय	५१००	५१००	५१००	
	३२ मि.मी. डाय	७१००	७१००	७१००	
	४० मि.मी. डाय	१२७००	१२७००	१२७००	

क्र. सं.	सामाग्रीको विवरण	ईकोड	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	५० मि.मी. डाय		१७६१००	१७६१००	१७६१००	
	६३ मि.मी. डाय		२५३१००	२५३१००	२५३१००	
	७५ मि.मी. डाय		३६५१००	३६५१००	३६५१००	
	घ) एच.डि.पी रेड्यूसर					
	२०/१६ मि.मी. डाय	गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	
	२५/१६ मि.मी. डाय	"	२६१००	२६१००	२६१००	
	२५/२० मि.मी. डाय	"	२६१००	२६१००	२६१००	
	३२/२० मि.मी. डाय	"	४३१००	४३१००	४३१००	
	३२/२५ मि.मी. डाय	"	५११००	५११००	५११००	
	४०/२५ मि.मी. डाय	"	५८१००	५८१००	५८१००	
	४०/३२ मि.मी. डाय	"	६४१००	६४१००	६४१००	
	५०/३२ मि.मी. डाय	"	५८१००	५८१००	५८१००	
	५०/४० मि.मी. डाय	"	५८१००	५८१००	५८१००	
	६३/४० मि.मी. डाय	"	७११००	७११००	७११००	
	६३/५० मि.मी. डाय	"	११३१००	११३१००	११३१००	
	७५/५० मि.मी. डाय	"	१२७००	१२७००	१२७००	
	७५/६३ मि.मी. डाय	"	१७६१००	१७६१००	१७६१००	
	९०/७५ मि.मी. डाय	"	३९६१००	३९६१००	३९६१००	
	ङ) एच.डि.पी स्टेनर					
	३२ मि.मी. डाय	गोटा	१४२१००	१४२१००	१४२१००	
	४० मि.मी. डाय	"	१९७००	१९७००	१९७००	
	५० मि.मी. डाय	"	२८२१००	२८२१००	२८२१००	
	६३ मि.मी. डाय	"	३९६१००	३९६१००	३९६१००	
	७५ मि.मी. डाय	"	४०७००	४०७००	४०७००	
	९० मि.मी. डाय	"	४३५१००	४३५१००	४३५१००	
८९	ह्याक स ब्लेड					
	साधारण	गोटा	२७५०	२७००	२७००	
	फोल्डीड	"	१७२१००	१७२१००	१७२१००	
९०	सिमेट पाईप सुपेरियर ब्राण्ड					
	२"	र.फ.	३४१००	३४१००	३४१००	
	३"	"	४११००	४११००	४११००	
	४"	"	३७००	३७००	३७००	
९१	सिमेट पाईप स्ट्याण्डर्ड कालो					
	३"	"	३४१००	३४१००	३४१००	
	४"	"	३३१००	३३१००	३३१००	
	क) सिमेट बैण्ड					
	२"	गोटा	५६१००	५६१००	५६१००	
	३"	"	६२१००	६२१००	६२१००	
	४"	"	६६१००	६६१००	६६१००	
	ख) सिमेट टी					
	२"	गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	
	३"	"	६७००	६७००	६७००	
	४"	"	७०१००	७०१००	७०१००	
	ग) सिमेट काउल					
	२"	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
	३"	"	८३१००	८३१००	८३१००	
	४"	"	९११००	९११००	९११००	
	घ) सिमेट सकेट					
	२"	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	
	३"	"	७५१००	७५१००	७५१००	
	४"	"	८७००	८७००	८७००	
	ङ) सिमेट जंक्शन					
	२"	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	
	३"	"	७५१००	७५१००	७५१००	
	४"	"	८७००	८७००	८७००	
	च) सिमेट अपसेट सुपेरियर ब्राण्ड					
	२"	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	३"		७५१००	७५१००	७५१००	
	४"		८७००	८७००	८७००	
९२	आर.सि.सि. हयूमपाईप					
	क) NP 2					
	अ) ३० से.मि. व्यास	प्रति थान				कैबडीको दररेट अनुसार
	आ) ४५ " "	"				" "
	इ) ६० " "	"				" "
	ई) ७५ " "	"				" "
	उ) ९० " "	"				" "
	ऊ) १२० " "	"				" "
	ख) NP 3					
	अ) ३० से.मि. व्यास	प्रति थान				कैबडीको दररेट अनुसार
	आ) ४५ " "	"				" "
	इ) ६० " "	"				" "
	ई) ७५ " "	"				" "
	उ) ९० " "	"				" "
	ऊ) १२० " "	"				" "
९३	पोलिथिन खानेपानी टैंक जिन्टेक्स सिन्टेक्स, हिलटेक, पोलिटैक आदि	लिट्र			१७५०	
९४	विद्युत सामग्री :					
	१. विद्युत पोल ९ मि. (पि.एस.पी.)	प्रति पोल				विद्युत प्राधिकरणको दररेट अनुसार
	२. विद्युत पोल ८ मि. (पि.एस.पी.)	"				" "
	३. विद्युत पोल ११ मि. (पि.एस.पी.)	"				" "
	क) पानी तान्ने पम्प :					
	अ) १ अश्व शक्तिको करमटन इन्डियन	सेट	१४,९६७००	१४,९६७००	१४,९६७००	
	आ) १/२ " "	"	१०,६०११००	१०,६०११००	१०,६०११००	
	इ) १/२ पावर मेनुअल ई. हेभी ड्यूटी	"	६,८५९१००	६,८५९१००	६,८५९१००	
	ई) १/३ देखि १/२ पावर मेनुअल चाईनिज साधारण	"	४,९९५१००	४,९९५१००	४,९९५१००	
	उ) १/२ चाईनिज	"	४,९९५१००	४,९९५१००	४,९९५१००	
	उ) १" चाईनिज	"	६,८५९१००	६,८५९१००	६,८५९१००	
	1 HP chinese pump		३,७७११००	३,७७११००	३,७७११००	
	1HP chinese submersible pump		११,५२४१००	११,५२४१००	११,५२४१००	
	ख) पि.भि.सि. कपर तार :					
	१/१८	क्वायल	१,४२९१००	१,४२९१००	१,४२९१००	
	३/२२	"	१,६५८१००	१,६५८१००	१,६५८१००	
	३/२०	"	२,७४८१००	२,७४८१००	२,७४८१००	
	७/२२	"	३,७९११००	३,७९११००	३,७९११००	
	७/२०	"	६,९६९१००	६,९६९१००	६,९६९१००	
	७/१८	"	९,४७९१००	९,४७९१००	९,४७९१००	
	७/१६	"	१९,५५०१००	१९,५५०१००	१९,५५०१००	
	ग) तामाको तार :					
	१.५० मि.मि.	क्वायल	२,७५८१००	२,७५८१००	२,७५८१००	
	२.५० " "	"	४,४८२१००	४,४८२१००	४,४८२१००	
	४.०० " "	"	७,३३७००	७,३३७००	७,३३७००	
	५.०० " "	"	८,७४९१००	८,७४९१००	८,७४९१००	
	६.०० " "	"	१०,६८८१००	१०,६८८१००	१०,६८८१००	
	घ) Concentric Cable					
	४ वर्ग मी.मी.	प्रति मिटर	३२१००	३२१००	३२१००	
	६ वर्ग मी.मी.	प्रति मिटर	५०१००	५०१००	५०१००	
	१० वर्ग मी.मी.	"	८५१००	८५१००	८५१००	
	१६ वर्ग मी.मी.	"	११३१००	११३१००	११३१००	
	२५ वर्ग मी.मी.	"	११३१००	११३१००	११३१००	
	घ) मेन स्वीच					
	अ) १०० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विचरिबर्टबुल ४१५ भोल्ट	सेट	९,८५०१००	९,८५०१००	९,८५०१००	
	आ) ३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्वीच	"	२०३१००	२०३१००	२०३१००	प्लाष्टिकको
	इ) लुज तार	र.फि.	९१००	९१००	९१००	
	ई) ३० एम्पीयर डी.पी. मेन स्वीच फलामको	सेट	१,३२८१००	१,३२८१००	१,३२८१००	
	उ) अ) ग्री पीन १५ एम्पी. पावर सकेट	गोटा	२७४१००	२७४१००	२७४१००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	आ) १५ एम्पी. स्विच		१०८१००	१०८१००	१०८१००	
	इ) दु पिन ५ एम्पी. सकेट		३५१००	३५१००	३५१००	
	ई) लाईट सकेट प्लस टाईप		४६१००	४६१००	४६१००	
	उ) लाईट सफेस प्लस टाईप		४७००	४७००	४७००	
	च) स्विच र फिटिङ					
	१) वन वे स्विच ५ एम्पीयर	गोटा	३३६७	३४१००	३४१००	
	२) दु वे ५ एम्पीयर सकेट स्विच	"	४०१५	४०१००	४०१००	
	३) थ्री पी ५ एम्पी. सकेट	"	५०१५१	५११००	५११००	
	४) ५ एम्पी. बेल पुश	"	४०१५	४०१००	४०१००	
	५) दु वे स्विच ५ एम्पी.	"	४०१५	४०१००	४०१००	
	६) वेड स्विच	"	३३६७	३४१००	३४१००	
	७) इण्डिकेटर लेम्प (स्विच)	"	४१४४	४११००	४११००	
	८) युनिभर्सल सकेट ६ एम्पी.	"	५०१५१	५११००	५११००	
	९) १० एम्पी. फिट कट	"	५११५१	५२१००	५२१००	
	१०) टी.भि. एन्टिना सकेट	"	५०१५१	५११००	५११००	
	११) टेलिफोन सकेट विथ टप	"	९७१४	९७००	९७००	
	१२) डीमा ३०० X २५० स्विच टाईप	"	२६६१५१	२६७००	२६७००	
	१३) डीमा ४०० X २५० स्विच टाईप	"	२९२१७२	२९३१००	२९३१००	
	१४) मेल फिमेल	"	४११४४	४११००	४११००	
	१५) दु पीन मस्टी प्लक	"	३३६७	३४१००	३४१००	
	१६) सिलिड रोज	"	३७५५	३८१००	३८१००	
	१७) ऐंगल होल्डर	"	४१४४	४११००	४११००	
	१८) " होल्डर हवाईट	"	४१४४	४११००	४११००	
	१९) बटन होल्डर हवाईट	"	४१४४	४११००	४११००	
	२०) बटन होल्डर हवाईट	"	४१४४	४११००	४११००	
	२१) पेण्डेड होल्डर	"	२७२०	२७००	२७००	
	२२) लाईटिङ प्लेट (वन डे)	"	१८१३	१८१००	१८१००	
	२३) " " (दु वे)	"	१९४३	१९१००	१९१००	
	२४) " " (थ्री वे)	"	२४६०	२४१००	२४१००	
	२५) " " (फोर वे)	"	३६२७	३६१००	३६१००	
	२६) " " (फाईव वे)	"	३७५५	३८१००	३८१००	
	२७) " " (सिक्स वे)	"	३८५५	३९१००	३९१००	
	२८) " " (सेवेन वे)	"	४१४४	४११००	४११००	
	२९) टयुवलाईट २०-४० वाट	सेट	५८९१३३	५८९१००	५८९१००	
	३०) इलेक्ट्रोनिक चोक २०-४० वाट	"	४९०८९	४९११००	४९११००	
	३१) ४० वाट चोक	गोटा	२८६१२५	२८६१००	२८६१००	
	३२) स्टार्टर	"	२५१०	२६१००	२६१००	
	३३) टयुवलाईटको टयुव २' -४'	"	१६८३७	१६८१००	१६८१००	
	३४) ८ इन्च फ्ल्याट डोम लाईट	"	४३६४९	४३६१००	४३६१००	
	३५) ब्राकेट लाईट विथ कलर ग्लास	सेट	४७५१३४	४७५१००	४७५१००	
	३६) आउट डोर टयुवलाईट सेट	"	१,०३२३०	१,०३२३००	१,०३२३००	
	३७) " फ्ल्याट सेट	"	३,३४८१८	३,३४८१००	३,३४८१००	
	३८) सिलिड पंखा ४८" बजाज, खेतान, पोलर, उषा आदि	गोटा	४,५५९१२४	४,५५९१००	४,५५९१००	
	सिलिड पंखा ४२" बजाज, खेतान, पोलर, उषा आदि	"	३,१०८५७	३,१०९१००	३,१०९१००	
	सिलिड पंखा ३६" बजाज, खेतान, पोलर, उषा आदि	"	३,८४६८६	३,८४७१००	३,८४७१००	
	सिलिड पंखा २८" बजाज, खेतान, पोलर, उषा आदि	"	३,१३४१८	३,१३४१००	३,१३४१००	
	३९) वाल फेन ३६"	"	६,४९१४३	६,४९११००	६,४९११००	
	४०) एडजस्ट फेन १२"	"	५,४९४१०९	५,४९४१००	५,४९४१००	
	४१) टेबल पंखा २४"	"	६,५५३१९०	६,५५४१००	६,५५४१००	
	" " १६"	"	६,५५३१९०	६,५५४१००	६,५५४१००	
	४२) बल्ब ०-१०० वाट सम्म	"	३२३८	३२१००	३२१००	
	इनर्जी सेभर ल्याम्प ५ देखि २५ वाट	"	२६१६४	२६२१००	२६२१००	
	४३) फ्लुज ५ एम्पी.	"	४०१५	४०१००	४०१००	
	४४) पि.भि.सी. टेप	"	२४६०	२४१००	२४१००	
	४५) इलेक्ट्रोनिक चोक	"	४४८१५	४४८१००	४४८१००	
	४६) आईरन कनेक्टर	"	४६६२	४७००	४७००	
	४७) टयुवर स्विच	"	३००१४९	३००१००	३००१००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Lighting Accessories					
	20 Watt FTL rod		९३२५	९३१००	९३१००	
	40 Watt FTL rod		९३२५	९३१००	९३१००	
	40 Watt FTL ballast (Chowk)		२७३२९	२७३१००	२७३१००	
	150 Watt SV bulb		१,०७११६	१,०७१००	१,०७१००	
	250 Watt SV bulb		१,२८४८७	१,२८४१००	१,२८४१००	
	40 Watt 220 Volt Starter		१६८३	१७००	१७००	
	Alluminium Listy		२१६३०	२१६१००	२१६१००	
	PVC Listy 0.5"		३८८५	३९१००	३९१००	
	PVC Listy 0.75"		५१८१	५२१००	५२१००	
	PVC Listy 1"		६४७६	६५१००	६५१००	
	PVC Listy 1.5"		१०११०३	१०११००	१०११००	
	PVC Listy 2"		२७४५८	२७४१००	२७४१००	
	Dyna or Equivqlent /CPL Switch & Socket					
	1 Way Switch	गोटा	८०३०	८०१००	८०१००	
	1 Bell Push	"	९५८४	९६१००	९६१००	
	2 Way Switch one way	"	१३२११	१३२१००	१३२१००	
	3 Way Switch	"	१९०३९	१९०१००	१९०१००	
	4 Way Switch	"	१९४२८	१९४१००	१९४१००	
	6 Way Switch	"	३१७३३	३१७००	३१७००	
	16 Amp Switch Indicator	"	१७४८५	१७४१००	१७४१००	
	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	"	१६११०	१६२१००	१६२१००	
	Dimmer Single 400 Watt	"	४८५१७	४८६१००	४८६१००	
	Dimmer Single 800 Watt	"	४३३१०	४३४१००	४३४१००	
	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter	"	१९०३९	१९०१००	१९०१००	
	DP Switch 16-32 Amp	"	३४४५२	३४५१००	३४५१००	
	Blanking Plate Single	"	५१८१	५२१००	५२१००	
	Telephone Socket Single	"	१५५४	१६१००	१६१००	
	Angle Holder	"	२९१७८	३०१००	३०१००	
	Ceiling Rose	"	२९१७८	३०१००	३०१००	
	Bottom Holder	"	२९१७८	३०१००	३०१००	
	Pannel Board Doubled door type with locking arrangement with two coat of red oxide metal primer and final coats enamel paints with TPNE CU Busbar and Acc.					
	60/100 AmpPanel Board 9" x 36" x 48"	सेट	२०,४०६१००	२०,४०६१००	२०,४०६१००	
	60/100Panel Board 12" x 36" x 48"	"	२०,४०६१००	२०,४०६१००	२०,४०६१००	
	60/100Panel Board 9" x 48" x 60"	"	२०,४०६१००	२०,४०६१००	२०,४०६१००	
	60/100Panel Board 12" x 48" x 60"	"	२०,४०६१००	२०,४०६१००	२०,४०६१००	
	150/200Panel Board 9" x 38" x 52"	"	४१,०५९१००	४१,०५९१००	४१,०५९१००	
	150/200Panel Board 12" x 38" x 52"	"	४१,०५९१००	४१,०५९१००	४१,०५९१००	
	150/200Panel Board 9" x 42" x 56"	"	४१,०५९१००	४१,०५९१००	४१,०५९१००	
	250/300Panel Board 12" x 48" x 60"	"	४१,०५९१००	४१,०५९१००	४१,०५९१००	
	400 AmpPanel Board 12" x 52" x 66"	"	७५,०२६१००	७५,०२६१००	७५,०२६१००	
	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made					
	18/63 Amp MCCB Siemens	सेट	५,२९७००	५,२९७००	५,२९७००	
	80/100 Amp MCCB Siemens	"	६,३५९१००	६,३५९१००	६,३५९१००	
	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	"	५,२९७००	५,२९७००	५,२९७००	
	63/125 Amp MCCB Siemens	"	१०,६४०१००	१०,६४०१००	१०,६४०१००	
	160Amp MCCB Siemens	"	१२,७९९१००	१२,७९९१००	१२,७९९१००	
	200/250 Amp MCCB Siemens	"	२४,२८५१००	२४,२८५१००	२४,२८५१००	
	400 Amp MCCB Siemens	"	३८,७२७००	३८,७२७००	३८,७२७००	
	60 Amps MCCBMitsubishi Japan	"	६,१२६१००	६,१२६१००	६,१२६१००	
	General					
	Voltmeter (0- 500)	"	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
	Amp Meter (0-500)	"	४७९१००	४७९१००	४७९१००	
	Indicator	"	२०७००	२०७००	२०७००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	4 way indicator wit bell		१,७३६।००	१,७३६।००	१,७३६।००	
	6 way indicator wit bell		२,८३५।००	२,८३५।००	२,८३५।००	
	8 way indicator wit bell		३,९४३।००	३,९४३।००	३,९४३।००	
	12 way indicator wit bell		६,०७९।००	६,०७९।००	६,०७९।००	
	Selector Switch		३४३।००	३४३।००	३४३।००	
	C.T.Coil (One)		१,०२३।००	१,०२३।००	१,०२३।००	
	60/100 Amp C.T. Coil set(3 pcs)	set	१,९८०।००	१,९८०।००	१,९८०।००	
	150/200 Amp C.T. Coil set(3 pcs)	set	२,४६४।००	२,४६४।००	२,४६४।००	
	Energy Meter SP		८२२।००	८२२।००	८२२।००	
	Energy Meter 3 Phase		६,१९१।००	६,१९१।००	६,१९१।००	
	Join Box Metal / Wooden / PVC					
	4" x 4" Junction Box Metal	गोटा	८९।००	८९।००	८९।००	
	4" x 6" Junction Box Metal	"	१०२।००	१०२।००	१०२।००	
	6" x 8" Junction Box Metal	"	१६४।००	१६४।००	१६४।००	
	8" x 10" Junction Box Metal	"	२०४।००	२०४।००	२०४।००	
	8" x 12" Junction Box Metal	"	२७३।००	२७३।००	२७३।००	
	4" x 4" Junction Box PVC	"	२०।००	२०।००	२०।००	
	4" x 6" Junction Box PVC	"	३७।००	३७।००	३७।००	
	6" x 8" Junction Box PVC	"	५३।००	५३।००	५३।००	
	8" x 10" Junction Box PVC	"	७५।००	७५।००	७५।००	
	Fan: Almonard,Bajaj Or Equ.					
	56" Ceiling Fan	"	३,४०३।००	३,४०३।००	३,४०३।००	
	16" Wall Fan	"	३,५३९।००	३,५३९।००	३,५३९।००	
	9" Exhaust Fan	"	२,१७९।००	२,१७९।००	२,१७९।००	
	General Fittings.					
	Dome light 6" Decorative	गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
	Dome light 6" Decorative Brace	"	४०९।००	४०९।००	४०९।००	
	Dome light 8" Decorative	"	३७४।००	३७४।००	३७४।००	
	Dome light 8" Decorative Brace	"	१,०८९।००	१,०८९।००	१,०८९।००	
	40-60 Watt Down Light	"	४७६।००	४७६।००	४७६।००	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	"				
	1x11/13-W-CFL councal light Dome light	"	१,२१७।००	१,२१७।००	१,२१७।००	
	Bulk head Single Direct Ord. Bonus	"	१,१५९।००	१,१५९।००	१,१५९।००	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	"				
	Bulk head Single Direct Ord. Decon	"	१,१५९।००	१,१५९।००	१,१५९।००	
	1.5 ton AC Japan or Equivqlent		८८,५२९।००	८८,५२९।००	८८,५२९।००	
	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable,					
	Prakash,Or NS					
	4mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	गोटा	२७४।००	२७४।००	२७४।००	
	6mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	३४१।००	३४१।००	३४१।००	
	10mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	५११।००	५११।००	५११।००	
	16mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	९५५।००	९५५।००	९५५।००	
	25mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१,४९९।००	१,४९९।००	१,४९९।००	
	35mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	२,०४३।००	२,०४३।००	२,०४३।००	
	25mm2 3.5 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१,३६६।००	१,३६६।००	१,३६६।००	
	40mm square 4 core nepal,prakash or NS	"	३,१२०।००	३,१२०।००	३,१२०।००	
	95mm square 4 core nepal,prakash or NS	"	५,९७४।००	५,९७४।००	५,९७४।००	
	11 KVA Drop out Fuse	गोटा	१४,२८३।००	१४,२८३।००	१४,२८३।००	
	Lighting Arrester	"	७,४८३।००	७,४८३।००	७,४८३।००	
	Earthing Set	"	१३,६६४।००	१३,६६४।००	१३,६६४।००	
	Pin Insulator	"	३०८।००	३०८।००	३०८।००	
	35mm2 Cable Socket	"	३४।००	३४।००	३४।००	
	H.T.Tape	"	२०४।००	२०४।००	२०४।००	
	Buzzer	"	६८।००	६८।००	६८।००	
	Musical Bell	"	४७६।००	४७६।००	४७६।००	
	Equivqlent to Roma Or North-West Switch and Socket					

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	1 gang Switch with Plate Set		२५५१००	२५५१००	२५५१००	
	2gang Switch with Plate Set		४०४१००	४०४१००	४०४१००	
	3gang Switch with Plate Set		५७५१००	५७५१००	५७५१००	
	4 gang Switch with Plate Set		७४९१००	७४९१००	७४९१००	
	5 gang Switch with Plate Set		९९६१००	९९६१००	९९६१००	
	6 gang Switch with Plate Set		१,१०८१००	१,१०८१००	१,१०८१००	
	T.V Socket With Plate		२५९१००	२५९१००	२५९१००	
	T.P. Socket With Plate		२५३१००	२५३१००	२५३१००	
	IS:3043 copper plate 80x80x3.15(18kg)		२०,७४९१००	२०,७४९१००	२०,७४९१००	
	IS:3043 copper plate 65x65x3.15(11.88kg)		१३,६९४१००	१३,६९४१००	१३,६९४१००	
	25x3mm copper strip (60"=1kg approx)		१,३६०१००	१,३६०१००	१,३६०१००	
	20x3mm copper strip (65"=1kg approx)		१,३६०१००	१,३६०१००	१,३६०१००	
	12x3mm copper strip (118"=1kg approx)		१,३६०१००	१,३६०१००	१,३६०१००	
	Bull Push with Plate		२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	5 Amp socket with plate		३१५००	३१५००	३१५००	
	15 Amp socket with plate		४७९१००	४७९१००	४७९१००	
	13Amp socket with plate		४०९१००	४०९१००	४०९१००	
	2 switch + socket		३७३१००	३७३१००	३७३१००	
	Switch Gears(ISI) Mark					
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	मोटा	५३९१००	५३९१००	५३९१००	
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	"	१,३२५००	१,३२५००	१,३२५००	
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	"	३,३६९१००	३,३६९१००	३,३६९१००	
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	"	८,१६६१००	८,१६६१००	८,१६६१००	
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	१,३२५००	१,३२५००	१,३२५००	
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	१,९७५१००	१,९७५१००	१,९७५१००	
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	५,०३९१००	५,०३९१००	५,०३९१००	
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	९,५२२१००	९,५२२१००	९,५२२१००	
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	१४,०९५००	१४,०९५००	१४,०९५००	
	16 Amp 415 Volt Change over Switch	"	२,८३९१००	२,८३९१००	२,८३९१००	
	32 Amp 415 Volt Change over Switch	"	३,४०२१००	३,४०२१००	३,४०२१००	
	63 Amp 415 Volt Change over Switch	"	६,८०५००	६,८०५००	६,८०५००	
	100 Amp 415 Volt Change over Switch	"	१३,९७५००	१३,९७५००	१३,९७५००	
	200 Amp 415 Volt Change over Switch	"	१७,४९३१००	१७,४९३१००	१७,४९३१००	
	300 Amp 415 Volt Change over Switch	"	२४,२९३१००	२४,२९३१००	२४,२९३१००	
	63 Amp Bus Bar Chamber	"	४,६०९१००	४,६०९१००	४,६०९१००	
	100 Amp Bus Bar Chamber	"	७,०७५००	७,०७५००	७,०७५००	
	200 Amp Bus Bar Chamber	"	१०,३३९१००	१०,३३९१००	१०,३३९१००	
	300 Amp Bus Bar Chamber	"	११,९३५१००	११,९३५१००	११,९३५१००	
	Roma/North West PVC Box					
	4"x4" PVC box	मोटा	२९१००	२९१००	२९१००	
	4"x6" PVC box	"	४२१००	४२१००	४२१००	
	MCB and Distribution Board Geco ISI & Eqv.					
	6-32 Amp SP MCB	मोटा	२०४१००	२०४१००	२०४१००	
	6-32 Amp DP MCB	"	१,१५५००	१,१५५००	१,१५५००	
	6-32 Amp TP MCB	"	१,४५५१००	१,४५५१००	१,४५५१००	
	6-32 Amp TPN MCB	"	१,८९५००	१,८९५००	१,८९५००	
	40-60 Amp SP MCB	"	७६०१००	७६०१००	७६०१००	
	40-60 Amp DP MCB	"	२,८९६१००	२,८९६१००	२,८९६१००	
	40-60 Amp TP MCB	"	२,३०५१००	२,३०५१००	२,३०५१००	
	40-60 Amp TPN MCB	"	२,८९५००	२,८९५००	२,८९५००	
	4 Way SPN DB Double Cover	"	१,३४३१००	१,३४३१००	१,३४३१००	
	6 Way SPN DB Double Cover	"	१,६३५१००	१,६३५१००	१,६३५१००	
	8 Way SPN DB Double Cover	"	१,७७१००	१,७७१००	१,७७१००	
	12 Way SPN DB Double Cover	"	२,४३९१००	२,४३९१००	२,४३९१००	
	16 Way SPN DB Double Cover	"	२,९५९१००	२,९५९१००	२,९५९१००	
	3 Way TPN DB Double Cover	"	५,९६०१००	५,९६०१००	५,९६०१००	
	4 Way TPN DB Double Cover	"	३,७८४१००	३,७८४१००	३,७८४१००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	6 Way TPN DB Double Cover		४,६३९।००	४,६३९।००	४,६३९।००	
	8 Way TPN DB Double Cover		५,९६४।००	५,९६४।००	५,९६४।००	
	2 Pole PVC MCB Box		६८।००	६८।००	६८।००	
	4 Pole PVC MCB Box		१३९।००	१३९।००	१३९।००	
	Power Cable Copper Conductor Armored					
	Nepal Cable, Prakash Cable Or N.S					
	4mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	गोटा	३०८।००	३०८।००	३०८।००	
	6mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	४११।००	४११।००	४११।००	
	10mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	६१७।००	६१७।००	६१७।००	
	16mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	८१८।००	८१८।००	८१८।००	
	25mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१,३२७।००	१,३२७।००	१,३२७।००	
	35mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१,८३७।००	१,८३७।००	१,८३७।००	
	4mm2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१८३।००	१८३।००	१८३।००	
	6mm2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	"	२३५।००	२३५।००	२३५।००	
	10mm2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	"	३६६।००	३६६।००	३६६।००	
	Cable Shoe					
	16 sq mm Cable Shoe	गोटा	२३।००	२३।००	२३।००	
	25 sq mm Cable Shoe	"	३४।००	३४।००	३४।००	
	35 sq mm Cable Shoe	"	३९।००	३९।००	३९।००	
	50 Sq mm Cable Shoe	"	५३।००	५३।००	५३।००	
	Finger type contact pin	set	९,०६६।००	९,०६६।००	९,०६६।००	
	Epoxy Bush (Bronze) as per sample	set	७,७४९।००	७,७४९।००	७,७४९।००	
	100 Amp fuse (HRC)with holder of L.T. Pannel	set	७,१२३।००	७,१२३।००	७,१२३।००	
	Glove 33KV	set	४,५३३।००	४,५३३।००	४,५३३।००	
	Bottle fuse 3.3 KV,100 Amp. For capacitor bank	no.	१,०३६।००	१,०३६।००	१,०३६।००	
	Startar 3 phase, 4 pole ,63 Amp.	no.	१३,६००।००	१३,६००।००	१३,६००।००	
	Carbon big size for mottor as per sample	no.	४,७९२।००	४,७९२।००	४,७९२।००	
	Carbon small size for mottor as per sample	"	२,८४९।००	२,८४९।००	२,८४९।००	
	Lux copper 300 sq mm single hole	"	२,००७।००	२,००७।००	२,००७।००	
	Lux alluminium 300 sq mm single hole	"	५१८।००	५१८।००	५१८।००	
	Lux copper 150 sq mm single hole	"	३८८।००	३८८।००	३८८।००	
	Lux copper 150 sq mm double hole	"	१,२६२।००	१,२६२।००	१,२६२।००	
	3.3 KV armoured aluminium cable three core 300sq mm	"	३,७५६।००	३,७५६।००	३,७५६।००	
	Leaf bush as per sample	"	२,५९०।००	२,५९०।००	२,५९०।००	
	Carbon cable (150mm2) as per sample	"	४,१४४।००	४,१४४।००	४,१४४।००	
	Stick (brass) for high insulation type as per sample	"	३,०४३।००	३,०४३।००	३,०४३।००	
	Lux(Allu.) 400mm2	"	६४७।००	६४७।००	६४७।००	
	Lux(Allu.) 150mm2	"	२५९।००	२५९।००	२५९।००	
	Lux(Allu.) 250mm2	"	३८८।००	३८८।००	३८८।००	
	Vapper bulb 125 watt	"	१,९४२।००	१,९४२।००	१,९४२।००	
	Fuse 20,30,40,50 Amp.	"	३,८८५।००	३,८८५।००	३,८८५।००	
	Fitkiri(Aalam)	"	७७।००	७७।००	७७।००	
	Soda 100%	"	१०३।००	१०३।००	१०३।००	
	Post pin insulator 33 KV. 2 in 1 set	"	७,१२३।००	७,१२३।००	७,१२३।००	
	Dis insulator 33KV. 3 in 1 set	"	८,४१९।००	८,४१९।००	८,४१९।००	
	Tube (metal light) 150 watt	"	३,८८५।००	३,८८५।००	३,८८५।००	
	Nut bolt diffent size(M.S.)	"	१,२९५।००	१,२९५।००	१,२९५।००	
	Nut bolt diffent size(T.V.S.)	"	७७७।००	७७७।००	७७७।००	
	Glass Fiber(14"*3"*1/2")	"	३,८८५।००	३,८८५।००	३,८८५।००	
	Glæss Fiber(20"*3"*3")	"	६,४७६।००	६,४७६।००	६,४७६।००	
	MCB three fase 32Amp.	"	३,२३८।००	३,२३८।००	३,२३८।००	
	MCB three fase 63Amp.	"	३,८८५।००	३,८८५।००	३,८८५।००	
	Copper strip(14"*3") as per sample	"	४,५३३।००	४,५३३।००	४,५३३।००	
	Copper strip(20"*4") as per sample	"	६,४७६।००	६,४७६।००	६,४७६।००	
	Copper strip(14"*2.5")	"	३,८८५।००	३,८८५।००	३,८८५।००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Solder(ranga) 100%		२,५९०।००	२,५९०।००	२,५९०।००	
	Dobecket barnish H.T. elantas 505C		४,५३३।००	४,५३३।००	४,५३३।००	
	Fuse holder for LT pannel 63 Amp. 3 in 1 set		६,४७६।००	६,४७६।००	६,४७६।००	
	Fuse LT Pannel 63,16,100 Amp.		६,४७६।००	६,४७६।००	६,४७६।००	
	Copper plate for net 42"		२,५९०।००	२,५९०।००	२,५९०।००	
	Copper plate for net 22"		१,९४२।००	१,९४२।००	१,९४२।००	
	Starter 3 fase 63,32 Amp.		१२,९५२।००	१२,९५२।००	१२,९५२।००	
	Conductor switch 63,32 Amp. 3 fase		११,६५७।००	११,६५७।००	११,६५७।००	
	Bottle type H.R.C. fuse (C1 3.3KV)		१२,९५२।००	१२,९५२।००	१२,९५२।००	
	D.O. fuse metal fiber rod type as per sample		२,५९०।००	२,५९०।००	२,५९०।००	
	Supply,delivery,instalation & commissioning of 3.3 KV pannel CT epoxy resion type as per sample		११४,९९७।००	११४,९९७।००	११४,९९७।००	
	Supply,delivery,instalation & commissioning of 33 KV gang switch CT output connected to 2000 KVA transformer		१८२,६२८।००	१८२,६२८।००	१८२,६२८।००	
	Supply,fitting & fixing of 33 KV station type L.A. 3 in 1 set		९०,६६६।००	९०,६६६।००	९०,६६६।००	
९५	विद्युत सामग्री केन्सी क्लास :					
	अ) स्वीच					
	६ ए वन वे स्वीच, डबल मोडुल्स	गोटा	२२२।००	२२२।००	२२२।००	
	६ ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर डबल मोडुल्स	"	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
	६ ए वन वे स्वीच, डबल मोडुल्स	"	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
	६ ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर डबल मोडुल्स	"	३७३।००	३७३।००	३७३।००	
	१६ ए वन वे स्वीच, डबल मोडुल्स	"	२९४।००	२९४।००	२९४।००	
	१६ ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर डबल मोडुल्स	"	३४४।००	३४४।००	३४४।००	
	वेल पुस स्वीच डबल मोडुल्स	"	२५६।००	२५६।००	२५६।००	
	६ ए वन वे स्वीच, सिंगल मोडुल्स	"	२०९।००	२०९।००	२०९।००	
	६ ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर सिंगल मोडुल्स	"	२६९।००	२६९।००	२६९।००	
	६ ए वन वे स्वीच, सिंगल मोडुल्स	"	२४३।००	२४३।००	२४३।००	
	६ ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर सिंगल मोडुल्स	"	३९६।००	३९६।००	३९६।००	
	१६ ए वन वे स्वीच, सिंगल मोडुल्स	"	३९६।००	३९६।००	३९६।००	
	१६ ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर सिंगल मोडुल्स	"	२९५।००	२९५।००	२९५।००	
	वेल पुस स्वीच सिंगल मोडुल्स	"	२४३।००	२४३।००	२४३।००	
	आ) सकेटस					
	16A socket & 6 amp 6pin shuttered double modules	"	४९७।००	४९७।००	४९७।००	
	25A socket & 6 amp 6pin shuttered double modules	"	५३९।००	५३९।००	५३९।००	
	Socket 13A -3pin flat double dhuttered modules	"	३८२।००	३८२।००	३८२।००	
	Socket 6 A -3pin shuttered flat double modules	"	३२३।००	३२३।००	३२३।००	
	Socket 6 A -2+3pin shuttered with push button switch	"	३२५।००	३२५।००	३२५।००	
	Socket 6 A -2+3pin round and flat shuttered	"	५५३।००	५५३।००	५५३।००	
	O_ Front Plates modules	"	०।००	०।००	०।००	
	1 Module	"	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
	2 Module	"	१५८।००	१५८।००	१५८।००	
	3 Module	"	१८३।००	१८३।००	१८३।००	
	4 Module	"	२२९।००	२२९।००	२२९।००	
	5 Module	"	२८३।००	२८३।००	२८३।००	
	6 Module	"	३५६।००	३५६।००	३५६।००	
	8 Module	"	५४५।००	५४५।००	५४५।००	
	10 Module	"	६२४।००	६२४।००	६२४।००	
	16 Module	"	७५३।००	७५३।००	७५३।००	
	O{ Concealed Zink Plated Metal box Modules	"				
	1/2 Module	"	७५।००	७५।००	७५।००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	3 Module	८६१००	८६१००	८६१००	
	4 Module	१२४१००	१२४१००	१२४१००	
	5 Module	१८११००	१८११००	१८११००	
	6 Module	२६४१००	२६४१००	२६४१००	
	8 Module	२५११००	२५११००	२५११००	
	10 Module	३२२१००	३२२१००	३२२१००	
	18 Module	४०९१००	४०९१००	४०९१००	
	3 Surface Box Module				
	1/2 Module	८३१००	८३१००	८३१००	
	3 Module	१०२१००	१०२१००	१०२१००	
	4 Module	११५००	११५००	११५००	
	5 Module	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
	6 Module	२३८१००	२३८१००	२३८१००	
	8 Module	२२११००	२२११००	२२११००	
	8 Square Module	२८३१००	२८३१००	२८३१००	
	12 Module	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
	18/16 Module	७६५१००	७६५१००	७६५१००	
	Acrylic cover 2'x2'	१,३६५००	१,३६५००	१,३६५००	
	pm Tube Light Set				
	1x18/20 W FTL, Chok type	७५११००	७५११००	७५११००	
	1x36/40 W FTL, Chok type	७८६१००	७८६१००	७८६१००	
	1x36 W FTL, Decorative Luminaire Chok type	१,३४९१००	१,३४९१००	१,३४९१००	
	1x18/20 W FTL, Electronic Ballast Type	१,०३४१००	१,०३४१००	१,०३४१००	
	1x36/40 W FTL, Electronic Ballast Type	१,०३४१००	१,०३४१००	१,०३४१००	
	1x36 W FTL, Decorative Luminaire Electronic Ballast Type	१,७२९१००	१,७२९१००	१,७२९१००	
	2x18/36 W FP-L, Electronic Ballast Type	३,२९६१००	३,२९६१००	३,२९६१००	
	2x36 W FP-L, Electronic Ballast Type	३,९५६१००	३,९५६१००	३,९५६१००	
	Wall Bracket Decorative type				
	Titan Globe 200mm in PMMA with wall bracket	१,१०५००	१,१०५००	१,१०५००	
	Opel sun ceiling Mounting 01 PMMA with ceiling Bracket	१,७३०१००	१,७३०१००	१,७३०१००	
	Ceiling Dome Decorative type	१,६४५००	१,६४५००	१,६४५००	
९६	काठमो बीट १/२"	र.फि.	३१००	३१००	३१००
	३/४"	"	४१००	४१००	४१००
	१"	"	५१००	५१००	५१००
	१ १/४"	"	५१००	५१००	५१००
	१ १/२"	"	७००	७००	७००
९७	प्लाष्टिक पाईप पि.भि.सी. १९ मि.मि.	"	१२१००	१२१००	१२१००
	२५ "	"	१५००	१५००	१५००
	३२ "	"	२२१००	२२१००	२२१००
९८	प्लाष्टिक टी पि.भि.सी. १९ मि.मि.	गोटा	८१००	८१००	८१००
	२५ "	"	१११००	१११००	१११००
	३२ "	"	१५१००	१५१००	१५१००
	१२.५ "	"	७००	७००	७००
९९	पि.भि.सि. एल्बो १९ मि.मि.	"	९१००	९१००	९१००
	२५ "	"	१११००	१११००	१११००
	३२ "	"	१११००	१११००	१११००
	१२.५ "	"	६१००	६१००	६१००
१००	पि.भि.सि. सकेट १९ मि.मि.	"	१०१००	१०१००	१०१००
	सेडल वेस २५ मि.मि.	"	१३१००	१३१००	१३१००
१०१	पि.भि.सि. डेण्ड १९ मि.मि.	"	९१००	९१००	९१००
	२५ मि.मि.	"	१११००	१११००	१११००
	१२.५ "	"	४१००	४१००	४१००
१०२	एम.सि.बी. ६, १०, १६ एम्पी.	"	४५२१००	४५२१००	४५२१००
	कभर समेत	"	४०१००	४०१००	४०१००

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
१०३	चारपाटे बीट १/२"	र.मि.	५३१००	५३१००	५३१००	
	३/४"	"	७२१००	७२१००	७२१००	
	१"	"	४२१००	४२१००	४२१००	
	१ १/२"	"	१३११००	१३११००	१३११००	
१०४	चारपाटे पि.भि.सि. एन्वो १/२"	गोटा	९१००	९१००	९१००	
	३/४"	"	१११००	१११००	१११००	
	१"	"	१३१००	१३१००	१३१००	
	१ १/२"	"	२४१००	२४१००	२४१००	
	२"	"	३९१००	३९१००	३९१००	
१०५	चारपाटे पि.भि.सि. ड्रेण्ड १/२"	"	९१००	९१००	९१००	
	३/४"	"	१११००	१११००	१११००	
	१"	"	१४१००	१४१००	१४१००	
	१ १/२"	"	३०१००	३०१००	३०१००	
	२"	"	५०१००	५०१००	५०१००	
१०६	पि.भि.सि. सिलिड रोज	"	३४१००	३४१००	३४१००	
	५९) सिलिड बक्स कभर समेत ४ ह ४	"	४०१००	४०१००	४०१००	
	४" X ६"	"	५९१००	५९१००	५९१००	
	६" X ८"	"	१०४१००	१०४१००	१०४१००	
	८" X १०"	"	१५६१००	१५६१००	१५६१००	
	८" X १२"	"	१७२१००	१७२१००	१७२१००	
१०७	गीजर (कम्प्टन) १५ लिटर	"	१८,७२०१००	१८,७२०१००	१८,७२०१००	
	" " २५ लिटर	"	२४,१४९१००	२४,१४९१००	२४,१४९१००	
	" उषा १५ लिटर	"	१६,९५४१००	१६,९५४१००	१६,९५४१००	
	" उषा २५ लिटर	"	२३,६३११००	२३,६३११००	२३,६३११००	
१०८	एलुमिनियमको फ्रेमको तयारी भुवाल, ढोका ग्रील आदि					
	Alluminium framed sliding window without ventilator and without Mosquito Net (Aluminium : Natural anodised 88mm x 38mm x 1.3mm, Glass 5mm clear)	व.मि.	७,९६२१००	७,९६२१००	७,९६२१००	
	Alluminium framed sliding window with ventilator but without Mosquito Net (Aluminium : Natural anodised 88mm x 38mm x 1.3mm, Glass 5mm clear)	"	७,३८४१००	७,३८४१००	७,६९२१००	
	Alluminium framed sliding window without ventilator and without Mosquito Net (Aluminium : Natural anodised 101mm x 38mm x 1.3mm, Glass 5mm clear)	"	७,७९७१००	७,७९७१००	७,९५५१००	
	Alluminium framed sliding window with ventilator and Mosquito Net (Aluminium : Natural anodised 101mm x 38mm x 1.3mm, Glass 5mm clear)	"	७,७९७१००	७,७९७१००	७,९५५१००	
	Alluminium framed Casement window with ventilator (Aluminium : Natural anodised 38mm x 34mm x 1.5mm, Glass 5mm clear)	"	७,७९७१००	७,७९७१००	७,९५५१००	
	Alluminium framed Sliding Door (Aluminium : Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm, Glass 5mm clear)	"	७,३८४१००	७,३८४१००	७,६९२१००	
	Alluminium framed Casement Door (One-way Openable) (Aluminium : Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm, Glass 5mm clear, board: 9mm laminated)	"	७,३९०१००	७,३९०१००	७,५३५१००	
	Alluminium framed Casement Door (Two-way Openable) (Aluminium : Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm, Glass 5mm clear, board: 9mm laminated)	"	९,५४८१००	९,५४८१००	९,८४३१००	
	Alluminium framed Fixed Partition (Aluminium : Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm, Glass 5mm clear Or, board: 9mm laminated)	"	५,९६८१००	५,९६८१००	५,३२७१००	
	Alluminium framed sliding window without ventilator and without Mosquito Net (Aluminium : Natural anodised 78mm x 35mm x 1.2mm, Glass 5mm clear)	"	७,३९०१००	७,३९०१००	७,५३५१००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Alluminium framed sliding window with ventilator and Mosquito Net (Aluminium Natural anodised 78mm x 35mm x 1.2mm, Glass 5mm clear)	प्रशस्ति	११,१४९।००	११,१४९।००	११,४९३।५०	
	False ceiling by Gypsum, Gypsum Board: 12mm	"	१,१८१।००	१,१८१।००	१,२१७।४९	
	एलुमिनियम ग्रील तयारी	"	७०२।००	७०२।००	७०२।००	
	पि.भि.सि. ढोका 3' x 6'6" तयारी	यान	७१८।००	७१८।००	७१८।००	
१०९	डैम्प पुफ तथा हार्डेनिङ कम्पाउण्ड सेफ क्रिट (प्रति लिटर डब्बा)	लिटर				
	सेफ माइट (धमिरा पुफ)	"				
	सेफ क्रिट	"	३२०।००	३२०।००	३२०।००	
११०	जियो टेक्स्टाइल १००० ग्रेड टेरम	व.मि.	२९६।००	२९६।००	२९६।००	
१११	सिट पायल c मि.मि. C type	व.मि.	२२,०४६।००	२२,०४६।००	२२,०४६।००	
	सिट पायल c मि.मि. Z type	व.मि.	२३,५९६।००	२३,५९६।००	२३,५९६।००	
११२	रबरसिल ६ इन्च चौडाइ सिंगल नट, डबल नट	र.मि.	५८७।००	५८७।००	५८७।००	
	रबरसिल c इन्च चौडाइ डबल नट	र.मि.	८०८।००	८०८।००	८०८।००	
	रबरसिल १ इन्च चौडाइ डबल नट	र.मि.	९९२।००	९९२।००	९९२।००	
११३	डिपसेट टयुबवेल्का सामानहरू					
	१) डिपसेट मार्का त्रि वा सो सरह २४ मि. कनेक्टिङ रड समेत	सेट	४२,१४९।००	४२,१४९।००	४२,१४९।००	
	२) डिपसेट मार्का मेजर टूलकिट	"	४,४३०।००	४,४३०।००	४,४३०।००	
	३) " " प्लानर चेक भल्भ	"	१०,८७७।००	१०,८७७।००	१०,८७७।००	
	४) " " सिलिण्डर	यान	७,११८।००	७,११८।००	७,११८।००	
	५) " " बासर	"	१४७।००	१४७।००	१४७।००	
	६) " " ओरिंग	"	१११।००	१११।००	१११।००	
	७) पि.भि.सि. पाईप ४ इन्च	र.मि.	९९५।००	९९५।००	९९५।००	
	८) पि.भि.सि. स्नेटर ४ इन्च	"	१,१८४।००	१,१८४।००	१,१८४।००	
	९) पि.भि.सि. स्पाण्ड टयाप ४ इन्च	यान	१,१०७।००	१,१०७।००	१,१०७।००	
११४	सिसी काठको फेन्सी भरयाङको रेलिङ २.५ ह ५ इन्च	र.फि.	४,३७९।००	४,३७९।००	४,३७९।००	
११५	वाटर फुकिङ कम्पाउण्ड					
	Dr. FIXIT liquid	लिटर	३८२।००	३८२।००	३८२।००	
	Dr. FIXIT powder	के.जि.	२०१।००	२०१।००	२०१।००	
	Super plasticiser	लिटर	३६९।००	३६९।००	३६९।००	
	Microsilica	के.जी.	५२०।००	५२०।००	५२०।००	
११६	White glaze toilet paper holder-Normal	यान	८८६।००	८८६।००	८८६।००	
	Fancy	"	२,५१०।००	२,५१०।००	२,५१०।००	
११७	Chrome plate toilet paper holder-Normal	"	८८६।००	८८६।००	८८६।००	
	Fancy	"	१,७७२।००	१,७७२।००	१,७७२।००	
११८	Bath tub 5'-6"x2'-6" with complete fittings	"	२५,८४४।००	२५,८४४।००	२५,८४४।००	
११९	Euro guard water purification set (one liter per minut)	"	९,५९९।००	९,५९९।००	९,५९९।००	
१२०	" " 300/500 Halogen light set Philips	"	२,५९०।००	२,५९०।००	२,५९०।००	
१२१	1000 Halogen Light set	"	३,७४९।००	३,७४९।००	३,७४९।००	
१२२	150 Watt HPSV Lamp	"	१,७८७।००	१,७८७।००	१,७८७।००	
१२३	250 Watt HPSV Lamp	"	१,९२३।००	१,९२३।००	१,९२३।००	
१२४	Telephone Drop Wire/Pair Cable					
	2/20 Tel wire	क्वाइल	१,८७६।००	१,८७६।००	१,८७६।००	
	2/22 Tel wire	"	९९७।००	९९७।००	९९७।००	
	2pair Tel (2x2x0.45) mm	र.मि.	२२।००	२२।००	२२।००	
	3pair Tel (3x2x0.45) mm	र.मि.	३२।००	३२।००	३२।००	
	5pair Tel (5x2x0.45) mm	र.मि.	४८।००	४८।००	४८।००	
	10pair Tel (10x2x0.45) mm	र.मि.	८६।००	८६।००	८६।००	
	15pair Tel (15x2x0.45) mm	र.मि.	१९२।००	१९२।००	१९२।००	
१२५	0.03 sq.in, ACSR conductor	र.मि.	४८।००	४८।००	४८।००	
१२६	0.05 sq.in, ACSR conductor	र.मि.	७९।००	७९।००	७९।००	
१२७	0.1 sq.in, ACSR conductor	र.मि.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
१२८	Stay assembly with complete set		१,९५०।००	१,९५०।००	१,९५०।००	
१२९	Stay wire		२१२।००	२१२।००	२१२।००	
१३०	Channel of various sizes		२१२।००	२१२।००	२१२।००	
१३१	Nut bolts of various sizes		२४५।००	२४५।००	२४५।००	
१३२	Commode					
	Ordinary white	यान	२,२०१।००	२,२०१।००	२,२०१।००	
	Special colour	"	२,७२०।००	२,७२०।००	२,७२०।००	
	S. Special Colour	"	३,३६७।००	३,३६७।००	३,३६७।००	
	SS. Special Colour	"	४,०१५।००	४,०१५।००	४,०१५।००	
१३३	Commode consellation with complete fitting cover					
	Ordinary white	यान	१५,९४९।००	१५,९४९।००	१५,९४९।००	
	Special colour	"	२१,८८३।००	२१,८८३।००	२१,८८३।००	
	S. Special Colour	"	२९,१३३।००	२९,१३३।००	२९,१३३।००	
	SS. Special Colour	"	३४,७७२।००	३४,७७२।००	३४,७७२।००	
१३४	Wash basin pedestral					
	Ordinary white	यान	१,९९९।००	१,९९९।००	१,९९९।००	
	Special colour	"	२,८०५।००	२,८०५।००	२,८०५।००	
	S. Special Colour	"	३,८३९।००	३,८३९।००	३,८३९।००	
	SS. Special Colour	"	५,७५९।००	५,७५९।००	५,७५९।००	
१३५	Composit Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet					
	a. 3mm thickness	Sq. ft	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
	b. 2mm thickness	Sq. ft	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
१३६	Accessories for UPVC Roofing Work					
	Powder Coating Fixer	गोटा	१४।००	१४।००	१४।००	
	Self Tapping Screw 3"	"	१२।००	१२।००	१२।००	
	Self Tapping Screw 2.5"	"	११।००	११।००	११।००	
	Self Tapping Screw 2"	"	९।००	९।००	९।००	
	Self Tapping Screw 1.5"	"	८।००	८।००	८।००	
	Self Tapping Screw 1"	"	६।००	६।००	६।००	
	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	"	१,२९२।००	१,२९२।००	१,२९२।००	
१३७	Cornis (Plaster of Paris Corner)					
	2" Bit	र. फिट	५१।००	५१।००	५१।००	
	4" Bit	र. फिट	६६।००	६६।००	६६।००	
	6" Bit	र. फिट	७३।००	७३।००	७३।००	
	Center Ring	गोटा	१,०४८।००	१,०४८।००	१,०४८।००	
	Corner	"	३७६।००	३७६।००	३७६।००	
	Plaster of Paris Board	व.मि.	११०।००	११०।००	११०।००	
१३८	मान्द्रो प्लास्टिक कोटेडड	प्र. व. फिट	५६।००	५६।००	५६।००	
१३९	मान्द्रो साधारण	प्र. व. फिट	४१।००	४१।००	४१।००	
१४०	ट्वाइलेट रिङ तयारी	प्र. पिस	६८६।००	६८६।००	६८६।००	
१४१	ट्वाइलेट रिङ कभर तयारी	प्र. पिस	६८६।००	६८६।००	६८६।००	
१४२	गोबर	प्र. किलो	२।००	२।००	२।००	
१४३	भूस	प्र. किलो	५।००	५।००	५।००	
१४४	तीन गाठा भएको नेपियर कंगी (सिलिप)	गोटा	३।००	३।००	३।००	
१४५	जैविक घोचा (स्यापलिंग)	गोटा	७३।००	७३।००	७३।००	
१४६	बिउबासको बिरुवा	गोटा	५४।००	५४।००	५४।००	
१४७	बेतुकी, तागफेनी, लोहजरा	गोटा	११।००	११।००	११।००	गोति व्याग
१४८	कम्पोस्ट मल स्थानीय	घ.मि.	७९।००	७९।००	७९।००	
१४९	कलमी बासको बिरुवा २ बर्ष	गोटा	२९।००	२९।००	२९।००	Rizome (कलमी)
१५०	कलमी बासको बिरुवा १ बर्ष	गोटा	१६।००	१६।००	१६।००	Rizome (कलमी)
१५१	अदुवाको बिज	के. जी.	११०।००	११०।००	११०।००	
१५२	बेसारको बिज	के. जी.	१५६।००	१५६।००	१५६।००	
१५३	ओलको बिज	के. जी.	११३।००	११३।००	११३।००	
१५४	बन बिरुवा	गोटा	१६।००	१६।००	१६।००	
१५५	लहरे पिपल	गोटा	५३।००	५३।००	५३।००	
१५६	अम्लिसो/ स्लिप	गोटा	६।००	६।००	६।००	
१५७	निगालो	गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	

क्र. सं.	सामाग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
१५८	आप को बिरुवा ३ देखि ५ फिट सम्म	गोटा	३८०।००	३८०।००	३८०।००	प्याकिग चार्ज बाहेक
१५९	आप को बिरुवा १.५ देखि ३ फिट सम्म	गोटा	२९५।००	२९५।००	२९५।००	प्याकिग चार्ज बाहेक
१६०	सिमेट रेलिग	रे.फिट	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
१६१	बिद्युत मिटर	गोटा	१,७४३।००	१,७४३।००	१,७४३।००	
१६२	जुट (सनपाट)	के.जी.	९३।००	९३।००	९३।००	
१६३	हिजादे घास जै		१९६।००	१९६।००	१९६।००	
१६४	हिजादे घास बाथिम		४६५।००	४६५।००	४६५।००	
१६५	बर्षे घास टियोसेन्टी		१२५।००	१२५।००	१२५।००	
१६६	बहुबर्षे घासको बिरुवा		१९।००	१९।००	१९।००	
१६७	बहुबर्षे घासको भुडे घास,स्टाईलो, मोलसेस र सेटेरिया		५८९।००	५८९।००	५८९।००	
१६८	बाह्रमासे कटहर कलमी	प्र. बिरुवा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
१६९	अम्बा कलमी	प्र. बिरुवा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
१७०	सिडलेस लिची कलमी	प्र. बिरुवा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
१७१	बाह्रमासे कागती कलमी	प्र. बिरुवा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
	आप कलमी					
१७२	आम्रपाली	प्र. बिरुवा	२७१।००	२७१।००	२७१।००	
१७३	बम्बई	प्र. बिरुवा	२७१।००	२७१।००	२७१।००	
१७४	माल्दह	प्र. बिरुवा	२७१।००	२७१।००	२७१।००	
१७५	किसनभोग	प्र. बिरुवा	२७१।००	२७१।००	२७१।००	
१७६	कलकतिया	प्र. बिरुवा	२७१।००	२७१।००	२७१।००	
१७७	दशहरी	प्र. बिरुवा	२७१।००	२७१।००	२७१।००	
१७८	बाह्रमासे आप	प्र. बिरुवा	२७१।००	२७१।००	२७१।००	
१७९	बेदना आनर कलमी	प्र. बिरुवा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
१८०	सरीफा सीताफल खस्रो	प्र. बिरुवा	१०८।००	१०८।००	१०८।००	
१८१	आता सीताफल चिल्लो	प्र. बिरुवा	१०८।००	१०८।००	१०८।००	
१८२	मेवा कलमी	प्र. बिरुवा	५४।००	५४।००	५४।००	
१८३	रुद्राल १.५ फिट अग्लो	प्र. बिरुवा	१०८।००	१०८।००	१०८।००	
१८४	रक्तचन्दन १.५ फिट अग्लो	प्र. बिरुवा	२९५।००	२९५।००	२९५।००	
१८५	श्रीखण्ड १.५ फिट अग्लो	प्र. बिरुवा	२७१।००	२७१।००	२७१।००	
१८६	अशोक ३.५ फिट अग्लो	प्र. बिरुवा	२७१।००	२७१।००	२७१।००	
१८७	गानो सहितको बास ३ फिट अग्लो	प्र. बिरुवा	२७१।००	२७१।००	२७१।००	
१८८	गानो सहितको अमिसो	प्र. बिरुवा	१०।००	१०।००	१०।००	
१८९	मलेशियन साबु	प्र. बिरुवा	१०८।००	१०८।००	१०८।००	
१९०	बिरेन्द्र फूल १.५ फिट अग्लो	प्र. बिरुवा	४३।००	४३।००	४३।००	
१९१	अमिसो बिरुवा	प्र. बिरुवा	९।००	९।००	९।००	
१९२	बहुबर्षिय बिरुवा स्याहार सम्भार	प्र. बिरुवा	५।००	५।००	५।००	
	४ फिट उचाई भएको बिरुवाहरु					
१९३	कपुर	प्र. बिरुवा	४०५।००	४०५।००	४०५।००	
१९४	रुद्राल	प्र. बिरुवा	४०५।००	४०५।००	४०५।००	
१९५	कल्की	प्र. बिरुवा	३५३।००	३५३।००	३५३।००	
१९६	सिरिश अशोक	प्र. बिरुवा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
१९७	तेजपात	प्र. बिरुवा	२९५।००	२९५।००	२९५।००	
१९८	अमला	प्र. बिरुवा	२७१।००	२७१।००	२७१।००	
१९९	हरौ बरौ	प्र. बिरुवा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
२००	श्रीखण्ड	प्र. बिरुवा	४३४।००	४३४।००	४३४।००	
२०१	रक्तचन्दन	प्र. बिरुवा	४३४।००	४३४।००	४३४।००	
२०२	वर पिपल समी	प्र. बिरुवा	३२५।००	३२५।००	३२५।००	
२०३	विजयसाल	प्र. बिरुवा	३२५।००	३२५।००	३२५।००	
२०४	अगरवुड	प्र. बिरुवा	३८०।००	३८०।००	३८०।००	
२०५	वेल	प्र. बिरुवा	२४४।००	२४४।००	२४४।००	
२०६	पारिजात	प्र. बिरुवा	२४४।००	२४४।००	२४४।००	
२०७	बेरी	प्र. बिरुवा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
२०८	सतिसाल	प्र. बिरुवा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
२०९	गोरुमोहर	प्र. बिरुवा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
२१०	जकाराण्डा	प्र. बिरुवा	३५३।००	३५३।००	३५३।००	
२११	अन्य	प्र. बिरुवा	३२५।००	३२५।००	३२५।००	
२१२	७ फिट उचाई र १ फिट व्यासको बासको टोकरी बनाउने लाग्ने ज्यामी संख्या	संख्या	०।५४	०।५४	०।५४	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
२१३	७ फिट उचाई र १.५ फिट व्यासको बासको टोकरी बनाउने लाग्ने ज्यामी संख्या	संख्या	११०७	११०७	११०७	
२१४	७ फिट उचाई र २ फिट व्यासको बासको टोकरी बनाउने लाग्ने ज्यामी संख्या	संख्या	११६१	११६१	११६१	
२१५	७ फिट उचाई र २.५ फिट व्यासको बासको टोकरी बनाउने लाग्ने ज्यामी संख्या	संख्या	२११४	२११४	२११४	
२१६	STRUCTURAL STRENGTHENING & SEISMIC RETROFIDINT					
A	STRUCTURAL STRENGTHENING					
१	Carbon Laminate(150mm wide 1.4mm thick)	र.मि.	१०,३०२।००	१०,३०२।००	१०,३०२।००	
२	Carbon Laminate(75mm wide 1.4mm thick)	र.मि.	१२,१२०।००	१२,१२०।००	१२,१२०।००	
३	Fiber Reinforced Polymer CARBON FiberWRAP Sheet 230GSM	व.मि.	९,६९६।००	९,६९६।००	९,६९६।००	
४	Fiber Reinforced Polymer CARBON FiberWRAP Sheet 450GSM	व.मि.	१४,५४४।००	१४,५४४।००	१४,५४४।००	
५	Fiber Reinforced Polymer CARBON FiberWRAP Sheet 640GSM	व.मि.	१९,३९२।००	१९,३९२।००	१९,३९२।००	
६	Fiber Reinforced Polymer GLASS FiberWRAP Sheet 900GSM	व.मि.	१४,५४४।००	१४,५४४।००	१४,५४४।००	
७	EPOXY PRIMER	के.जि.	४२४।००	४२४।००	४२४।००	
८	SATURANT	के.जि.	४,२४२।००	४,२४२।००	४,२४२।००	
९	LAMINATED ADHESIVE	के.जि.	३,०३०।००	३,०३०।००	३,०३०।००	
१०	EPOXY TOPCOAT	के.जि.	४,२४२।००	४,२४२।००	४,२४२।००	
११	POLYURETHANE TOPCOAT	के.जि.	५,४५४।००	५,४५४।००	५,४५४।००	
१२	TYFO Glass Fiber anchor system 5 to 10 mm	र.मि.	३,०३०।००	३,०३०।००	३,०३०।००	
१३	TYFO Carbon Fiber anchor system 5 to 10 mm	र.मि.	४,२४२।००	४,२४२।००	४,२४२।००	
१४	Carbon Laminate(50mm wide 2mm thick)	र.मि.	१२,१२०।००	१२,१२०।००	१२,१२०।००	
१५	Carbon Laminate(75mm wide 2mm thick)	र.मि.	१४,५४४।००	१४,५४४।००	१४,५४४।००	
B	Horizontal expansion joint for slab					
१	Expansion joint for Horizantol Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 4"	र.मि.	१२,७१४।००	१२,७१४।००	१२,७१४।००	
२	Expansion joint for Horizantol Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 5" to 8"	र.मि.	१५,१०१।००	१५,१०१।००	१५,१०१।००	
३	Expansion joint for Horizantol Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 9" to 12"	र.मि.	१७,८८९।००	१७,८८९।००	१७,८८९।००	
४	Expansion joint for Horizantol Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 13" to 18"	र.मि.	२३,८५२।००	२३,८५२।००	२३,८५२।००	
C	Expansion joint for Basement					
१	Expansion joint for Basement Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates and covering with 20 gauge copper sheet with joint Gap upto 4" Gap	र.मि.	२१,८६५।००	२१,८६५।००	२१,८६५।००	
D	Expansion joint for Roof					
१	Expansion joint for Roof Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 4" Gap	र.मि.	१५,२४७।००	१५,२४७।००	१५,२४७।००	
२	Expansion joint for Roof Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 5" to 8" Gap	र.मि.	१८,१२५।००	१८,१२५।००	१८,१२५।००	
३	Expansion joint for Roof Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 9" to 12" Gap	र.मि.	२१,४६५।००	२१,४६५।००	२१,४६५।००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
४	Expansion joint for Roof Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 13" to 18" Gap	र. मि.	२८,६२२।००	२८,६२२।००	२८,६२२।००	
E	Inside Vertical Expansion joint					
१	Expansion joint for Inside Vertical Wall and Ceiling Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 4"	र. मि.	७,९५०।००	७,९५०।००	७,९५०।००	
२	Expansion joint for Inside Vertical Wall and Ceiling Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 5" to 8"	र. मि.	९,९३८।००	९,९३८।००	९,९३८।००	
३	Expansion joint for Inside Vertical Wall and Ceiling Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 9" to 12"	र. मि.	११,९२६।००	११,९२६।००	११,९२६।००	
४	Expansion joint for Inside Vertical Wall and Ceiling Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 13" to 18"	र. मि.	१५,९०१।००	१५,९०१।००	१५,९०१।००	
F	Outside Vertical Expansion joint					
१	Expansion joint for Outside Vertical Wall Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 4"	र. मि.	९,९३८।००	९,९३८।००	९,९३८।००	
२	Expansion joint for Outside Vertical Wall Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 5" to 8"	र. मि.	११,४६५।००	११,४६५।००	११,४६५।००	
३	Expansion joint for Outside Vertical Wall Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 9" to 12"	र. मि.	१३,७०८।००	१३,७०८।००	१३,७०८।००	
४	Expansion joint for Outside Vertical Wall Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 13" to 15"	र. मि.	१८,२७७।००	१८,२७७।००	१८,२७७।००	
२१७	NON DESTRUCTIVE TEXT FOR FORENSIC ENGINEERING					
१	Surface Hardness	Element	१,२१२।००	१,२१२।००	१,२१२।००	
२	Cover Survey/Rebar Orientation	Element	४,८४८।००	४,८४८।००	४,८४८।००	
३	Homogeneity	Element	६,०६०।००	६,०६०।००	६,०६०।००	
४	Crack Depth Measurement	Element	६,०६०।००	६,०६०।००	६,०६०।००	
५	E-Modulus Calculation Test	Element	६,०६०।००	६,०६०।००	६,०६०।००	
६	Resistivity	Element	३,०३९।००	३,०३९।००	३,०३९।००	
७	Curing Efficiency Test	Element	३,०३९।००	३,०३९।००	३,०३९।००	
८	Corrosion Mapping	Element	१८,१८०।००	१८,१८०।००	१८,१८०।००	
९	Half Cell Potential	Element	८,४८४।००	८,४८४।००	८,४८४।००	
१०	Sonic Echo/Void Detection Test	Element	१२,१२०।००	१२,१२०।००	१२,१२०।००	
११	Pulloff Test/Bond Test	Element	८,४८४।००	८,४८४।००	८,४८४।००	
१२	Concrete Tensile Strength Test	Element	८,४८४।००	८,४८४।००	८,४८४।००	
१३	Moisture content	Element	५,४५४।००	५,४५४।००	५,४५४।००	
१४	Core Extraction					
	32mm Dia.	Element	९,०९०।००	९,०९०।००	९,०९०।००	
	52mm Dia.	Element	९,६९६।००	९,६९६।००	९,६९६।००	
	75mm Dia.	Element	१०,३०२।००	१०,३०२।००	१०,३०२।००	
	100mm Dia.	Element	१,२१२।००	१,२१२।००	१,२१२।००	
	150mm Dia.	Element	१५,१५०।००	१५,१५०।००	१५,१५०।००	
	200mm Dia.	Element	१८,१८०।००	१८,१८०।००	१८,१८०।००	
	250mm Dia.	Element	२१,२१०।००	२१,२१०।००	२१,२१०।००	
	300mm Dia.	Element	२४,२४०।००	२४,२४०।००	२४,२४०।००	
	350mm Dia.	Element	३०,३००।००	३०,३००।००	३०,३००।००	
१५	Rapid Chloride Penetration Text	Element	१८,१८०।००	१८,१८०।००	१८,१८०।००	
१६	Anchor Pullout text	Element	२४,२४०।००	२४,२४०।००	२४,२४०।००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
१७	Infrared Thermography	Element	४,२४२।००	४,२४२।००	४,२४२।००	
१८	Low Strain Pile Integrity Test	Element	१३,३३२।००	१३,३३२।००	१३,३३२।००	
१९	High Strain Dynamic Pile Load Test	Element	६०६,०९६।००	६०६,०९६।००	६०६,०९६।००	
२०	Fresh Concrete Resistivity (Smart Box)	Element	४,८४८।००	४,८४८।००	४,८४८।००	
२१	Fine/Coarse Aggregate Moisture Content	Element	४,२४२।००	४,२४२।००	४,२४२।००	
२२	Fresh Concrete Moisture Content(W/C Ratio)	Element	४,२४२।००	४,२४२।००	४,२४२।००	
२३	Cross Hole Sonic Logging	Element	१५,१५०।००	१५,१५०।००	१५,१५०।००	
२४	Impulse Echo	Element	१२,१२०।००	१२,१२०।००	१२,१२०।००	
२५	Maturity Meter Test	Element	४२,४२१।००	४२,४२१।००	४२,४२१।००	
२६	Chloride Profile	Element	१५,१५०।००	१५,१५०।००	१५,१५०।००	
२७	Carbonation Depth Detection Test	Element	३,०३०।००	३,०३०।००	३,०३०।००	
२८	Boroscope	Element	४२,४२१।००	४२,४२१।००	४२,४२१।००	
२९	Videoscope	Element	१०३,०२२।००	१०३,०२२।००	१०३,०२२।००	
३०	Ground Penetrating Radar	Element	६०,६०९।००	६०,६०९।००	६०,६०९।००	
३१	CAPO Test	Element	१५१,५०४।००	१५१,५०४।००	१५१,५०४।००	
३२	Permeability Test	Element				
	Air		३६,३६१।००	३६,३६१।००	३६,३६१।००	
	Water		४८,४८१।००	४८,४८१।००	४८,४८१।००	
३३	Concrete Cutting Services	R.M.	३६,३६१।००	३६,३६१।००	३६,३६१।००	
३४	Wall Cutting Services	R.M.	६०,६०९।००	६०,६०९।००	६०,६०९।००	
३५	Impact Echo	Element	१२,१२०।००	१२,१२०।००	१२,१२०।००	
३६	Mortar Strength Test (Penetrometer)	Element	६,०६०।००	६,०६०।००	६,०६०।००	
३७	ASR Detection Test	Element	१२,१२०।००	१२,१२०।००	१२,१२०।००	
३८	Moisture content Test					
	Concrete	Element	२,४२४।००	२,४२४।००	२,४२४।००	
	Brick	Element	२,४२४।००	२,४२४।००	२,४२४।००	
	Masonry	Element	२,४२४।००	२,४२४।००	२,४२४।००	
	Wood	Element	३,०३०।००	३,०३०।००	३,०३०।००	
२९८						
१	माटो परिक्षण गर्ने काम, बोर होल खान्ने, नमुना संकलन गर्ने काम	R.M.	६,०९५।००	६,०९५।००	६,०९५।००	
२	Pressure Grouting on RCC Column/Beam	Point	५४५।००	५४५।००	५४५।००	
२९९	ALUMINIUM DOOR AND WINDOWS					
१	Supply and Fitting aluminium Partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101x45x1.2)	Sqm	८,९९२।००	८,९९२।००	८,९९२।००	
२	Providing and Fixing Fixed Glass Door of 12mm clear toughened glass with stainless steel patches or aluminium frame	Sqm	१८,०६७।००	१८,०६७।००	१८,०६७।००	
३	Providing and Fixing Fixed Glass partiton of 12mm clear toughened glass with stainless steel patches or aluminium frame	Sqm	११,७२४।००	११,७२४।००	११,७२४।००	
४	Providing and Fixing Fixed Glass partiton of 12mm clear toughened glass with spider fitting	Sqm	१९,४३१।००	१९,४३१।००	१९,४३१।००	
५	Providing and Fixing Aluminium Composite panel (ACP) cladding on wall(exterior) 3mm thick ACP(0.25mmx aluminium PVDF Core) on 25x38mm aluminium tube framing	Sqm	४,७७८।००	४,७७८।००	४,७७८।००	
६	Providing and Fixing Aluminium Composite panel (ACP) cladding on wall(exterior) 4mm thick ACP(0.25mmx aluminium PVDF Core) on 25x38mm aluminium tube framing	Sqm	६,४९४।००	६,४९४।००	६,४९४।००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
७	Providing and Fixing Full Height Partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized color Section size(64x38x1.10mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq.ft.)	Sqm	५,५९६।००	५,५९६।००	५,५९६।००	
८	Providing and Fixing Low Height Partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized color Section size(64x38x1.10mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq.ft.)	Sqm	६,८५९।००	६,८५९।००	६,८५९।००	
९	Providing and Fixing Low Height Partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized color Section size(102x45x1.5mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq.ft.)	Sqm	७,४४८।००	७,४४८।००	७,४४८।००	
१०	Providing and Fixing Low Height Partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized color Section size(102x45x1.5mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq.ft.)	Sqm	८,०७९।००	८,०७९।००	८,०७९।००	
११	Providing and Fixing Fly Mesh Shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window. (Section thickness 1mm)	Sqm	२,६९७।००	२,६९७।००	२,६९७।००	
220	Wood work					
१	विभिन्न बूटा तथा देवी देवताको मूर्ति कुँदिएको साल काठको भ्याल ढोका बनाउने काम (खापाको मोटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म)	Sqm	४३,८४०।००	४३,८४०।००	४३,८४०।००	
२	Readymade teak wood door shutter Recon, ordinary(1 side teak), Seasoned and Poisoned treated,(excluding the cost of fitting, transportation, Painting)	Sqm	२,४२९।००	२,४२९।००	२,४२९।००	
३	Readymade teak wood door shutter Recon, ordinary(1 side teak), Seasoned and Poisoned treated,(excluding the cost of fitting, transportation, Painting)	Sqm	३,२९८।००	३,२९८।००	३,२९८।००	
४	Readymade teak wood door shutter Recon, ordinary(1 side teak and another side waterproof ply fitting), Seasoned and Poisoned treated,(excluding the cost of fitting, transportation, Painting)	Sqm	२,७६९।००	२,७६९।००	२,७६९।००	
५	Readymade teak wood door shutter Recon, ordinary(1 side teak and another side waterproof ply fitting), Seasoned and Poisoned treated,(excluding the cost of fitting, transportation, Painting)	Sqm	३,७२९।००	३,७२९।००	३,७२९।००	
221	Partition Board					
१	Fiber Cement board(infield wall 8+75+8)					
	3.2 MM(2'x2')	Sqm	३६९।००	३६९।००	३६९।००	
	3.2 MM(4'x8')	Sqm	३८९।००	३८९।००	३८९।००	
	3.5 MM(4'x8')	Sqm	४४५।००	४४५।००	४४५।००	
	4 MM(4'x8')	Sqm	४५९।००	४५९।००	४५९।००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	6 MM(4'x8')	Sqm	६५४१००	६५४१००	६५४१००	
	8 MM(4'x8')	Sqm	८७६१००	८७६१००	८७६१००	
	9 MM(4'x8')	Sqm	९८८१००	९८८१००	९८८१००	
	10 MM(4'x8')	Sqm	१,११३१००	१,११३१००	१,११३१००	
	12 MM(4'x8')	Sqm	१,२३८१००	१,२३८१००	१,२३८१००	
२	14 Fiber Cement Board					
	8MM (3"x9'-10")9'-10" Rft	Sqm	४४५१००	४४५१००	४४५१००	
	8MM (6"x9'-10")9'-10" Rft	Sqm	६९५१००	६९५१००	६९५१००	
	8MM (8"x9'-10")9'-10" Rft	Sqm	९४६१००	९४६१००	९४६१००	
222	Prefab Panel for Wall Partition					
१	Supply and erection of different mm th. Cement base prefabricated everest solid wall panel(RAPION) non asbestos including 1.1mm thick GI channel(50*25*20)mm with necessary accessories and fittings charges in partition wall all complete					
	a) 75 mm thick	Sqm	४,२०३१००	४,२०३१००	४,२०३१००	
	b) 50 mm thick	Sqm	३,३२६१००	३,३२६१००	३,३२६१००	
२	False Ceiling/Partition/External cladding os SCG/Shera or equivalent Fiber Board					
	Supplying, making,fixing of false ceiling with everest fibre designe board in E-grid	Sqm	१,३३४१००	१,३३४१००	१,३३४१००	
	Supplying, making,fixing of 70 mm thick exterior with full height of partition with everest fibre cement board	Sqm	४,००३१००	४,००३१००	४,००३१००	
	Supplying, making,fixing of 66 mm thick exterior with full height of partition with everest fibre cement board	Sqm	३,५०११००	३,५०११००	३,५०११००	
	Supplying, making,fixing of 91 mm thick exterior with full height of partition with everest fibre cement board	Sqm	४,४६३१००	४,४६३१००	४,४६३१००	
	Supplying, making,fixing of external cladding with 9mm HD/7.5mm everest sliding board	Sqm	३,९३२१००	३,९३२१००	३,९३२१००	
	Supplying, making,fixing of 50mm thick full height of partition with everest RAPICON wall panels	Sqm	३,११४१००	३,११४१००	३,११४१००	
	Supplying, making,fixing of 75mm thick full height of partition with everest RAPICON wall panels	Sqm	४,१३३१००	४,१३३१००	४,१३३१००	
	6mm thick Flex-O-Board (water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	Sqm	५०२१००	५०२१००	५०२१००	
३	Cement board Aerocon C Board					
	6mm thick	Sqm	४८७१००	४८७१००	४८७१००	
	8mm thick	Sqm	६०२१००	६०२१००	६०२१००	
	10mm thick	Sqm	७६०१००	७६०१००	७६०१००	
	12mm thick	Sqm	९१८१००	९१८१००	९१८१००	
४	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50x50 GI wire					

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50x50 GI wire 2mm both side 40mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work	Sqm	५,६३९।००	५,६३९।००	५,६३९।००	
	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50x50 GI wire 3mm both side 40mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work	Sqm	६,०८४।००	६,०८४।००	६,०८४।००	
	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50x50 GI wire 4mm both side 40mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work	Sqm	७,५९९।००	७,५९९।००	७,५९९।००	
	joint less false ceiling chanel 0.55mm thick flange of 20 mm and another flange 30 mm (conform to IS 4862 : 2000) all complete work everest or equivalent	Sqm	९,६०७।००	९,६०७।००	९,६०७।००	
	Rapicon solid wall panel 50/75 mm thick conform to IS 14862 (density more than 1200kg/m ³) Everest or equivalent					
	50 mm thick	Sqm	३,७७४।००	३,७७४।००	३,७७४।००	
	75 mm thick	Sqm	४,९७९।००	४,९७९।००	४,९७९।००	
	External cladding with 9mm/7.5mm sliding board and GI steel frame work	Sqm	४,०४६।००	४,०४६।००	४,०४६।००	
	Full Height Partition (with 9mm thick Fiber Cement Heavy Duty Wall Board on exterior side and 10mm standard FCB Interior side and 51 mm GI wall frame system) exterior cum Interior wall confirming to IS 14862 : 2000 & Type A category IV of ISO 8336 :1993	Sqm	४,९०४।००	४,९०४।००	४,९०४।००	
	Full Height Partition (with 8mm thick Fiber Cement Wall Board on both side and 51mm GI wall frame system) Interior wall confirming to IS 14862 : 2000 & Type A category IV of ISO 8336 :1993	Sqm	३,५८७।००	३,५८७।००	३,५८७।००	
	Full Height Partition (with 9mm thick Fiber Cement Wall Board exterior & 10mm Interior on interior side and 72mm GI wall frame system) Exterior cum Interior confirming to IS 14862 : 2000 & Type A category IV of ISO 8336 :1994	Sqm	४,५७७।००	४,५७७।००	४,५७७।००	
	False floor/cavity floor(with 15mm thick heavy duty fiber cement/20mm standard FCB floor board and specified MS frame system for design load) confirming to IS 14862-2000	Sqm	५,९५०।००	५,९५०।००	५,९५०।००	
५	EPS (Expanded Polystyrene) and cement base light weight sandwitch panel with 4.5 mm thick calcium silicate board (Non asbestos) as face board on both sides 9size 2270*610mm) excluding installation					
	50 mm thickness	Sqm	२,८७०।००	२,८७०।००	२,८७०।००	
	60 mm thickness	Sqm	३,९४६।००	३,९४६।००	३,९४६।००	
	75 mm thickness	Sqm	४,७३५।००	४,७३५।००	४,७३५।००	
	90 mm thickness	Sqm	५,५२५।००	५,५२५।००	५,५२५।००	
	120 mm thickness	Sqm	६,६७३।००	६,६७३।००	६,६७३।००	
२२३	Deep Boring का सामानहरू					
A	MS Pipes and Fittings					

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	6" inch dia. MS Pipe 5mm thickness	र.मि	५,४५७००	५,४५७००	५,८९३५६	
	6" inch dia. MS Pipe 5.5mm thickness	र.मि	६,०६३००	६,०६३००	६,५४८०४	
	8" inch dia. MS Pipe 6mm thickness	र.मि	८,३९१००	८,३९१००	८,९७५८८	
	8" inch dia. MS Pipe 6.5mm thickness	र.मि	८,६५७००	८,६५७००	९,२४९५६	
	10" inch dia. MS Pipe 7mm thickness	र.मि	११,५९७००	११,५९७००	१२,४३८३६	
	10" inch dia. MS Pipe 6.3mm thickness	र.मि	९,८९१००	९,८९१००	१०,५९५८८	
	6" inch dia. MS Screen 5mm thickness	र.मि	६,३४८००	६,३४८००	६,८५५८४	
	6" inch dia. LCG Screen 6.5mm thickness	र.मि	१०,३८८००	१०,३८८००	११,२९९१०४	
	6" inch dia. LCG Screen 7mm thickness	र.मि	११,५४३००	११,५४३००	१२,४६६४४	
	8" inch dia. LCG Screen 6.5mm thickness	र.मि	१३,८५९००	१३,८५९००	१४,९५९१०८	
	8" inch dia. LCG Screen 7mm thickness	र.मि	१५,००६००	१५,००६००	१६,२०६४८	
	10/8" inch Reducer 5.5mm thickness	सेट	६,३४८००	६,३४८००	६,८५५८४	
	10/6" inch Reducer 5.5mm thickness	सेट	५,७७१००	५,७७१००	६,२३२६८	
	6" inch dia. Well Cover with flange set	सेट	५,७७१००	५,७७१००	६,२३२६८	
	10" inch dia. Well Cover with flange set	सेट	७,५०३००	७,५०३००	८,१०३२४	
	5" (125mm) dia. GI pipe medium class	र.मि	५,९९४००	५,९९४००	६,६०९५२	
	6" (125mm) dia. GI pipe medium class	र.मि	५,५४०००	५,५४०००	५,९८३२०	
B	CI Valves and Fittings					
	MS Tee 4"(100mm) dia.	गोटा	३,००९००	३,००९००	३,००९००	
	MS Tee 5"(125mm) dia.	गोटा	३,८०९००	३,८०९००	३,८०९००	
	MS Tee 6"(150mm) dia.	गोटा	४,८४८००	४,८४८००	४,८४८००	
	MS Bent 4"(100mm) dia.	गोटा	२,३०८००	२,३०८००	२,३०८००	
	MS Bent 5"(125mm) dia.	गोटा	२,८८५००	२,८८५००	२,८८५००	
	MS Bent 6"(150mm) dia.	गोटा	३,६९३००	३,६९३००	३,६९३००	
	CI Alpha Alpha Valve 4"(100mm) dia.	गोटा	९,२३४००	९,२३४००	९,२३४००	
	CI Alpha Alpha Valve 5"(125mm) dia.	गोटा	९,८९१००	९,८९१००	९,८९१००	
	CI Alpha Alpha Valve 6"(1150mm) dia.	गोटा	१०,३८८००	१०,३८८००	१०,३८८००	
C	PVC Pipes for construction of Tubewell					
	6" inch dia. PVC Casting pipe 6kg/cm ³	र.मि	१,९६२००	१,९६२००	१,९६२००	
	4" inch dia. PVC Casting pipe 6kg/cm ³	र.मि	१,३८५००	१,३८५००	१,३८५००	
	6" inch dia. PVC screen 6kg/cm ³	र.मि	२,६५४००	२,६५४००	२,६५४००	
	4" inch dia. PVC screen 6kg/cm ³	र.मि	१,७३९००	१,७३९००	१,७३९००	
D	UPVC Pipes for Distribution System					
	6" inch dia. UPVC Casting pipe 4kg/cm ³	र.मि				
	6" inch dia. UPVC Casting pipe 2.5kg/cm ³	र.मि				
	4" inch dia. UPVC Casting pipe 4kg/cm ³	र.मि				
	4" inch dia. UPVC Casting pipe 2.5kg/cm ³	र.मि				
224	Koshi Pump Chandra Nahar Irrigation Management Office					
	Thrust Barring (1" -2")	सेट	४,५६२००	४,५६२००	४,५६२००	
	Square Thread cutting in spandal (1" -2")	सि. एम.	१२६००	१२६००	१२६००	
	Square Thread cutting in spandal (2" -3")	सि. एम.	१७०००	१७०००	१७०००	
	Handle used in Steel gate	सेट	४,६५०००	४,६५०००	४,६५०००	
	Pinion Gear dia.400mm and it all accessories	सेट	५८,७०५००	५८,७०५००	५८,७०५००	
	Pinion Gear dia.200mm and it all accessories	सेट	४४,५२३००	४४,५२३००	४४,५२३००	
	Skine plate 8mm to 10mm	के.जी.	४२८००	४२८००	४२८००	
	Spandal at dia. 1.5"-2.5"	के.जी.	४२८००	४२८००	४२८००	
	Spandal at dia. 2.5" above	के.जी.	४३९००	४३९००	४३९००	

फैक्ट्रीको दररेट अनुसार.

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
२२५	PVC - O Pipe & Fittings					
1	Class 500 PVC - O Pipes-PN 12.5					
	90mm	र.मि	७६४।००	७६४।००	७६४।००	
	110mm	र.मि	१,२०४।००	१,२०४।००	१,२०४।००	
	125mm	र.मि	१,५१८।००	१,५१८।००	१,५१८।००	
	140mm	र.मि	१,८३२।००	१,८३२।००	१,८३२।००	
	160mm	र.मि	२,३०३।००	२,३०३।००	२,३०३।००	
	200mm	र.मि	३,६६४।००	३,६६४।००	३,६६४।००	
	225mm	र.मि	४,६०६।००	४,६०६।००	४,६०६।००	
	250mm	र.मि	५,४४४।००	५,४४४।००	५,४४४।००	
	315mm	र.मि	८,८९१।००	८,८९१।००	८,८९१।००	
	355mm	र.मि	११,३०५।००	११,३०५।००	११,३०५।००	
	400mm	र.मि	१४,६५८।००	१४,६५८।००	१४,६५८।००	
	450mm	र.मि	१९,८९३।००	१९,८९३।००	१९,८९३।००	
	500mm	र.मि	२३,७६६।००	२३,७६६।००	२३,७६६।००	
	630mm	र.मि	३७,६९२।००	३७,६९२।००	३७,६९२।००	
	800mm	र.मि	६०,७२६।००	६०,७२६।००	६०,७२६।००	
	1000mm	र.मि	११५,१७०।००	११५,१७०।००	११५,१७०।००	
	1200mm	र.मि	१५७,०५०।००	१५७,०५०।००	१५७,०५०।००	
2	Class 500 PVC - O Pipes-PN 16					
	90mm	र.मि	८९४।००	८९४।००	८९४।००	
	110mm	र.मि	१,३१९।००	१,३१९।००	१,३१९।००	
	125mm	र.मि	१,६२२।००	१,६२२।००	१,६२२।००	
	140mm	र.मि	२,०४१।००	२,०४१।००	२,०४१।००	
	160mm	र.मि	२,७२२।००	२,७२२।००	२,७२२।००	
	200mm	र.मि	४,१८८।००	४,१८८।००	४,१८८।००	
	225mm	र.मि	५,१८२।००	५,१८२।००	५,१८२।००	
	250mm	र.मि	६,५९६।००	६,५९६।००	६,५९६।००	
	315mm	र.मि	१०,०५१।००	१०,०५१।००	१०,०५१।००	
	355mm	र.मि	१३,२९६।००	१३,२९६।००	१३,२९६।००	
	400mm	र.मि	१६,७५२।००	१६,७५२।००	१६,७५२।००	
	450mm	र.मि	२३,५५५।००	२३,५५५।००	२३,५५५।००	
	500mm	र.मि	२८,७९२।००	२८,७९२।००	२८,७९२।००	
	630mm	र.मि	४८,६८५।००	४८,६८५।००	४८,६८५।००	
	800mm	र.मि	७८,५२५।००	७८,५२५।००	७८,५२५।००	
	1000mm	र.मि	१२५,६४०।००	१२५,६४०।००	१२५,६४०।००	
	1200mm	र.मि	१८३,२२५।००	१८३,२२५।००	१८३,२२५।००	
3	Class 500 PVC - O Pipes-PN 25					
	90mm	र.मि	१,७७९।००	१,७७९।००	१,७७९।००	
	110mm	र.मि	२,६१७।००	२,६१७।००	२,६१७।००	
	125mm	र.मि	२,८२६।००	२,८२६।००	२,८२६।००	
	140mm	र.मि	३,२४५।००	३,२४५।००	३,२४५।००	
	160mm	र.मि	३,९७८।००	३,९७८।००	३,९७८।००	
	200mm	र.मि	५,७५८।००	५,७५८।००	५,७५८।००	
	225mm	र.मि	७,०१४।००	७,०१४।००	७,०१४।००	
	250mm	र.मि	८,८९९।००	८,८९९।००	८,८९९।००	
	315mm	र.मि	१३,६११।००	१३,६११।००	१३,६११।००	
	355mm	र.मि	१६,७५२।००	१६,७५२।००	१६,७५२।००	
	400mm	र.मि	२१,४६३।००	२१,४६३।००	२१,४६३।००	
	450mm	र.मि	३१,४१०।००	३१,४१०।००	३१,४१०।००	
	500mm	र.मि	३९,७८६।००	३९,७८६।००	३९,७८६।००	
	630mm	र.मि	५९,६७९।००	५९,६७९।००	५९,६७९।००	
4	PVC - O Fittings					
	Elbow 11.25° (PN 16)					
	110	गोटा	७,७२२।००	७,७२२।००	७,७२२।००	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	160	गोटा	१६,७७५।००	१६,७७५।००	१६,७७५।००	
	200	गोटा	३०,८११।००	३०,८११।००	३०,८११।००	
	250	गोटा	४६,९१७।००	४६,९१७।००	४६,९१७।००	
	315	गोटा	८९,९३२।००	८९,९३२।००	८९,९३२।००	
	400	गोटा	१६७,८६८।००	१६७,८६८।००	१६७,८६८।००	
a	Elbow 22.5° (PN 16)					
	110	गोटा	८,०३१।००	८,०३१।००	८,०३१।००	
	160	गोटा	१७,७०७।००	१७,७०७।००	१७,७०७।००	
	200	गोटा	३२,०४४।००	३२,०४४।००	३२,०४४।००	
	250	गोटा	४८,७९३।००	४८,७९३।००	४८,७९३।००	
	315	गोटा	९३,५२९।००	९३,५२९।००	९३,५२९।००	
	400	गोटा	१७४,५८३।००	१७४,५८३।००	१७४,५८३।००	
b	Elbow 45° (PN 16)					
	110	गोटा	८,८८३।००	८,८८३।००	८,८८३।००	
	160	गोटा	१९,४४३।००	१९,४४३।००	१९,४४३।००	
	200	गोटा	३५,२३९।००	३५,२३९।००	३५,२३९।००	
	250	गोटा	५७,७९८।००	५७,७९८।००	५७,७९८।००	
	315	गोटा	१०२,५५३।००	१०२,५५३।००	१०२,५५३।००	
	400	गोटा	१९८,६६१।००	१९८,६६१।००	१९८,६६१।००	
c	Elbow 90° (PN 16)					
	110	गोटा	१२,६९६।००	१२,६९६।००	१२,६९६।००	
	160	गोटा	२५,२७७।००	२५,२७७।००	२५,२७७।००	
	200	गोटा	४५,४५८।००	४५,४५८।००	४५,४५८।००	
	250	गोटा	७५,७९६।००	७५,७९६।००	७५,७९६।००	
	315	गोटा	११७,९३४।००	११७,९३४।००	११७,९३४।००	
	400	गोटा	२३६,४०९।००	२३६,४०९।००	२३६,४०९।००	
d	Coupler (PN 16)					
	110	गोटा	७,७०५।००	७,७०५।००	७,७०५।००	
	160	गोटा	१३,७३९।००	१३,७३९।००	१३,७३९।००	
	200	गोटा	१९,८५९।००	१९,८५९।००	१९,८५९।००	
	250	गोटा	३७,१७१।००	३७,१७१।००	३७,१७१।००	
	315	गोटा	७०,४५९।००	७०,४५९।००	७०,४५९।००	
	400	गोटा	१५६,१६८।००	१५६,१६८।००	१५६,१६८।००	
e	Sliding Coupler (PN 16)					
	110	गोटा	७,७०५।००	७,७०५।००	७,७०५।००	
	160	गोटा	१३,७३९।००	१३,७३९।००	१३,७३९।००	
	200	गोटा	१९,८५९।००	१९,८५९।००	१९,८५९।००	
	250	गोटा	३७,१७१।००	३७,१७१।००	३७,१७१।००	
	315	गोटा	७०,४५९।००	७०,४५९।००	७०,४५९।००	
	400	गोटा	१५६,१६८।००	१५६,१६८।००	१५६,१६८।००	
f	Reducing Coupler (PN 16)					
	110 to 90	गोटा	९,६२६।००	९,६२६।००	९,६२६।००	
	160 to 110	गोटा	१५,८०१।००	१५,८०१।००	१५,८०१।००	
	200 to 160	गोटा	१५,८४६।००	१५,८४६।००	१५,८४६।००	
	250 to 200	गोटा	२७,३३३।००	२७,३३३।००	२७,३३३।००	
	315 to 250	गोटा	६१,०५३।००	६१,०५३।००	६१,०५३।००	
	400 to 315	गोटा	१२६,७३२।००	१२६,७३२।००	१२६,७३२।००	

पि.भि.सि.ओ. पाइप विछ्याउने र जोड्ने कार्य (३० मि.को लम्वाईमा)

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	मिश्री व्यास ९० मि.मि.	१				
	मिश्री व्यास ११० मि.मि.	१				
	मिश्री व्यास १२५ मि.मि.	१				

१. स्टोरबाट २५० मिटर

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	मित्री व्यास १४० मि.मि.					सम्मको दुबानी समेत समावेश छ । २. Weight र Size को कारण Pipe Handling गर्न हेल्पर बढन गएको ।
	मित्री व्यास १६० मि.मि.					
	मित्री व्यास २०० मि.मि.	१				
	मित्री व्यास २२५ मि.मि.	१				
	मित्री व्यास २५० मि.मि.	१				
	मित्री व्यास ३१५ मि.मि.	१				
	मित्री व्यास ३५५ मि.मि.	१				
	मित्री व्यास ४०० मि.मि.	१				
२२६	Ready made Premix Concrete					
	M10	cum	११,५१७.००	११,५१७.००	११,५१७.००	Including transportation upto 20km lead and 500 add every 20/20 km
	M 15	cum	१२,५६४.१००	१२,५६४.१००	१२,५६४.१००	
	M 20	cum	१३,९२५.१००	१३,९२५.१००	१३,९२५.१००	
	M 25	cum	१४,४४८.१००	१४,४४८.१००	१४,४४८.१००	
	M 30	cum	१५,०७६.१००	१५,०७६.१००	१५,०७६.१००	
	M 35	cum	१६,२२८.१००	१६,२२८.१००	१६,२२८.१००	
	M 40	cum	१७,२७५.१००	१७,२७५.१००	१७,२७५.१००	
	M 45	cum	१८,३२२.१००	१८,३२२.१००	१८,३२२.१००	
२२७	HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED (SN8) PIPES					
1	DWC (SN8) pipes for sewage and Rain water non-pressure pipes					
	100mm	र.मि	६८०.१००	६८०.१००	६८०.१००	
	150mm	र.मि	१,४१३.१००	१,४१३.१००	१,४१३.१००	
	200mm	र.मि	२,०९४.१००	२,०९४.१००	२,०९४.१००	
	250mm	र.मि	२,७२२.१००	२,७२२.१००	२,७२२.१००	
	300mm	र.मि	३,८२१.१००	३,८२१.१००	३,८२१.१००	
	400mm	र.मि	५,३३९.१००	५,३३९.१००	५,३३९.१००	
	500mm	र.मि	७,३२९.१००	७,३२९.१००	७,३२९.१००	
	600mm	र.मि	११,५१७.००	११,५१७.००	११,५१७.००	
	800mm	र.मि	१६,७५२.१००	१६,७५२.१००	१६,७५२.१००	
	1000mm	र.मि	२४,४९९.१००	२४,४९९.१००	२४,४९९.१००	

एच.डि.पि.ई. डबल वाल कोरुगेटेड (HDPE Double Wall Corrugated Pipe) पाइप बिछ्याउने र जोड्ने कार्य (३० मि.को लम्वाईमा)

	अधिक				कैफियत
	सिपालु ज्यामी				
	मित्री व्यास १५० मि.मि.	१			५०० मि.मि. सम्मको पाइप गीज प्रयोग गरि डोरीको सहायताले बल प्रयोग गरेर कपिलड.मा छिराइ जोड्न सकिने त्यो भन्दा ठूलो साइजको पाइप जोड्न लिभरको आवश्यकता पर्ने ।
	मित्री व्यास २०० मि.मि.	१			
	मित्री व्यास २५० मि.मि.	१			
	मित्री व्यास ३०० मि.मि.	१			
	मित्री व्यास ४०० मि.मि.	१			
	मित्री व्यास ५०० मि.मि.	२			
	मित्री व्यास ६०० मि.मि.	२			
	मित्री व्यास ८०० मि.मि.	३			
	मित्री व्यास १००० मि.मि.	३			
२२८	W/S maintenance				
	Excavation using Machine Cut& Fill (Pipe Laying)	Cum	380.00	380.00	380.00
	Intermediate Chamber	Nos	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	Butterfly Valve 4"	Nos	36,000.00	36,000.00	36,000.00
	Surge Riser	Nos	17,000.00	17,000.00	17,000.00
	Flush Chamber	Nos	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	Reparing of Upvc Pipe Distribution System(Without Pipe Supply)	Rm	495.00	495.00	495.00
	Reparing of Upvc Pipe Distribution System(With Pipe Supply)	Rm	1,610.00	1,610.00	1,610.00
	Outlet Reparing	Nos	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	25mm cable	Rm	400.00	400.00	400.00

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
२२९	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई सम्बन्धी					
	UPVC Column Pipe					
	UPVC Column Pipe 2" (Heavy)	Rm	1,885.00	1,885.00	1,885.00	
	UPVC Column Pipe 2.5" (Heavy)	Rm	2,932.00	2,932.00	2,932.00	
	UPVC Column Pipe 3" (Heavy)	Rm	5,298.00	5,298.00	5,298.00	
	UPVC Column Pipe 4" (Heavy)	Rm	6,680.00	6,680.00	6,680.00	
	MS Column Pipe					
	MS Column Pipe 3" (4 mm)	Rm	1,518.00	1,518.00	1,518.00	
	MS Column Pipe 4" (4 mm)	Rm	2,303.00	2,303.00	2,303.00	
	MS Column Pipe 5" (4.8 mm)	Rm	2,785.00	2,785.00	2,785.00	
	Valve Set					
	Valve Stell ball	Pcs	2,696.00	2,696.00	2,696.00	
	Valve Packing	Pcs	606.00	606.00	606.00	
	V-Packing Set	Set	1,888.00	1,888.00	1,888.00	
	MS Flange					
	4" dia.	Set	3,210.00	3,210.00	3,210.00	
	5" dia.	Set	5,221.00	5,221.00	5,221.00	
	6" dia.	Set	6,870.00	6,870.00	6,870.00	
	Others					
	6" Stainless Steel (SS) Screen	Rm	12,564.00	12,564.00	12,564.00	
	Well cover with Flange 8" dia.	Pcs	6,334.00	6,334.00	6,334.00	
	Reducer 8/6	Pcs	8,062.00	8,062.00	8,062.00	
	Non-Return Valve 5" (125 mm) dia	Pcs	34,944.00	34,944.00	34,944.00	
	Non-Return Valve 6" (150 mm) dia	Pcs	39,263.00	39,263.00	39,263.00	
	UPVC Connector 3"	Set	14,972.00	14,972.00	14,972.00	
	UPVC Connector 4"	Set	16,124.00	16,124.00	16,124.00	
	Welding Rod	Packet	917.00	917.00	917.00	
	Oxygen Gas (Cylinder)	Cylinder	459.00	459.00	459.00	
	Acetelyne Gas (Cylinder)	Cylinder	3,143.00	3,143.00	3,143.00	
	Swivel Packing (Set)	Set	755.00	755.00	755.00	
	Gland Packing	Set	852.00	852.00	852.00	
	Piston Rod	Nos	3,235.00	3,235.00	3,235.00	
	Liner	Rm	809.00	809.00	809.00	
	Bucket	Pcs	539.00	539.00	539.00	
	Drill Bit	Pcs	79,263.00	79,263.00	79,263.00	
	Tuchan Wire	Rm	283.00	283.00	283.00	
	Lowering of column pipe in borehole with pump	Rm	1,209.00	1,209.00	1,209.00	
	Column pipe in borehole with pump (निकाल्ने काम)	Rm	1,209.00	1,209.00	1,209.00	
२३०	घर टहरा तथा अन्य संरचनाहरू हटाउने					
	Straw Huse (single story)	Sqm	2,994.00	2,994.00	2,994.00	
	Straw Huse (Two story) with pent house	Sqm	3,743.00	3,743.00	3,743.00	
	RCC Building	Sqm	17,967.00	17,967.00	17,967.00	
	RCC Building	Sqm	22,458.00	22,458.00	22,458.00	
	RCC Building	Sqm	26,950.00	26,950.00	26,950.00	
	Wooden Pillar single story bamboo or wooden not cemented and Tile/CGI sheet Roof Cvering	Sqm	5,989.00	5,989.00	5,989.00	
	Wooden Pillar single story bamboo or wooden cemented and Tile/CGI sheet Roof Cvering	Sqm	7,486.00	7,486.00	7,486.00	
	Grown Floor brick masonry walls and CGI sheet roof.	Sqm	9,732.00	9,732.00	9,732.00	
	Grown Floor brick masonry walls and CGI sheet roof.	Sqm	10,930.00	10,930.00	10,930.00	
	Compound wall (Brick masonry in cement)	Rm	2,246.00	2,246.00	2,246.00	
	Transferable unit	L/S	3,743.00	3,743.00	3,743.00	
	Tilet with Brick wall and CGI sheet/Tile Rof	Sqm	10,480.00	10,480.00	10,480.00	

क्र. सं.	सामग्रीको विवरण	ईकाइ	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	Compound wall	Sqm	3,668.00	3,668.00	3,668.00	
	Open mud floor with woden pillar ,wden wall,tw story roof CGI sheet tiles straw	Sqm	5,989.00	5,989.00	5,989.00	
	Single Story stone masonry walls ,two story roof CGI sheet tiles straw	Sqm	5,989.00	5,989.00	5,989.00	
२३९	मिथिला पेंटिङ गर्ने कार्य: ज्याला, रंगरोजन र सतसफाई सहित (विभिन्न आकर्षक आकृतीका भित्ता चित्र)	प्रति वर्ग मिटर			6,212.00	

नोट : १. उल्लेखित आ.व. २०८३/८४ को मालसामानको दररेट २०८३ असारमा गरिएको राजविराज बजार सर्भेक्षण तथा अन्य फ्याक्ट्रीहरुबाट प्राप्त गरेको दररेटलाई समेत आधारमानी निर्धारण गरिएको छ ।

२. उल्लेखित विवरण बाहेक जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने माल सामानहरुको हकमा फ्याक्ट्री, मुख्य सप्लायर्स तथा सम्बन्धित जिल्लाको दररेटमा हुवानी भाडा समावेश गरी दर विश्लेषण गर्ने ।

३. उल्लेखित दररेटमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।